

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

Decreto nº 8.717, de 10 de abril de 2026

(Dispõe sobre denominação de via pública no município de Avaré, e dá outras providências.)

ROBERTO DE ARAUJO, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica denominada Avenida Manoel Teixeira Sampaio, toda a extensão da via pública localizada no perímetro urbano do município de Avaré (AVR-070), com início na Rodovia SP255, seguindo pelo traçado da Estrada Municipal Avaré-laras.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Estância Turística de Avaré, 10 de abril de 2026.

ROBERTO DE ARAUJO
PREFEITO

.....

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8716 , DE 09 DE ABRIL DE 2026 - LEI N.3354

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$149.047,60 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				149.047,60
06	02	01	DEPARTAMENTO DE CRECHES	
	230	12.365.2008.2051.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA C/QUALIDADE	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
07	01	14	COORDENAÇÃO- ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	
	3211	10.122.1009.2039.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	29.761,90
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
07	01	15	COORDENAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
	3223	10.122.1009.2039.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	29.761,90
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
07	01	16	COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	3219	10.122.1009.2039.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	29.761,90
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
07	01	17	COORDENAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	
	3215	10.122.1009.2039.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	29.761,90
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
32	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	
	1975	16.122.7001.2600.0000	ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8716 , DE 09 DE ABRIL DE 2026 - LEI N.3354

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

06	02	01	DEPARTAMENTO DE CRECHES		
224	12.365.2008.2051.0000		EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	-5.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01		TESOURO		
	210 000		EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
32	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS		
1976	16.122.7001.2601.0000		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	-25.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
37	02	01	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		
2016	15.451.5010.1160.0000		GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	-119.047,60	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		

-149.047,60

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2026 Resultado final dos recursos protocolados

Nº	INSCRITO - CATEGORIA - APRESENTAÇÃO MUSICA AUTORAL	RECURSO
01	Adriano Nogueira Cavini	Indeferido
02	Mauricio Bruno Damião	Indeferido
Nº	INSCRITO - CATEGORIA - MOSTRA ACESSIBILIDADE	
01	Giovana de Fatima Sgarbi Augusto	Indeferido
02	Arte em prática LTDA representante legal: Gabriela Constancio Silvano	Indeferido
Nº	INSCRITO - CATEGORIA - FESTIVAL MUSICAL	
01	Silvia de Almeida Beltrami	Indeferido
Nº	INSCRITO - CATEGORIA - WORKSHOP AUDIOVISUAL	
01	Gabriela Constancio Silvano	Indeferido
Nº	INSCRITO - CATEGORIA - WORKSHOP BANDA	
01	José Eduardo Javaro	Indeferido
Nº	INSCRITO - CATEGORIA - ORQUESTRA/BANDA	
01	Poliana Gomez Brasil	Indeferido
Nº	INSCRITO - CATEGORIA - FEIRA DE ARTESANATO	
01	Maria Pola Clarivel G. Aparicio	Deferido
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026		
Resultado final do recurso protocolado		
Nº	INSCRITO - CATEGORIA - CULTURA VIVA	
01	Leandro de Paula - Colonia Espirita Fraternidade	Deferido

Estância Turística de Avaré, 02 de Abril de 2026.

THAIS FRANCINI CHRISTINO
Secretária Municipal da Cultura
Conferido por:

Comissão Técnica de Avaliação de Projetos relativos à
Política Nacional Aldir Blanc - PNAB - Decreto nº 8.623 de
06 de fevereiro de 2026.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
MARCELO RICARDO CORREA
CINTIA DE CASSIA B. BRISOLA
GISELE MARTINS BARBOSA



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2026 - RESULTADO FINAL - CONTEMPLADOS

Categoria: Literatura				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Evelise Aparecida Barboza	5	67	Contemplada
02	Mauricio Francisco de Barros	5	62	1º Suplente
03	Marcio Cardoso Filho	0	53	2º Suplente

Categoria: Workshop Coral				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Frederico Correa Peão	0	62	Contemplado

Categoria: Apresentação de Rip Rop / Batalha de Rima				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Taynara C. Gomes	5	58	Contemplada

Categoria: Apresentação de Teatro				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Juliano Roger Machado de Oliveira	0	55	Contemplado





Categoria: Exposição de Arte em Madeira				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Eduardo Gianoni	0	50	Contemplado

Categoria: Apresentação Circo				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Diego Martinez	0	60	Contemplado
02	Ana Julia Peres Fonseca	5	47	Contemplada

Categoria: Apresentação Cultura Folclórica				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Waldir Rodrigues Filho	0	60	Contemplado
02	Eva Rafaela Calça	5	52	1º Suplente

Categoria: Exposição de Artes Plásticas				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Airton Vieira de Souza	0	62	Contemplado
02	Rubens Prata	0	52	1º Suplente





Categoria: Exposição de Artes em Desenho				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Aparecido Apolinario da Cruz	0	62	Contemplado
02	Daniel Florencio Junior	0	50	Contemplado

Categoria: Exposição de Artes Visuais				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Flavio de Oliveira	5	67	Contemplado
02	Pedro Tannus Damazo	0	46	1º Suplente

Categoria: Exposição de Arte Tatuador				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Efraim José Cruz	0	62	Contemplado
02	Orlando Moio da Cunha Neto	0	48	1º Suplente

Categoria: Exposição de Fotografia				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Elton de Souza Soares	0	63	Contemplado





02	Pamela Fernanda Ferreira Dias	5	62	1º Suplente
03	Mateus Antonio Pires	0	52	2º Suplente
04	Sandra Regina Bexiga Gianetti	5	50	3º Suplente

Categoria: Apresentação Dança				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Michele Silveira Dias	5	61	Contemplada
02	José Augusto Azevedo Barboza	0	53	Contemplado
03	Rafael Leme	0	40	1º Suplente

Categoria: Mostra Diversidade Cultural				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado
01	Caio Augusto Viveiros Martins	0	59	Contemplado

Categoria: Mostra de Gastronomia				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Eduardo José Pires Santos	0	62	Contemplado
02	Adail José de Queiroz	0	51	1º Suplente
03	Ana Paula Rubio Arruda	5	50	2º Suplente
04	Matheus Norris F. De Souza	0	46	3º Suplente





Categoria: Workshop Banda				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Michele Adriana de Oliveira	5	65	Contemplada
02	José Eduardo Javaro	0	59	1º Suplente

Categoria: Orquestra / Banda				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	João Mateus Rubio Arruda	0	64	Contemplada
02	Poliana Gomez Brasil	5	60	1º Suplente

Categoria: Mostra de Acessibilidade				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Arte em Pratica Ltda Responsavel legal: Gabriela Constancio Silvano	5	57	Contemplada
02	Vera Aparecida Rodrigues	5	56	Contemplada
03	Giovana de Fatima Sgarbi Augusto	5	52	1º Suplente
04	Yasmin Correa Anunciato	5	51	2º Suplente

Categoria: Workshop Audiovisual				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes





01	Raphael Vinicius Marcusso	0	60	Contemplado
02	Gabriela Constancio Silvano	5	55	1º Suplente
03	João Ricardo Gambini	0	43	2º Suplente
04	Rodrigo Aurelio da Silva Alves	0	40	3º Suplente

Categoria: Apresentação Musica Autoral				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado e Suplentes
01	Flavio Kleber Neves da Silveira	0	57	Contemplado
02	João Gabriel da Silva	0	54	Contemplado
03	Samuel Alves Salgueira	0	53	Contemplado
04	Marcio Landi Cabral	0	52	Contemplado
05	Mauricio Bruno Damiião	0	50	1º Suplente
06	Adriano Nogueira Cavini	0	49	2º Suplente
07	Jaime Aparecido Bento Alves	0	47	3º Suplente

Categoria: Festival				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado
01	Madiana Zaina Durante	5	59	Contemplada
02	Silvia de Almeida Beltrami	10	57	1º Suplente
03	Vanessa dos Reis Costa	5	55	2º Suplente



MINISTÉRIO DA
CULTURA





04	Paulo Roberto Costa de Oliveira	0	42	3º Suplente
05	Guilherme Correa Vieira	0	40	4º Suplente

Categoria: Artesanato				
Nº	Proponente:	Cotas/ Extras	Nota Final	Contemplado (a)
01	Solange Maria Prado Prudêncio	5	66	Contemplado
02	Lucilene Pereira Acacio	5	67	Contemplado
03	Daiane Pereira Acacio	5	65	Contemplado
04	Vera Maria Conforti Aurani	5	58	Contemplado
05	Maria das Graças Aparecida Silva Almeida	5	60	Contemplado
06	Alex Aurani	0	57	Contemplado
07	Eliane Leal Paixão	5	60	Contemplado
08	Hercília de Paula Pinto Pepe	5	61	Contemplado
09	Jocimara Marson Vicente	5	57	Contemplado
10	Juliana da Silva Paulino Alves	5	59	Contemplado
11	Felipe Sena dos Santos	0	57	Contemplado
12	Sarah Silva Paulino Alves	5	60	Contemplado





13	Ana Maria Taveira Moraes Góes	5	59	Contemplado
14	Paulo Roberto de Souza Vilhena	0	56	Contemplado
15	Adriana Lopes de Souza Vilhena	5	63	Contemplado
16	Maria Palmira Mançano	5	67	Contemplado
17	Terezinha de Jesus Mançano	5	65	Contemplado
18	Valeria Lira Santos	5	67	Contemplado
19	Mariana Barone Camargo Carneiro da Cunha	5	68	Contemplado
20	Juliana Maria Barone Camargo	5	65	Contemplado
21	Ivani Benício	5	65	Contemplado
22	Karen Cristina Coelho dos Reis Souza	5	66	Contemplado
23	Cristiane Aparecida André Alves	5	68	Contemplado
25	Lazara Batista de Oliveira	5	58	Contemplado
26	Nathália Caroline Adriano	5	57	Contemplado
27	Jussara Ferreira Batista	5	68	Contemplado
28	Roberto Tadeu Alves	0	63	Contemplado
29	Raimunda Helena dos Santos Rodrigues	5	57	Contemplado
30	Edna Maria Marson	5	60	Contemplado
31	Maria da Conceição Ferrão	5	56	Contemplado
32	Jailda Santos de Souza	5	58	Contemplado
33	Sônia Aparecida Junqueira de Matos	5	68	Contemplado



MINISTÉRIO DA
CULTURA





34	Rosana Dias	5	59	Contemplado
35	Paulo Sérgio da Silva	0	56	Contemplado
36	Ana Carolina Fávaro Vieira Pepe	5	64	Contemplado
37	Edna Círcara Queiroz	5	66	Contemplado
38	Maria Jorgina Gomes	5	59	Contemplado
39	Priscila Néias Dias	5	64	Contemplado
40	Maria Isabel Fernandes Rossetto	5	60	Contemplado
41	Maria Aparecida da Silva	5	68	Contemplado
42	Elida Aparecida da Silva	5	60	Contemplado
43	Joice de Cassia Soffo	5	59	Contemplado
44	Rosana Carneiro Rodrigues	5	60	Contemplado
45	Maria da Gloria Guidote	5	60	Contemplado
46	Fernanda Delciza Pinto Campos	5	62	Contemplado
47	Carmem Murbach	5	61	Contemplado
48	Vanderlei Plinio de Oliveira	0	61	Contemplado
49	Pedro Henrique Zotovici	0	59	Contemplado
50	Maria Vitoria Siqueira da Silva	5	59	Contemplado
51	Roseli Rodrigues de Moraes	5	60	Contemplado
52	Lucimara Aparecida Arrigoni Gianetti	5	63	Contemplado
53	Arlete Benedito de Moraes	5	61	Contemplado
54	Adriana Barreto Gonçalves	5	67	Contemplado



MINISTÉRIO DA
CULTURA





55	Maria Pola Clarivel G. Aparicio	5	66	Contemplado
----	---------------------------------	---	----	-------------

Estância Turística de Avaré, 10 de Abril de 2026.

THAIS FRANCINI CHRISTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - RESULTADO FINAL - CONTEMPLADOS

Categoria: Cultura Viva – Ampla concorrência			
Nº	Proponente	Nota Final	Resultado Final
01	Vera Lucia Takeda Clemente	405	Contemplado
02	Dirce Aparecida Marson Tiburcio	399	Contemplado
03	Zilda Carlos Maia	366	Contemplado
04	Maria Cecília Moreira	X	Desclassificado Não atende o Edital de Chamamento Público nº 003/2026 – Item 7.2.1
05	Raquel G. Santos Arantes	X	Desclassificado Não atende o Edital de Chamamento Público nº 003/2026 – Item





			7.2.1
--	--	--	-------

Categoria: Cultura Viva – Concorrência a Cotas			
Nº	Proponente	Nota Final	Resultado Final
01	UNA – Isabel Cristina Correa Cruz	335 Cota 6.1;a	Contemplado
02	Colonia Fraternidade Espirita – Leandro de Paula	332 Cota 6.9	Contemplado

Estância Turística de Avaré, 10 de Abril de 2026.

THAIS FRANCINI CHRISTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA



MINISTÉRIO DA
CULTURA



Atos de Pessoal

Outros atos



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS/GESTÃO DE PESSOAL

CNPJ 46634168/0001-50

SUSPENSÃO – CONTAGEM PRAZO PARA POSSE DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

Antonio Rodrigues dos Santos Neto, usando das atribuições conferidas através do Decreto nº 8662/2026, publicado em 18/03/2026, à vista dos demais elementos que instruem a CI 928673/2026/DESS, autoriza a solicitação para suspensão do prazo para posse, do candidato abaixo identificado, a pedido do Departamento de Saúde e Segurança do Servidor, até a regularização dos exames solicitados pelo DESS – Departamento de Saúde e Segurança do Servidor, respeitando-se os prazos legais previstos no artigo 0 40¹ da LM 315/95, c.c. artigo 66², da LM 3364/2026, a saber:

Candidato	ANA BEATRIZ PEROTO MANOEL		
Classificação	06º		
Concurso nº	003/2025		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO		
Edital de Convocação nº	016/2026	Data da Publicação	05/03/2026
Data do Encaminhamento para exame médico Admissional	06/03/2026		
Órgão Requisitante	DESS		
Nº Documento/Dt.Documento	CI 928673/2026		
Motivo	Exclusivamente por exigência da inspeção médica, para fins específicos de realização de exames solicitados pelo DESS.(Suspensão de 07 dias contando a partir de 01/04/2026)		
Prazo autorizado/Vigência	Até 07 dias	Vigência	07/04/2026
Observação			

Dê-se ciência ao interessado. Publique-se.

Estância Turística de Avaré, aos 06 de Abril de 2026


ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Secretário Municipal de Administração

1 Art. 40. A posse deverá se verificar no prazo de trinta dias, contados da data da publicação do ato de nomeação.

§ 2º A contagem do prazo a que se refere este artigo poderá ser suspensa até o máximo de cento e vinte dias a partir da data em que o funcionário demonstrar que está impossibilitado de tomar posse por motivo de doença apurada em inspeção médica, que indicará o período necessário de suspensão.

2 Art. 66. A posse deverá se verificar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do ato de nomeação, conforme dispõe os artigos 40 e 41, da Lei Municipal 315/1995 e as disposições contidas na Lei Complementar 336/2024.

§ 1º O prazo para a posse poderá ser suspenso, no máximo por até 120 (cento e vinte) dias, a critério do órgão médico oficial, a partir da data de apresentação do candidato junto ao referido órgão para perícia de sanidade e capacidade física para fins de ingresso, sempre que a inspeção médica exigir essa providência

Rua Ceará 1323 – Centro – CEP 18701-090
rh@avare.sp.gov.br – Telefone : (14) 37313410

27-03-26 a 10-04-26

RELAÇÃO DE AFASTAMENTOS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO (ANTIGO AUXÍLIO DOENÇA) – atualizado em 10/04/2026										
Ordem	Matrícula	Nome	Primeiros 15 dias	Afast. Inc. (acima de 15 dias)	Nº de dias afastamento inicial	Perícia no DESS	Retorno no DESS	Alta	Observação	Se enquadra na exceção do artigo 87, §8º da lei 3.354/2026
1	5083	Ademir Ramos Garcia	21/09/24 a 05/10/24	06/10/24	30	*			Encaminhado diretamente pelo médico do D.E.S.S.	Sim, até próxima perícia
		Ademir Ramos Garcia (prorrogação)	12/01/26 a 26/01/26	27/01/26	180	12/01/26	08/07/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
2	9578	Adriana Aparecida Paulo	22/07/24 a 05/08/24	06/08/24	15	12/02/26	09/04/26	*	Encaminhado diretamente pelo médico do D.E.S.S.	Sim, recebeu alta
		Adriana Aparecida Paulo (prorrogação)	12/02/26 a 26/02/26	27/02/26	60	*		09/04/26	Prorrogado conforme avaliação do médico do trabalho	
3	3816	Adriana Aparecida Paulo	02/02/26 a 16/02/26	17/02/26	60	*			Servidor retorna ao trabalho com restrições	SIM
		Adriana Elizabete Pedrosa Campeão	02/04/26 a 16/04/26	17/04/26	84	02/04/26	24/06/26	*	Encaminhado para licença conforme atestado apresentado	
4	8189	Adriana Elizabete Pedrosa Campeão (prorrogação)	12/02/25 a 18/02/25	*	7				Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	NÃO
		Ana Carolina da Cunha	19/02/25 a 28/02/25	*	10	16/01/26	07/04/26	*	Encaminhado para licença conforme atestado apresentado	
5	9676	Ana Carolina da Cunha (prorrogação)	17/03/25 a 26/03/25	*	10					Sim, até próxima perícia
		Ana Cristina Bueno	16/01/26 a 30/01/26	31/01/26	120	07/04/26	04/08/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
6	9801	Ana Cristina Bueno (prorrogação)	07/04/26 a 21/04/26	22/04/26	120	05/02/26	23/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	Sim, até próxima perícia
		Ana Cristina de Souza Carlos	10/12/24 a 24/12/24	25/12/24	45				Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
7	10364	Ana Cristina de Souza Carlos (prorrogação)	05/02/26 a 19/02/26	20/02/26	90	04/12/25	28/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	Sim, até próxima perícia
		Ana Laura Rosolim	07/10/25 a 21/10/25	22/10/25	60				Prorrogado mediante análise do médico do trabalho	
8	552	Ana Laura Rosolim (prorrogação)	04/12/25 a 18/12/25	19/12/25	180	18/12/25	12/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	NÃO
		Antonio Benedito Marques	26/01/24 a 30/01/24	*	5				Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
9	1338	Antonio Benedito Marques (prorrogação)	31/01/24 a 14/02/24	15/02/24	30	29/01/26	23/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	Sim, até próxima perícia
		Aparecido Ribeiro da Silva	18/12/25 a 01/01/26	02/01/26	90	02/02/26	07/08/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
10	9161	Aparecido Ribeiro da Silva (prorrogação)	12/03/26 a 26/03/26	27/03/26	78	12/03/26	28/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	Sim, até próxima perícia
		Anadine Zulmira de Santana	23/07/24 a 06/08/24	07/08/24	20				Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	
11	10053	Anadine Zulmira de Santana (prorrogação)	29/01/26 a 12/02/26	13/02/26	90	29/01/26	23/04/26	*	Prorrogado mediante análise do médico do trabalho	SIM
		Aureliana Aparecida da Silva	01/09/23 a 15/09/23	*	15	20/02/26	07/08/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	
12	5325	Aureliana Aparecida da Silva (prorrogação)	11/02/26 a 25/02/26	26/02/26	180	*	14/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	SIM
		Benedita Marta Rondão da Costa	06/03/26 a 20/03/26	21/03/26	40	05/01/26	02/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	
13	9101	Benedita Marta Rondão da Costa (prorrogação)	04/11/23 a 18/11/23	19/11/23	30	02/04/26	30/07/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	SIM
		Cleia Aparecida de Almeida	05/01/26 a 19/01/26	20/01/26	90	26/02/26	02/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	
14	7826	Cleia Aparecida de Almeida (prorrogação)	02/04/26 a 16/04/26	17/04/26	120	02/03/26	31/03/26	*	Prorrogado mediante análise do médico do trabalho	SIM
		Debora Alves	30/01/26 a 13/02/26	14/02/26	28	02/03/26	28/05/26	*	Prorrogado mediante análise do médico do trabalho	
15	10452	Debora Alves (prorrogação)	26/02/26 a 02/03/26	*	5	18/03/26	11/06/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Debora Alves (prorrogação)	02/03/26 a 16/03/26	17/03/26	30	02/03/26	31/03/26	*	Prorrogado mediante análise do médico do trabalho	
16	9262	Debora Alves (prorrogação)	19/01/26 a 02/02/26	03/02/26	60	*	18/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Debora Alves (prorrogação)	18/03/26 a 01/04/26	02/04/26	86	18/03/26	11/06/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
17	9058	Debora Alves (prorrogação)	11/09/23 a 25/09/23	26/09/23	40	09/12/25	04/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Debora Alves (prorrogação)	05/12/25 a 19/12/25	20/12/25	90	*			Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
18	10458	Debora Alves (prorrogação)	06/03/26	*	1					NÃO
		Debora Alves (prorrogação)	09/03/26	*	1	26/03/26	*		Novo encaminhamento para afastamento de incapacidade temporária para o trabalho (continuação da licença anterior)	
19	9262	Debora Alves (prorrogação)	10/03/26	*	1					SIM
		Denise Faria de Oliveira	11/03/26	*	1					
20	10452	Denise Faria de Oliveira (prorrogação)	12/03/26 a 26/03/26	*	15	26/03/26	21/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	SIM
		Diclea Dell Anhol	26/03/26 a 09/04/26	10/04/26	60	23/02/26	09/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	
21	9058	Diclea Dell Anhol (prorrogação)	12/08/25 a 21/08/25	*	10					SIM
		Domingos Rodrigues Delgado Zamonelli	22/08/25 a 05/09/25	*	14	09/03/26	07/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	
22	9087	Domingos Rodrigues Delgado Zamonelli (prorrogação)	23/02/26 a 09/03/26	*	15	09/03/26	07/05/26	*	Prorrogado mediante análise do médico do trabalho	SIM
		Edmur Aparecido Zeula	09/03/26 a 23/03/26	24/03/26	60	09/03/26	07/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	
23	9087	Edmur Aparecido Zeula (prorrogação)	26/03/26 a 09/04/26	10/04/26	60	*	21/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	SIM
		Ednalva Rocha Cardoso	27/01/26 a 10/02/26	11/02/26	60	27/03/26	24/06/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	
24	10458	Ednalva Rocha Cardoso (prorrogação)	27/03/26 a 10/04/26	11/04/26	90	27/03/26	24/06/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	SIM
		Edna Rocha Cardoso	17/10/24 a 31/10/24	01/11/24	60	22/12/25	16/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	
25	5230	Edna Rocha Cardoso (prorrogação)	19/12/25 a 02/01/26	03/01/26	90	16/03/26	12/06/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	SIM
		Edna Rocha Cardoso	16/03/26 a 30/03/26	31/03/26	89	16/03/26	12/06/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
26	8580	Edna Rocha Cardoso (prorrogação)	18/06/25 a 02/07/25	03/07/25	45	05/02/26	27/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	NÃO
		Edna Rocha Cardoso (prorrogação)	30/01/26 a 13/02/26	14/02/26	60	27/03/26	07/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
27	5230	Edna Rocha Cardoso (prorrogação)	27/03/26 a 10/04/26	11/04/26	42	07/05/26	07/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	SIM
		Elisabete Avelina da Silva Deolin	07/03/24 a 21/03/24	22/03/24	90	19/12/25	12/06/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	
28	8580	Elisabete Avelina da Silva Deolin (prorrogação)	22/08/25 a 05/09/25	06/09/25	120	22/12/25	20/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	Sim, recebeu alta na perícia
		Esmeralda Aparecida Ferreira Colla	18/02/25 a 04/03/25	05/03/25	60	20/03/26	27/03/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
29	9846	Esmeralda Aparecida Ferreira Colla (prorrogação)	22/12/25 a 05/01/26	06/01/26	90	20/03/26	27/03/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	Sim, recebeu alta na perícia
		Esmeralda Aparecida Ferreira Colla (prorrogação)	20/03/26 a 27/03/26	*	8	*		27/03/26	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
30	9846	Fabiana Moreira da Silva	19/05/25 a 02/06/25	03/06/25	180	12/11/25	08/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	Sim, até próxima perícia
		Fabiana Moreira da Silva (prorrogação)	12/11/25 a 26/11/25	27/11/25	180				Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	

27-03-26 a 10-04-26

23		Fabricao Luiz da Silva	10/02/26 a 24/02/26	25/02/26	60	*	10/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	Sim, recebeu alta na perícia
24	3726	Fatima Aparecida Cardia de Castro	14/08/25 a 28/08/25	29/08/25	36	*	10/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	NÃO
		Fatima Aparecida Cardia de Castro (prorrogação)	18/09/25 a 02/10/25	03/10/25	180	18/09/25	12/03/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
25	3026	Fatima Cristina Veiga Benini	12/03/26 a 26/03/26	27/03/26	90	*	09/06/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	Sim, até próxima perícia
		Fatima Cristina Veiga Benini (prorrogação)	05/05/25 a 19/05/25	20/05/25	60	09/01/26	05/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	
26	8968	Fernanda Martins	09/01/26 a 23/01/26	24/01/26	90	*	27/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	Sim, recebeu alta na perícia
		Fernanda Martins	05/03/26 a 19/03/26	20/03/26	64	05/03/26	27/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
27	9753	Gabriela Atanazio Zandoná	13/03/26 a 26/03/26	27/03/26	14	*	01/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Gabriela Atanazio Zandoná (prorrogação)	24/03/26 a 02/04/26	*	10	*	*	01/04/26	*	
28	9048	Graciele Cristina de Oliveira	23/01/23 a 06/02/23	07/02/23	60	22/12/25	20/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Graciele Cristina de Oliveira (prorrogação)	22/12/25 a 05/01/26	06/01/26	90	*	17/06/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
29	7601	Heloisia Benedita da Silva	20/03/26 a 10/04/26	11/04/26	90	*	02/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Heloisia Benedita da Silva (prorrogação)	15/04/24 a 29/04/24	30/04/24	30	05/02/26	02/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
30	6572	Ivania Aparecida de Oliveira	05/02/26 a 19/02/26	20/02/26	60	13/02/26	13/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Ivania Aparecida de Oliveira (prorrogação)	02/04/26 a 16/04/26	17/04/26	58	02/04/26	29/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
31	5874	Ivete Aparecida de Silva	19/01/26 a 23/01/26	24/01/26	5	13/03/26	27/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Ivete Aparecida de Silva (prorrogação)	26/01/26 a 09/02/26	10/02/26	21	13/02/26	13/03/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
32	1115	Ivone Ferreira de Almeida	13/02/26 a 27/02/26	28/02/26	30	27/03/26	10/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Ivone Ferreira de Almeida (prorrogação)	27/03/26 a 10/04/26	*	15	27/03/26	10/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
33	3812	Jane Elizabeth Whitehead	10/04/26 a 23/04/26	24/04/26	14	10/04/26	23/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Jane Elizabeth Whitehead (prorrogação)	29/12/25 a 03/01/26	04/01/26	99	*	13/03/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
34	4118	João Batista de Carvalho	27/03/26 a 10/04/26	11/04/26	60	27/03/26	25/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		João Batista de Carvalho (prorrogação)	02/04/26 a 16/04/26	17/04/26	58	02/04/26	29/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
35	10725	Jose Antonio Filioi Belin	02/02/26 a 13/02/26	14/02/26	30	13/02/26	13/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	NÃO
		Jose Antonio Filioi Belin (prorrogação)	13/02/26 a 27/02/26	28/02/26	30	13/02/26	13/03/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
36	9166	Josiane Rosa Costa	13/03/26 a 28/03/26	29/03/26	29	13/03/26	10/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	NÃO
		Josiane Rosa Costa (prorrogação)	10/04/26 a 24/04/26	25/04/26	60	10/04/26	08/06/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
37	4112	Jovelino dos Santos Costa	31/10/25 a 14/11/25	15/11/25	90	29/01/26	16/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Jovelino dos Santos Costa (prorrogação)	29/01/26 a 12/02/26	13/02/26	45	16/03/26	14/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
38	4173	Juliana Thais Ribeiro Vital	16/03/26 a 30/03/26	31/03/26	60	13/02/26	13/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Juliana Thais Ribeiro Vital (prorrogação)	02/12/24 a 16/12/24	17/12/24	93	13/02/26	13/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
39	10625	Laiz Fernanda da Rocha	13/02/26 a 27/02/26	28/02/26	90	13/02/26	13/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	NÃO
		Laiz Fernanda da Rocha (prorrogação)	26/04/25 a 10/05/25	11/05/25	30	04/02/26	02/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
40	1314	Leondes Porfírio da Silva	04/02/26 a 18/02/26	19/02/26	60	02/04/26	28/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Leondes Porfírio da Silva (prorrogação)	02/04/26 a 16/04/26	17/04/26	57	02/04/26	20/03/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
41	9210	Lucas Antônio Guazzelli Castro	19/02/26 a 05/03/26	06/03/26	30	02/04/26	20/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	NÃO
		Lucas Antônio Guazzelli Castro (prorrogação)	20/03/26 a 03/04/26	04/04/26	29	20/03/26	17/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
42	4246	Lucia Helena de Oliveira Amaral	18/09/24 a 02/10/24	02/10/24	60	14/01/26	13/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Lucia Helena de Oliveira Amaral (prorrogação)	14/01/26 a 28/01/26	29/01/26	90	07/04/26	06/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
43	7404	Luciana Aparecida Grosskoffe Mendes	07/04/26 a 21/04/26	22/04/26	30	07/04/26	06/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Luciana Aparecida Grosskoffe Mendes (prorrogação)	09/02/26 a 23/02/26	24/02/26	52	*	01/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
44	7393	Lucinéia Aparecida Paganini	01/04/26 a 15/04/26	16/04/26	93	01/04/26	01/07/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Lucinéia Aparecida Paganini (prorrogação)	23/09/25 a 29/09/25	30/09/25	7	*	*	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
45	8691	Luzia Correa de Souza Borges	03/10/25 a 09/10/25	10/10/25	7	02/02/26	29/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Luzia Correa de Souza Borges (prorrogação)	08/10/25 a 22/10/25	23/10/25	30	02/02/26	29/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
46	9614	Marcia da Silva Lopes	02/02/26 a 16/02/26	17/02/26	90	23/07/25	03/11/2025 NÃO COMPARECEU	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	NÃO
		Marcia da Silva Lopes (prorrogação)	14/07/21 a 28/07/21	29/07/21	120	23/07/25	03/11/25	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
47	7396	Morgana Conceição dos S. Gerassiat	07/07/25 a 21/07/25	22/07/25	120	13/02/26	13/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Morgana Conceição dos S. Gerassiat (prorrogação)	20/05/24 a 03/06/24	04/06/24	120	13/02/26	13/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
48	5672	Morgana Conceição dos S. Gerassiat	13/02/26 a 27/02/26	28/02/26	90	13/02/26	13/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Morgana Conceição dos S. Gerassiat (prorrogação)	13/05/25 a 27/05/25	28/05/25	18	26/02/26	26/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
49	5672	Morgana Conceição dos S. Gerassiat	26/02/26 a 12/03/26	13/03/26	60	27/02/26	27/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Morgana Conceição dos S. Gerassiat (prorrogação)	01/12/25 a 15/12/25	16/12/25	90	27/02/26	27/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
50	5672	Morgana Conceição dos S. Gerassiat	23/03/25 a 06/04/25	07/04/25	65	*	19/11/25	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Morgana Conceição dos S. Gerassiat (prorrogação)	10/11/25 a 24/11/25	04/12/25	116	19/11/25	14/03/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
51	5672	Morgana Conceição dos S. Gerassiat	13/03/26 a 28/03/26	29/03/26	115	14/03/26	06/07/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Morgana Conceição dos S. Gerassiat (prorrogação)	31/10/23 a 14/11/23	15/11/23	30	29/09/25	27/03/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
52	5672	Morgana Conceição dos S. Gerassiat	29/09/25 a 13/10/25	14/10/25	180	27/03/26	25/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Morgana Conceição dos S. Gerassiat (prorrogação)	27/03/26 a 10/04/26	11/04/26	60	27/03/26	25/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	
53	5672	Morgana Conceição dos S. Gerassiat	20/02/26 a 06/03/26	07/03/26	60	*	17/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Morgana Conceição dos S. Gerassiat (prorrogação)	04/12/25 a 18/12/25	19/12/25	90	02/03/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia		
54	5672	Morgana Conceição dos S. Gerassiat	02/03/26 a 16/03/26	17/03/26	90	02/03/26	29/05/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	SIM
		Morgana Conceição dos S. Gerassiat (prorrogação)	02/03/26 a 16/03/26	17/03/26	90	02/03/26	29/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em perícia	

27-03-26 a 10-04-26

49	9534	Neiva Taborda Neiva Taborda (prorrogação) Neiva Taborda (prorrogação)	24/04/23 a 08/05/23 18/11/25 a 15/12/25 16/03/26 a 30/03/26	09/05/23 03/12/26 31/03/26	30 120 120	26/11/25 16/03/26 16/03/26	16/03/26 13/07/26 08/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia	SIM
50	9313	Norma Fernandes Ribeiro	10/03/26 a 24/03/26	25/03/26	30	*	08/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Servidor retorna ao trabalho com restrições	SIM Sim, recebeu alta da pericia
51	1842	Raimundo Domingo dos Santos Raimundo Domingo dos Santos (prorrogação)	03/05/24 a 17/05/24 19/12/25 a 02/01/26 18/03/26 a 01/04/26	18/05/24 03/01/26 02/04/26	30 90 178	19/12/25 18/03/26	18/03/26 11/09/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia Prorrogado mediante análise do médico do trabalho	SIM
52	10105	Raphael Borchers Barboza Raphael Borchers Barboza (prorrogação)	08/10/25 a 22/10/25 04/02/26 a 18/02/26 04/03/26 a 10/03/26	23/10/25 19/02/26 *	30 30 7	04/02/26 04/03/26	04/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia Prorrogado mediante análise do médico do trabalho	NÃO
53	30104	Renata Rafani Albuquerque	10/03/26 a 24/03/26	25/03/26	59	10/03/26	07/05/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	Sim, até próxima pericia
54	9424	Ricardo de Carvalho Ricardo de Carvalho (prorrogação)	13/08/25 a 27/08/25 20/02/26 a 06/03/26	* 07/03/26	15 180	20/02/26	18/08/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia	Sim, até próxima pericia
55	6128	Rodrigo Panebianchi Antonangelo Rodrigo Panebianchi Antonangelo (prorrogação)	07/02/26 a 21/02/26 02/04/26 a 15/04/26	22/02/26 *	60 14	02/04/26	15/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia	SIM
56	7550	Rogério Pereira dos Santos Rogério Pereira dos Santos (prorrogação)	12/12/22 a 26/12/22 06/02/26 a 20/02/26 06/04/26 a 20/04/26	27/12/22 21/02/26 21/04/26	30 60 59	06/02/26 06/04/26	06/04/26 03/06/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Prorrogado mediante análise do médico do trabalho Prorrogado mediante análise do médico do trabalho	SIM
57	1478	Romeu Monteiro de Oliveira Junior Romeu Monteiro de Oliveira Junior (prorrogação)	17/04/23 a 01/05/23 07/01/26 a 21/01/26 02/04/26 a 16/04/26	02/05/24 22/01/26 17/04/26	40 90 90	07/01/26 02/04/26	02/04/26 30/06/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia Prorrogado mediante análise do médico do trabalho	SIM
58	7592	Solange Faria de Moraes Costa Tatiane de Castro Gonçalves Juventino	19/01/26 a 02/02/26 09/07/25 a 23/07/25 11/02/26 a 25/02/26	03/02/26 24/07/25 26/02/26	90 24 21	12/02/26	03/03/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia	Sim, até próxima pericia
59	7433	Tatiane de Castro Gonçalves Juventino (prorrogação)	03/03/26 a 17/03/26 23/03/26 a 06/04/26 06/04/26 a 15/04/26	18/03/26 *	21 15 10	03/03/26 23/03/26 06/04/26	23/03/26 06/04/26 15/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia Prorrogado mediante análise do médico do trabalho Prorrogado mediante análise do médico do trabalho	SIM
60	4912	Teresina de Oliveira Souza Vania Bortolote de Campos	05/02/26 a 19/02/26 19/08/24 a 02/09/24	20/02/26 03/09/24	90 21	04/02/26	06/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia	Sim, até próxima pericia
61	8060	Vania Bortolote de Campos (prorrogação)	04/02/26 a 18/02/26 06/04/26 a 20/04/26	19/02/26 21/04/26	62 60	04/02/26 28/05/26	06/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia Prorrogado mediante análise do médico do trabalho	NÃO
62	1474	Vania do Espírito Santo Vincenti Vania do Espírito Santo Vincenti (prorrogação)	02/02/26 a 16/02/26 03/03/26 a 17/03/26	17/02/26 18/03/26	30 59	03/03/26	30/04/26	*	Retorno em pericia da licença médica de trabalho Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia	Sim, até próxima pericia
63	4889	Vilma Aparecida Dias Vilma Aparecida Dias (prorrogação)	19/08/25 a 02/09/25 12/12/25 a 26/12/25 11/03/26 a 25/03/26	03/09/25 27/12/25 26/03/26	30 90 22	12/12/25 11/03/26	11/03/26 01/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia	SIM
64	6161	Vilma Vetcosa Moura Barboza Vilma Vetcosa Moura Barboza (prorrogação)	01/04/26 a 15/04/26 11/02/26 a 25/02/26 12/03/26 a 26/03/26	16/04/26 26/02/26 27/03/26	92 30 29	01/04/26 12/03/26	01/07/26 09/04/26	*	Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia	SIM
65	9784	Wellen Aparecida Pilar Wellen Aparecida Pilar (prorrogação)	09/04/26 a 23/04/26 07/08/25 a 21/08/25 19/02/26 a 05/03/26	24/04/26 22/08/25 06/03/26	22 45 90	09/04/26 19/05/26	30/04/26	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado Prorrogado mediante análise de atestado entregue em pericia	Sim, até próxima pericia

RELACIONAMENTO DE AFASTAMENTOS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO - INSS - atualizado em 10/04/2026

Ordem	Matricula	Nome	Primeiros 15 dias	Abat. Inc. (acima de 15 dias)	Nº de dias afastamento inicial	Pericia inicial no DESS	Data de Retorno ao Trabalho	Observação	Se enquadra na exceção do artigo 97 §9º da lei 3.364/2026
1	7996	Aida Maria Campanha de Mello Moura	27/02/26 a 13/03/26	14/03/26	30	04/03/26	01/04/26	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	Sim, recebeu alta na pericia
2	7622	Adriana Fogaça Carneiro Godoy	10/03/26 a 24/03/26	25/03/26	24	27/03/26	10/04/26	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	Sim, recebeu alta na pericia
3	8380	Fabiene Cristina Paganí	04/02/25 a 14/02/25	15/02/25	60	12/02/25	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	NÃO
4	7108	Helen Edunisia Palva	14/03/20 a 28/03/20	29/03/20	60	25/03/20	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	NÃO
5	8696	Marcia Regina de Campos Nackamura	29/05/23 a 12/06/23	13/06/23	30	13/06/23	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	NÃO
6	7105	Sirlene Cristina Martins dos Santos	10/03/25 a 24/03/25	25/03/25	90	13/03/25	*	Encaminhado(a) para licença conforme atestado apresentado	NÃO

LEGENDA:

INDETERM. - Atestado de tempo indeterminado
INTERN. - Internação
LIC. MAT. - Licença Maternidade

Atos Legislativos

Projetos de leis

CIRCULAR N º 10/2026-DG Avaré, 09 de abril de 2.026.

Senhor (a) Vereador (a):-

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 13/04/2026 - SEGUNDA-FEIRA - às 19h00min.

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente Vereador Samuel Paes designou para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de **13 de abril** do corrente ano, que tem seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:

1. PROJETO DE LEI Nº 02/2026 - Discussão Única

Autoria: Ver. Moacir Lima

Assunto: Dispõe sobre a conversão da penalidade de multa de trânsito de competência municipal em advertência mediante doação de sangue em campanhas realizadas no Município de Avaré e dá outras providências.

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 02/2026 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.

2. PROJETO DE LEI Nº 88/2026 - Discussão Única

Autoria: Prefeito Municipal

Assunto: Autoriza o Poder Executivo a desafetar para fins de futura doação, o imóvel de Matrícula nº 96.596, e dá outras providências (Avaré Golf Country)

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 88/2026 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública.

3. PROJETO DE LEI Nº 96/2026 - Discussão Única

Autoria: Prefeito Municipal

Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências. (R\$ 97.512,59 - Sec. Mun. Educação)

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 96/2026 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.

4. PROJETO DE LEI Nº 98/2026 - Discussão Única

Autoria: Prefeito Municipal

Assunto: Declara e Reconhece a MARCHA PARA JESUS como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município da Estância Turística de Avaré, e dá outras providências.

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 98/2026 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

5. PROJETO DE LEI Nº 99/2026 - Discussão Única

Autoria: Prefeito Municipal

Assunto: Altera a redação do artigo 1º da Lei nº 1162, de 02 de abril de 2009 - que institui o Dia da "Marcha para

Jesus" e o artigo 4º da Lei nº 1338, de 30 de março de 2010 e dá outras providências. (c/SUBSTITUTIVO Institui o Dia da "Marcha para Jesus" e dá outras providências) **EMENDADO**
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 99/2026 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

MÁRCIA DIAS GUIDO - Chefe Legislativo

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 176/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 107/25 – **ATA DE REGISTRO:** 001/26
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de escritório para atendimento de toda a Municipalidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração
DETENTORA: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA
LOTE 01 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Apontador plástico com depósito medindo 60 mm x 25 mm x 15 mm. Composto por 02 partes, sendo uma parte em formato opaca "L", na cor azul, onde está fixada a lâmina com parafuso, e outra o corpo do depósito transparente, com impressão externa da marca do produto. Estas são conectadas entre si, com trava sob pressão. Composição: poliestireno reciclado e lâmina de aço temperado. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	113	UN	R\$ 4,50	R\$ 508,50
2	Borracha branca macia, com capa em formato ergonômico na cor verde, com impressão da marca, medindo 60 mm x 21 mm x 10 mm. Produto atóxico. Composição: borracha sintética e capa em poliestireno reciclado. Embalagem contendo: selo do INMETRO, código de barras informações e validade do produto. <u>Caixa com 24 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 38,22	R\$ 1.452,36
3	Caneta esferográfica azul, composição: corpo cilíndrico ou sextavado transparente, ponta média 1,0mm., com esfera de tungstênio, tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso na cor da tinta, tubo de carga em polipropileno transparente, tampa inferior em polietileno na cor da tinta. Tinta da caneta na cor azul atóxica, comprimento mínimo sem a tampa de 140 mm, preenchimento de tinta até a ponto de no	113	CX	R\$ 33,00	R\$ 3.729,00

	mínimo 110 mm. <u>Caixa com 50 unidades.</u> A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
4	Caneta esferográfica preta, composição: corpo cilíndrico ou sextavado transparente, ponta média 1,0mm., com esfera de tungstênio, tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso na cor da tinta, tubo de carga em polipropileno transparente, tampa inferior em polietileno na cor da tinta. Tinta da caneta na cor preta atóxica, comprimento mínimo sem a tampa de 140 mm, preenchimento de tinta até a ponto de no mínimo 110 mm. <u>Caixa com 50 unidades.</u> A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 32,34	R\$ 2.425,50
5	Caneta esferográfica vermelha, composição: corpo cilíndrico ou sextavado transparente, ponta média 1,0mm., com esfera de tungstênio, tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso na cor da tinta, tubo de carga em polipropileno transparente, tampa inferior em polietileno na cor da tinta. Tinta da caneta na cor vermelha atóxica, comprimento mínimo sem a tampa de 140 mm, preenchimento de tinta até a ponto de no mínimo 110 mm. <u>Caixa com 50 unidades.</u> A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 32,34	R\$ 2.425,50

6	Caneta hidrográfica 12 cores variadas, corpo em polipropileno opaco medindo 145 (comprimento) x 8 (diâmetro) (mm), tinta atóxica a base de água, lavável na maioria dos tecidos, tampa ante asfixiante, cores brilhantes, ponta média de 2 (mm). Rendimento de no mínimo 800 metros de escrita. Composição: resina termoplástica, carga a base de água, corantes e umectantes, pavio de acetado de fibra de poliéster. Embalagem cartonada devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 800 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	EMB	R\$ 10,58	R\$ 793,50
7	Caneta marca texto com ponta chanfrada na cor amarela, traços de 1,0 (sublinhar) e 4,00 (destacar) (mm), tinta superfluorescente. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. Deverá conter marca e código de barras no produto. Produto certificado pelo INMETRO. <u>Caixa com 24 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 73,50	R\$ 5.512,50
8	Caneta marca texto formato retangular, corpo e tampa fabricado em material PP 100% reciclado, corpo com impressão da marca, tinta atóxica a base de água, lavável, cores vivas, medindo 117 mm de comprimento, ponta chanfrada, espessura do traço 2,5 mm para sublinhar e 5 mm para destacar. Acondicionado individualmente em blister com 4 cores sendo: Amarelo, verde, azul e laranja, embalagem feita a partir de materiais reciclado. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá	113	EMB	R\$ 22,05	R\$ 2.491,65

	apresentar amostra do produto.				
9	Caneta marcadora permanente, com ponta redonda em poliéster de 4 mm, tinta na cor azul. Corpo e tampa antiasfixiante translucido na cor da tinta, ambos em PET-R, contendo marca e código de barras impressos, medindo 130mm. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 141,12	R\$ 5.362,56
10	Caneta marcadora permanente, com ponta redonda em poliéster de 4 mm, tinta na cor preta. Corpo e tampa antiasfixiante translucido na cor da tinta, ambos em PET-R, contendo marca e código de barras impressos, medindo 130mm. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. Caixa com 12 unidades. Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 141,12	R\$ 5.362,56
11	Caneta marcadora permanente, com ponta redonda em poliéster de 4 mm, tinta na cor vermelha. Corpo e tampa antiasfixiante translucido na cor da tinta, ambos em PET-R, contendo marca e código de barras impressos, medindo 130mm. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 141,12	R\$ 5.362,56
12	Giz escolar cilíndrico branco, plastificado e antialérgico. Medidas aproximadas: 82 mm	113	CX	R\$ 7,35	R\$ 830,55

	x 11 mm. Composição: Gipsita desidratada, água, pigmentos e plastificante. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
13	Gizão de cera 12 cores, redondo, nas medidas aproximadas 8,5 x 90 (mm). Peso de no mínimo 10 g por unidade. Embalado em papel cartão duplex, deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	CX	R\$ 6,17	R\$ 925,50
14	Lápis de cor triangular, confeccionado em madeira reflorestada certificada, proveniente de manejo sustentável, com as superfícies pintadas com as cores das minas, com tintas atóxicas, com gravação da marca em processo hot stamping, mina colorida produzidas com matérias primas atóxicas, com traço nítido e uniforme, com resistência para suportar a pressão normal de uso. Produto com colagem perfeita entre as duas partes da madeira. Comprimento de 175 mm, e entre faces de 6,9 mm, com mina centralizada de 4,0mm de diâmetro. Embalados em caixa de cartão envernizado com tabela de cores, contendo <u>12 cores sortidas</u> . Composição: Madeira reflorestada, pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras. Produto com certificação do INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	225	CX	R\$ 20,65	R\$ 4.646,25
15	Lápis grafite, graduação HB, formato sextavado, com borracha, medindo no mínimo 180 mm de comprimento, com mina grafite de 2,0mm de diâmetro, superfícies pintadas na cor amarela com tintas atóxicas, com gravação da marca,	60	CX	R\$ 205,80	R\$ 12.348,00

	modelo, código de barras e indicação de certificação no INMETRO e FSC do produto em processo hot stamping. Composição: Madeira reflorestada certificada, material cerâmico e grafite. Produto com certificação do INMETRO. <u>Caixa com 144 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
16	Lapiseira, mina de grafite de 0,5 mm, com mecanismo resistente para avanço da carga. Corpo com aproximadamente 145 mm, deverá conter marca impressa. Ponteira retrátil, clip não removível e borracha embutida na parte traseira. Composição: Corpo de resina termoplástica. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 8,82	R\$ 335,16
17	Lapiseira, mina de grafite de 0,7 mm, com mecanismo resistente para avanço da carga. Corpo com aproximadamente 140 mm, deverá conter marca impressa. Ponteira retrátil, clip não removível e borracha embutida na parte traseira. Composição: Corpo em politereflato de etila reciclado. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 8,82	R\$ 335,16
18	Marcador para retroprojeter, com ponta redonda de fibra na cor azul, nas medidas aproximadas 145 x 11 (mm). <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	CX	R\$ 66,16	R\$ 3.969,60
19	Marcador para retroprojeter, com ponta redonda de fibra na cor preta, nas medidas aproximadas 145 x 11 (mm). <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	CX	R\$ 66,15	R\$ 3.969,00

20	Marcador para retroprojektor, com ponta redonda de fibra na cor vermelha, nas medidas aproximadas 145 x 11 (mm). <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	CX	R\$ 66,15	R\$ 3.969,00
21	Pincel atômico recarregável com ponta chanfrada, na cor azul, traços de escrita 2,00, 4,5 e 8,00 (mm). Composição: Resinas Termoplásticas, Tinta à base de Álcool, Corantes, Resinas, Solventes, Aditivos e Ponta de Poliéster. Deverá conter marca e código de barras no produto. <u>Caixa com 12 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 67,62	R\$ 5.071,50
22	Pincel atômico recarregável com ponta chanfrada, na cor preta, traços de escrita 2,00, 4,5 e 8,00 (mm). Composição: Resinas Termoplásticas, Tinta à base de Álcool, Corantes, Resinas, Solventes, Aditivos e Ponta de Poliéster. Deverá conter marca e código de barras no produto. <u>Caixa com 12 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 67,62	R\$ 5.071,50
23	Pincel atômico recarregável com ponta chanfrada, na cor vermelha, traços de escrita 2,00, 4,5 e 8,00 (mm). Composição: Resinas Termoplásticas, Tinta à base de Álcool, Corantes, Resinas, Solventes, Aditivos e Ponta de Poliéster. Deverá conter marca e código de barras no produto. <u>Caixa com 12 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	CX	R\$ 67,62	R\$ 4.057,20
24	Pincel para quadro branco, na cor azul, com ponta de feltro redonda de 4 mm, com tinta de secagem rápida e resistente, tecnologia Dry Safe que permite ficar por	15	CX	R\$ 93,24	R\$ 1.398,60

	horas destampada sem secar. Medindo 13cm de comprimento com tampa na cor da tinta. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
25	Pincel para quadro branco, na cor preta, com ponta de feltro redonda de 4 mm, com tinta de secagem rápida e resistente, tecnologia Dry Safe que permite ficar por horas destampada sem secar. Medindo 13cm de comprimento com tampa na cor da tinta. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 93,24	R\$ 1.118,88
26	Pincel para quadro branco, na cor vermelha, com ponta de feltro redonda de 4 mm, com tinta de secagem rápida e resistente, tecnologia Dry Safe que permite ficar por horas destampada sem secar. Medindo 13cm de comprimento com tampa na cor da tinta. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 93,24	R\$ 1.118,88
27	Tinta guache 6 cores de 15 ml cada, atóxica, livre de odores. Cores miscíveis entre si, solúvel em água. Composição: resina, veículo, pigmentos, carga e conservante. Embalagem devidamente rotulada com a marca, informações do produto e dados fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	225	CX	R\$ 5,59	R\$ 1.257,75
28	Tinta reabastecedora para pincel atômico, na cor azul, tinta à base de álcool. Embalagem contendo de 37 a 40 ml, devidamente identificada com marca,	38	FR	R\$ 11,80	R\$ 448,40

	informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
29	Tinta reabastecedora para pincel atômico, na cor preta, tinta à base de álcool. Embalagem contendo de 37 a 40 ml, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	FR	R\$ 11,80	R\$ 448,40
30	Tinta reabastecedora para pincel atômico, na cor vermelha, tinta à base de álcool. Embalagem contendo de 37 a 40 ml, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	FR	R\$ 11,80	R\$ 448,40
31	Tubo de grafite 0,5 mm. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente identificado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	TUB	R\$ 2,76	R\$ 41,40
32	Tubo de grafite 0,7 mm. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente identificado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	TUB	R\$ 1,76	R\$ 26,40
Valor Global Lote 01: R\$ 87.261,72 (Oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos)					

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 6/1/2026

PROCESSO: 176/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 107/25 – **ATA DE REGISTRO:** 002/26

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de escritório para atendimento de toda a Municipalidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração

DETENTORA: COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR LTDA EPP

LOTE 02 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Arquivo morto de papelão natural, nas medidas aproximadas 350 x 135 x 240 (mm). Gramatura aproximada: 375 g/m ² .	188	PC	R\$ 215,14	R\$ 40.446,32

	<p>Espessura de 2,5 a 2,8 mm. Constar espaço de identificação em todas as faces do produto. Deverá conter identificação da marca. <u>Pacote com 25 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.</p>				
2	<p>Arquivo morto em polionda cores variadas em chapa de polipropileno (pp) alveolar com aditivo antichama. Medidas: 350 x 235 x 130 (mm). Gramatura mínima: 320 g/m². Espessura de 2,00 mm. Deverá conter impresso em uma das faces informações como: Identificação do órgão, instruções administrativas, entre outros. Deverá constar marca no produto. O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO atestando conformidade com as normas ABNT NBR 16.040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.</p>	488	UN	R\$ 18,11	R\$ 8.837,68
3	<p>Pasta com elástico, confeccionada em papel cartão duplo de no mínimo 450g, plastificado. Elástico com ilhoses de metal. Medidas aproximadas: 35 x 23,8 cm. Deverá conter identificação da marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.</p>	600	UN	R\$ 7,86	R\$ 4.716,00
4	<p>Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor amarela, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u>, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.</p>	150	PC	R\$ 37,33	R\$ 5.599,50
5	<p>Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor azul, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u>, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.</p>	150	PC	R\$ 37,33	R\$ 5.599,50

6	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor verde, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	PC	R\$ 37,33	R\$ 5.599,50
7	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor vermelha, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	PC	R\$ 37,33	R\$ 5.599,50
8	Pasta para documento com presilha romeu e julieta, confeccionada em polipropileno (pp), transparente. Medidas aproximadas: 245 (largura) x 340 (altura) (mm). Espessura de 0,30 a 0,35 (mm). Deverá conter identificação da marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	1.500	UN	R\$ 6,87	R\$ 10.305,00
9	Pasta plástica "L", nas medidas 220 x 335 mm. Acabamento em solda reforçada e pontilhada. Fabricada em polipropileno (pp). Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Embalagem com 10 unidades</u> . O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO em conformidade com as normas ABNT NBR 16040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 41,49	R\$ 3.111,75
10	Pasta polionda com elástico, cores variadas, nas medidas aproximadas 335 x 250 x 20 (mm). Fabricada em polipropileno corrugado e chapa alveolar. Produto livre de Bisfenol. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar	150	UN	R\$ 12,80	R\$ 1.920,00

	laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO em conformidade com as normas ABNT NBR 16040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
11	Pasta polionda com elástico, cores variadas, nas medidas aproximadas 335 x 250 x 55 (mm). Fabricada em polipropileno corrugado e chapa alveolar. Produto livre de Bisfenol. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo Inmetro em conformidade com as normas ABNT NBR 16040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	UN	R\$ 15,44	R\$ 2.316,00
12	Pasta registrador A/Z, confeccionada em papel kraft, contendo 2 argolas e ferragem niquelada, com lombada larga de 75 mm, medidas da pasta 315 mm altura x 285 mm largura e 2 mm de espessura, com impressão da marca gravada na pasta, contendo etiqueta com informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	188	UN	R\$ 59,86	R\$ 11.253,68
13	Pasta registradora de A/Z com lombo estreito, tamanho ofício, nas cores preta, azul ou zebado. Ferragem interna niquelada, composta por 02 argolas semicircular com trava abre/fecha e protetor plástico. Medidas aproximadas: 340 x 280 x 55 mm. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	488	UN	R\$ 30,83	R\$ 15.045,04
14	Pasta registradora de A/Z com lombo largo, tamanho ofício, na cor preta. Ferragem interna niquelada, composta por 02 argolas semicircular com trava abre/fecha e protetor plástico. Medidas aproximadas:	300	UN	R\$ 30,41	R\$ 9.123,00

	340 x 280 x 79 mm. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
15	Pasta suspensa, fabricada em papel cartão marmorizado de no mínimo 200g, deverá acompanhar hastes e grampos plásticos. Medidas aproximadas: 360 x 240 mm. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	2.250	CX	R\$ 293,49	R\$ 660.352,50
16	Pasta tipo catálogo azul capa em polipropileno reciclado, contendo 4 argolas niqueladas, com dorso de 28mm, medindo 310mm x2 40mm e 0,45mm de espessura, contendo 50 envelopes plástico texturizado, com solda eletrônica, espessura média. Feito com polipropileno reciclado, resistente e transparente, com impressão da marca grava na pasta, contendo etiqueta com informações do produto, marca, referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	UN	R\$ 90,52	R\$ 13.578,00
17	Visor e etiquetas para pasta suspensa. <u>Embalagem contendo 50 unidades</u> , com identificação da marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 20,65	R\$ 1.548,75
Valor Global Lote 02: R\$ 804.951,72 (Oitocentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos)					

LOTE 03 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Alfinete para mapa com cabeça redonda, nas medidas 20 x 7 (mm). Cores sortidas. Composição: Resina Termoplástica e Aço. <u>Embalagem com 50 unidades</u> ,	75	CX	R\$ 10,80	R\$ 810,00

	devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
2	Almofada para carimbo N° 3 na cor azul com tampa e base em metal, medindo 120 mm x 81 mm. Composição: Resinas termoplástica, feltro, tecido, tinta à base de água, corantes e tampa de metal, não contém álcool. Com impressão da marca na tampa. Acondicionado individualmente em caixa. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 27,60	R\$ 2.070,00
3	Apagador para quadro branco, com imã e encaixe para 2 marcadores. Composição: Resina termoplástica, Feltro e Imã. Medidas aproximadas 25 x 139 x 52 (mm). Embalagem devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	UN	R\$ 11,58	R\$ 694,80
4	Barbante cru 100% algodão 4/8 fios, com aproximadamente 400g ou 300 metros. Embalagem devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	ROL	R\$ 39,71	R\$ 2.382,60
5	Caixa para correspondência tripla, nas medidas 37 x 25,5 x 10,5 (cm), bandejas deslizantes, articulável, na cor cristal ou fumê. Embalada individualmente com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 92,69	R\$ 3.522,22
6	Clips nº 0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 700 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O	75	CX	R\$ 17,08	R\$ 1.281,00

	vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
7	Clips nº 2/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 700 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 18,64	R\$ 1.398,00
8	Clips nº 3/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 400 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 17,51	R\$ 1.313,25
9	Clips nº 4/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 350 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 17,59	R\$ 1.319,25
10	Clips nº 6/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 210 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 18,13	R\$ 1.359,75
11	Clips nº 8/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 170 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 18,39	R\$ 1.379,25
12	Cola em bastão lavável, embalagem com fundo giratório e visor de identificação de nível contendo aproximadamente 20 gramas. Composição: Polivinil Pirrolidona e	150	CX	R\$ 94,57	R\$ 14.185,50

	Água. Embalagem plástica com fundo giratório, devidamente rotulado com a marca, informações do produto e dados fabricante. <u>Embalagem contendo no mínimo 10 unidades.</u> Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
13	Cola líquida branca 40g, alto poder de colagem, secagem rápida, isento de minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo. Teor de sólidos de pureza 40% a 42%. PH entre 5% e 6%. Composição: Base de Acetato de Polivinila (PVA), disperso em solução aquosa. Embalagem de 40g com tampa batoque, devidamente rotulado com a marca, informações sobre o produto e dados de identificação do fabricante. <u>Caixa com 12 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO que comprove a pureza e laudo do PH. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	CX	R\$ 62,64	R\$ 9.396,00
14	Corretivo em fita, formato anatômico, corpo em cor translúcida permitindo visualizar a quantidade de fita disponível, medindo 5 mm x 8 metros. Composição resina PET reciclada. Acondicionado individualmente em blister com 2 unidades. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	UN	R\$ 29,10	R\$ 4.365,00
15	Corretivo líquido a base de água, com pincel aplicador. Frasco contendo 18 ml. <u>Embalagem com 12 unidades,</u> devidamente rotulada com marca, informações do produto, dados do fabricante entre outros. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	CX	R\$ 56,86	R\$ 8.529,00
16	Elástico nº 18 em borracha látex, na cor amarela. Embalagem de 1 kg, devidamente	23	PC	R\$ 56,58	R\$ 1.301,34

	identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
17	Escalímetro triangular de 30 cm, nas medidas aproximadas 32 (comprimento) x 2,25 (largura) (cm). Deverá conter marca no produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	8	UN	R\$ 40,73	R\$ 325,84
18	Espiral plástico 12 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	4	PC	R\$ 41,88	R\$ 167,52
19	Espiral plástico 23 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 60 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	225	PC	R\$ 54,18	R\$ 12.190,50
20	Espiral plástico 29 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 36 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	225	PC	R\$ 55,25	R\$ 12.431,25
21	Espiral plástico 50 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 50,79	R\$ 609,48
22	Estilete retrátil, lâmina de cerâmica, com empunhadura em ABS, com trava de proteção, área de corte 20mm. Composição: Corpo em Copolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno e lâmina de cerâmica. Produto acondicionado em blister, embalagem contendo informações do produto marca referência e código de	150	UN	R\$ 39,57	R\$ 5.935,50

	barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
23	Extrator de grampo em metal galvanizado, formato espátula. Deverá conter marca no produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 4,01	R\$ 152,38
24	Fichário de mesa em poliestireno, para fichas 5x8 polegadas. Deverá conter etiqueta ou gravação na peça com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	UN	R\$ 118,26	R\$ 2.719,98
25	Fita adesiva dupla face, nas medidas aproximadas 19 mm x 30 m. Composição: Borracha sintética e Resina. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 04 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	375	PC	R\$ 74,54	R\$ 27.952,50
26	Fita adesiva transparente, nas medidas aproximadas 12 mm x 50 m. Composição: Filme de polipropileno e Adesivo acrílico a base de água. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 10 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	375	CX	R\$ 45,79	R\$ 17.171,25
27	Fita adesiva transparente, nas medidas aproximadas 45 mm x 45 m. Composição: Filme de polipropileno e Adesivo acrílico a base de água. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 04 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	375	CX	R\$ 28,87	R\$ 10.826,25
28	Fita crepe, nas medidas aproximadas 48 mm x 50 m. Composição: Papel crepe saturado com borracha sintética e Resina. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 02 unidades.</u> O vencedor deverá	375	PC	R\$ 44,33	R\$ 16.623,75

	apresentar amostra do produto.				
29	Grampeador alicate com capacidade para grampear até 25 folhas, nas medidas aproximadas 140 x 70 x 20 (mm). Podendo ser utilizado os seguintes grampos: 24/6 e 26/6. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 50,98	R\$ 3.823,50
30	Grampeador de metal com pintura eletrostática e capacidade para até 50 folhas, utiliza grampos da linha 23, 24 e 26. Capacidade (reservatório de grampos) mínima: 190 grampos. Medidas aproximadas: 160 x 65 x 38 (mm). Embalagem individual, devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	UN	R\$ 46,98	R\$ 2.818,80
31	Grampeador metálico com capacidade para perfurador até 100 folhas, utiliza diversos tipos de grampo. Embalagem individual, devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 130,94	R\$ 9.820,50
32	Grampo de alumínio para arquivo morto, formato "U". Medidas aproximadas: 120 x 80 mm. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 54,48	R\$ 2.070,24
33	Grampo para grampeador 23/10, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 1000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 10,48	R\$ 398,24
34	Grampo para grampeador 23/13, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem</u>	60	CX	R\$ 13,02	R\$ 781,20

	com 1000 unidades, devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
35	Grampo para grampeador 23/24, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 1000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	CX	R\$ 40,39	R\$ 605,85
36	Grampo para grampeador 23/8, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 5.000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	CX	R\$ 21,58	R\$ 323,70
37	Grampo para grampeador 26/6, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 5.000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	225	CX	R\$ 8,12	R\$ 1.827,00
38	Grampo para grampeador 9/8, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 5.000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 21,94	R\$ 833,72
39	Grampo trançado nº 2, medidas aproximadas 32 (largura) x 42 (altura) (mm). Confeccionado em aço galvanizado. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 20,75	R\$ 788,50
40	Grampo trilho de metal 80 mm. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar	150	CX	R\$ 17,53	R\$ 2.629,50

	amostra do produto.				
41	Grampo trilho plástico com capacidade para organizar até 300 folhas, nas medidas aproximadas 22 x 1,10 x 0,30 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 22,96	R\$ 1.722,00
42	Grampo trilho plástico, estendido, com capacidade para organizar até 500 folhas, nas medidas aproximadas 27,5 x 1,24 x 0,62 (cm). <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	1.500	PC	R\$ 18,08	R\$ 27.120,00
43	Molha dedos 12g, a base de ácidos graxos. Atóxico. Devidamente identificado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 5,77	R\$ 432,75
44	Organizador triplo (caneta, clips e lembrete), cristal ou fumê, nas medidas aproximadas 23 x 7,5 x 9 (cm). Embalado individualmente com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 20,13	R\$ 1.509,75
45	Percevejo latonado dourado nº 2. Composição: Metal dourado. <u>Embalagem contendo 120 unidades</u> , com informações do produto, marca, referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 12,81	R\$ 960,75
46	Perfurador de papel 2 furos, preto metálico com capacidade para perfurar até 20 folhas, contêm trava de metal e apoio anatômico. Composição: Aço, base de apoio em resina termoplástica, pintura eletrostática de alta resistência. Medindo	60	UN	R\$ 28,47	R\$ 1.708,20

	107 mm x 90 mm x 44 mm, com marca impressa no produto. Acondicionado individualmente em caixa, contendo informações do produto, marca, referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
47	Perfurador de papel 40 folhas, com margeador e bandeja removível. Inteiro de metal. Produto confeccionado de metal nas cores azul e branca, 2 furos. Medidas mínimas: 128 x 61 x 115 mm. Embalagem devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	UN	R\$ 99,26	R\$ 5.955,60
48	Plástico autoadesivo transparente, nas medidas 45 cm x 25 m. Embalado individualmente com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	UN	R\$ 137,99	R\$ 8.279,40
49	Polaseal para plastificação nas medidas aproximadas 220 x 307 mm. Espessura: 0,05 micron. <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com a marca do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	PC	R\$ 124,00	R\$ 18.600,00
50	Prancheta ofício de acrílico com prendedor banhado a zinco. Medidas aproximadas: 340 x 225 mm. Deverá conter etiqueta ou gravação na peça com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 26,64	R\$ 1.998,00
51	Quadro branco, em chapa de fibra duratree ou MDF 3,0 mm pintado na cor branca com verniz UV. Indicado para uso de marcadores de quadro branco ou giz líquido específico. Acabamento em moldura de alumínio com cantoneiras plásticas. Medidas: 120 x 90 cm. Deverá	75	UN	R\$ 219,81	R\$ 16.485,75

	conter marca no produto, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
52	Quadro de aviso de cortiça, com acabamento em moldura de madeira. Medidas aproximadas: 120 x 90 (cm) Deverá conter marca no produto, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	UN	R\$ 206,94	R\$ 4.759,62
53	Régua de 30 cm, confeccionada em material plástico sustentável, translúcido. Escalas precisas, divisão em milímetros, destaque a cada 5 milímetros e marcação numerada a cada centímetro. Espessura de 4,0 mm. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 6,33	R\$ 474,75
54	Régua de madeira 1 metro, com pega central. Deverá conter marca no produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	UN	R\$ 19,82	R\$ 237,84
55	Suporte para fita adesiva grande, arruela de 1 e 3 polegadas, para fitas de até 25mm x 200m. Dimensões aproximadas: (altura) x 203 (comprimento) x Largura 77 (largura) (mm). Embalagem devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 46,68	R\$ 1.773,84
56	Tesoura escolar com ponta arredondada, medindo 12 cm de comprimento, contendo régua em sua lâmina, área de corte de 45 mm, cabo plástico anatômico com trava para maior segurança. Composição: Cabo em resina termoplástica e lâmina em aço inoxidável. Embalado individualmente em blister com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 14,79	R\$ 1.109,25

57	Tesoura multiuso medindo 21 cm de comprimento, cabo anatômico sustentável na cor azul, lâmina com marca impressa, ponta arredondada. Composição: Cabo feito de material PP 100% reciclado e lâmina em aço inoxidável. Acondicionado individualmente em blister, contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 32,23	R\$ 2.417,25
58	Tinta para carimbo auto entintado na cor azul, sem adição de óleo, embalado em frasco de no mínimo 40 ml, devidamente rotulado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 10,58	R\$ 793,50
59	Tinta para carimbo auto entintado na cor preta, sem adição de óleo, embalado em frasco de no mínimo 40 ml, devidamente rotulado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 10,58	R\$ 402,04
60	Tinta para carimbo auto entintado na cor vermelha, sem adição de óleo, embalado em frasco de no mínimo 40 ml, devidamente rotulado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 10,58	R\$ 402,04

Valor Lote 03: R\$ 286.276,24 (Duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

LOTE 05 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenda executiva, diária, capa dura, espiralada, nas medidas aproximadas 139 x 194 (mm) com no mínimo 350 páginas, miolo em papel offset branco ou reciclado de 63g/m². Capa e contracapa sem personalização (lisa). Na contracapa	75	UN	R\$ 63,25	R\$ 4.743,75

	deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
2	Bloco autoadesivo, 4 unidades 38 mm x 51 mm, cor amarelo, com 100 folhas cada, folhas reposicionáveis, que permite que sejam retiradas e recolocadas, sem danificar papéis ou outras superfícies, sem deixar resíduos do adesivo e sem perder a eficiência. Composição: papel 75 g/m ² e adesivo acrílico. Acondicionado individualmente em blister. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	113	PC	R\$ 24,47	R\$ 2.765,11
3	Bloco para desenho na cor branca, padrão A4 (210 x 297 mm), textura levemente granulada. Gramatura de 140 g/m ² . Embalagem com 20 folhas, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 17,54	R\$ 403,42
4	Bloco para desenho na cor creme, padrão A4 (210 x 297 mm), textura levemente granulada. Gramatura de 140 g/m ² . Embalagem com 20 folhas, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 19,01	R\$ 437,23
5	Bobina térmica, branca, nas medidas 57 mm x 30 m, 1 via <u>Embalagem com 30 unidades</u> , devidamente rotulado com informações do produto, fabricante entre outros. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 245,02	R\$ 9.310,76
6	Caderno espiral 1/4, 96 folhas, 01 matéria, dimensões mínimas: 140 mm x 200 mm, miolo branco gramatura mínima: 56 g/m ² ,	75	UN	R\$ 13,87	R\$ 1.040,25

	com pautas e margem, capa e contracapa em papelão com gramatura mínima de 680 g/m ² e revestido com papel couchê 115 g/m ² , plastificado. Capa e contracapa com personalização 4x0 ou motivos ecológicos, que não ostente propaganda comercial de terceiros e imagem inadequada ao público-alvo. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto, norma ABNT e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
7	Caderno universitário, espiral, 96 folhas, 01 matéria, dimensões mínimas: 200 mm x 275 mm, miolo branco gramatura mínima: 56 g/m ² , com pautas e margem azuis, capa e contracapa em papelão com gramatura mínima de 780 g/m ² e revestido com papel couchê 115 g/m ² , plastificado. Capa e contracapa com personalização 4x0 ou motivos ecológicos, que não ostente propaganda comercial de terceiros e imagem inadequada ao público-alvo. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto (formato, n.º de páginas, gramatura da capa e miolo), norma ABNT e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 19,69	R\$ 1.476,75
8	Cartolina amarela, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m ² a 150 g/m ² . <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	53	PC	R\$ 190,08	R\$ 10.074,24
9	Cartolina azul, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m ² a 150 g/m ² . <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar	53	PC	R\$ 190,08	R\$ 10.074,24

	amostra do produto.				
10	Cartolina branca, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m ² a 150 g/m ² . <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	53	PC	R\$ 189,27	R\$ 10.031,31
11	Cartolina laminada na cor vermelha, nas medidas aproximadas 48 x 60 cm. Gramatura 120 g/m ² . <u>Embalagem com 20 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	53	PC	R\$ 79,26	R\$ 4.200,78
12	Cartolina rosa, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m ² a 150 g/m ² . <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	53	PC	R\$ 190,08	R\$ 10.074,24
13	Cartolina verde, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m ² a 150 g/m ² . <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	53	PC	R\$ 190,08	R\$ 10.074,24
14	Conjunto de bloco autoadesivo, 76 mm x 76 mm, cor amarelo, com 90 folhas, folhas reposicionáveis, que permite que sejam retiradas e recolocadas, sem danificar papéis ou outras superfícies, sem deixar resíduos do adesivo e sem perder a eficiência na fixação e marcador de página adesivo reposicionável; 5 cores; 25 folhas totais, adesivo reposicionável, aceita escrita, não transfere adesivo, super adesivo: adesivo mais forte que os demais marcadores, 5 blocos, cores sortidas tamanho 45 mm x 12 mm. Acondicionado	113	UN	R\$ 20,65	R\$ 2.333,45

	individualmente em blister. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
15	Envelope ofício, nas medidas 114 mm x 229 mm. Gramatura: 75 g/m ² . Produzido em material reciclado. <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, certificação FSC e informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	CX	R\$ 72,13	R\$ 4.327,80
16	Envelope tipo saco, nas medidas 240 mm x 340 mm. Gramatura mínima: 80 g/m ² . Produzido em material offset branco. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 214,81	R\$ 16.110,75
17	Envelope tipo saco, nas medidas 260 mm x 360 mm. Gramatura: 75 g/m ² . Produzido em material kraft natural. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 258,65	R\$ 19.398,75
18	Envelope tipo saco, nas medidas 410 mm x 310 mm. Gramatura: 75 g/m ² . Produzido em material kraft natural. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 386,89	R\$ 29.016,75
19	Envelope tipo saco, nas medidas aproximadas 185 mm x 248 mm. Gramatura: 75 g/m ² . Produzido em material kraft natural. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	CX	R\$ 153,23	R\$ 9.193,80

20	Etiqueta adesiva "A5" nas medidas 66,0 x 115,0 mm. <u>Embalagem com 12 folhas contendo 3 etiquetas cada (totalizando 36 etiquetas)</u> , na cor branca. Devidamente identificado com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 23,36	R\$ 280,32
21	Etiqueta adesiva para impressora matricial, nas medidas 89 x 36,5 mm. <u>Embalagem com 500 folhas contendo 8 etiquetas cada (totalizando 4.000 etiquetas)</u> , na cor branca. Devidamente identificado com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	8	PC	R\$ 185,15	R\$ 1.481,20
22	Ficha pautada 100 folhas, modelo "5x8", nas medidas aproximadas 203 x 127 (mm). Embalagem devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 20,18	R\$ 464,14
23	Índice telefônico com no mínimo 60 folhas, espiral, nas medidas aproximadas 150 x 215 (mm), miolo em papel offset de no mínimo 56 g/m ² . Capa e contracapa dura. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	UN	R\$ 54,42	R\$ 1.251,66
24	Livro ata com 100 folhas, numeradas, nas medidas aproximadas 202 x 300 mm, miolo em papel offset branco 56 g/m ² . Capa e contracapa dura na cor preta. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	113	UN	R\$ 41,79	R\$ 4.722,27
25	Livro de ponto contendo 100 folhas, nas medidas mínimas 200 x 275 mm, miolo em papel offset branco 56 g/m ² . Capa e contracapa dura. Na contracapa deverá	113	UN	R\$ 63,28	R\$ 7.150,64

	constar as seguintes informações: marca e características do produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
26	Livro protocolo de correspondência contendo de 100 a 104 folhas, formato ¼, nas medidas mínimas 145 x 205 mm, miolo em papel offset branco 56 g/m². Capa e contracapa dura na cor preta. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	UN	R\$ 37,01	R\$ 851,23
27	Papel almaço com pauta e margem, nas medidas 200 x 275 (mm), confeccionado em papel offset branco 56 g/m². <u>Embalagem com 400 folhas</u> , devidamente identificada com a marca do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 125,44	R\$ 2.885,12
28	Papel camurça na cor amarela, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m² a 80 g/m². <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 68,36	R\$ 1.572,28
29	Papel camurça na cor azul, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m² a 80 g/m². <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 68,36	R\$ 1.572,28
30	Papel camurça na cor verde, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m² a 80 g/m². <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 68,36	R\$ 1.572,28

31	Papel camurça na cor vermelha, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m ² a 80 g/m ² . <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 68,36	R\$ 1.572,28
32	Papel carbono A4 na cor azul, nas medidas 210 x 297 mm. <u>Embalagem com 100 folhas</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	PC	R\$ 105,34	R\$ 15.801,00
33	Papel cartão fosco na cor amarela, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
34	Papel cartão fosco na cor azul claro, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 45,60	R\$ 1.732,80
35	Papel cartão fosco na cor azul marinho, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
36	Papel cartão fosco na cor branca, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32

37	Papel cartão fosco na cor laranja, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
38	Papel cartão fosco na cor marrom, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
39	Papel cartão fosco na cor pink, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
40	Papel cartão fosco na cor preta, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
41	Papel cartão fosco na cor rosa claro, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
42	Papel cartão fosco na cor verde, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32

43	Papel cartão fosco na cor vermelha, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
44	Papel celofane cristal (transparente), nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 127,44	R\$ 1.911,60
45	Papel celofane na cor amarela, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 150,71	R\$ 2.260,65
46	Papel celofane na cor azul, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 150,71	R\$ 2.260,65
47	Papel celofane na cor verde, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 150,71	R\$ 2.260,65
48	Papel celofane na cor vermelho, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 150,71	R\$ 2.260,65
49	Papel crepom na cor amarelo, nas	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05

	medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
50	Papel crepom na cor azul claro, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
51	Papel crepom na cor azul marinho, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
52	Papel crepom na cor branca, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
53	Papel crepom na cor laranja, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
54	Papel crepom na cor marrom, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca,	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05

	informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
55	Papel crepom na cor pink, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
56	Papel crepom na cor preta, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
57	Papel crepom na cor rosa claro, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
58	Papel crepom na cor verde, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
59	Papel crepom na cor vermelha, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
60	Papel dobradura (espelho) na cor amarela,	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65

	nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
61	Papel dobradura (espelho) na cor azul claro, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
62	Papel dobradura (espelho) na cor azul marinho, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
63	Papel dobradura (espelho) na cor branca, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
64	Papel dobradura (espelho) na cor laranja, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
65	Papel dobradura (espelho) na cor lilás, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² .	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65

	Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
66	Papel dobradura (espelho) na cor marrom, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
67	Papel dobradura (espelho) na cor pink, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
68	Papel dobradura (espelho) na cor preta, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
69	Papel dobradura (espelho) na cor rosa claro, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
70	Papel dobradura (espelho) na cor verde, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca,	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65

	informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
71	Papel dobradura (espelho) na cor vermelha, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
72	Papel offset branco, tamanho A4, "diplomata", gramatura de 180 g/m ² . compatível com impressoras a laser e jato de tinta. Embalagem com 50 folhas, identificado com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 31,57	R\$ 2.367,75
73	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor amarela, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
74	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor azul claro, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
75	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor azul marinho, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25

	cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
76	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor bege, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
77	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor branca, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
78	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor laranja, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
79	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor lilás, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u>	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25

	devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
80	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor marrom, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
81	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor pink, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
82	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor preta, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
83	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor rosa claro, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25

	fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
84	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor verde, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
85	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor vermelha, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25

Valor Global Lote 05: R\$ 272.172,87 (Duzentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

LOTE 07 – COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Apontador plástico com depósito medindo 60 mm x 25 mm x 15 mm. Composto por 02 partes, sendo uma parte em formato opaca "L", na cor azul, onde está fixada a lâmina com parafuso, e outra o corpo do depósito transparente, com impressão externa da marca do produto. Estas são conectadas entre si, com trava sob pressão. Composição: poliestireno reciclado e lâmina de aço temperado. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	UN	R\$ 8,61	R\$ 318,57

2	Borracha branca macia, com capa em formato ergonômico na cor verde, com impressão da marca, medindo 60 mm x 21 mm x 10 mm. Produto atóxico. Composição: borracha sintética e capa em poliestireno reciclado. Embalagem contendo: selo do INMETRO, código de barras informações e validade do produto. <u>Caixa com 24 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 155,20	R\$ 1.862,40
3	Caneta esferográfica azul, composição: corpo cilíndrico ou sextavado transparente, ponta média 1,0mm., com esfera de tungstênio, tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso na cor da tinta, tubo de carga em polipropileno transparente, tampa inferior em polietileno na cor da tinta. Tinta da caneta na cor azul atóxica, comprimento mínimo sem a tampa de 140 mm, preenchimento de tinta até a ponto de no mínimo 110 mm. <u>Caixa com 50 unidades.</u> A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	CX	R\$ 78,60	R\$ 2.908,20
4	Caneta esferográfica preta, composição: corpo cilíndrico ou sextavado transparente, ponta média 1,0mm., com esfera de tungstênio, tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso na cor da tinta, tubo de carga em polipropileno transparente, tampa inferior em polietileno na cor da tinta. Tinta da caneta na cor preta atóxica, comprimento mínimo sem a tampa de 140 mm, preenchimento de tinta até a ponto de no mínimo 110 mm. <u>Caixa com 50 unidades.</u> A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita emitido por	25	CX	R\$ 78,60	R\$ 1.965,00

	laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
5	Caneta esferográfica vermelha, composição: corpo cilíndrico ou sextavado transparente, ponta média 1,0mm., com esfera de tungstênio, tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso na cor da tinta, tubo de carga em polipropileno transparente, tampa inferior em polietileno na cor da tinta. Tinta da caneta na cor vermelha atóxica, comprimento mínimo sem a tampa de 140 mm, preenchimento de tinta até a ponta de no mínimo 110 mm. <u>Caixa com 50 unidades.</u> A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 78,60	R\$ 1.965,00
6	Caneta hidrográfica 12 cores variadas, corpo em polipropileno opaco medindo 145 (comprimento) x 8 (diâmetro) (mm), tinta atóxica a base de água, lavável na maioria dos tecidos, tampa ante asfixiante, cores brilhantes, ponta média de 2 (mm). Rendimento de no mínimo 800 metros de escrita. Composição: resina termoplástica, carga a base de água, corantes e umectantes, pavio de acetado de fibra de poliéster. Embalagem cartonada devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 800 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	EMB	R\$ 17,31	R\$ 432,75
7	Caneta marca texto com ponta chanfrada na cor amarela, traços de 1,0 (sublinhar) e	25	CX	R\$ 251,25	R\$ 6.281,25

	4,00 (destacar) (mm), tinta superfluorescente. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. Deverá conter marca e código de barras no produto. Produto certificado pelo INMETRO. <u>Caixa com 24 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
8	Caneta marca texto formato retangular, corpo e tampa fabricado em material PP 100% reciclado, corpo com impressão da marca, tinta atóxica a base de água, lavável, cores vivas, medindo 117 mm de comprimento, ponta chanfrada, espessura do traço 2,5 mm para sublinhar e 5 mm para destacar. Acondicionado individualmente em blister com 4 cores sendo: Amarelo, verde, azul e laranja, embalagem feita a partir de materiais reciclado. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	EMB	R\$ 41,37	R\$ 1.530,69
9	Caneta marcadora permanente, com ponta redonda em poliéster de 4 mm, tinta na cor azul. Corpo e tampa antiasfixiante translucido na cor da tinta, ambos em PET-R, contendo marca e código de barras impressos, medindo 130mm. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 144,51	R\$ 1.734,12
10	Caneta marcadora permanente, com ponta redonda em poliéster de 4 mm, tinta na cor preta. Corpo e tampa antiasfixiante translucido na cor da tinta, ambos em PET-R, contendo marca e código de barras impressos, medindo 130mm. Composição:	12	CX	R\$ 144,51	R\$ 1.734,12

	Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. Caixa com 12 unidades. Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
11	Caneta marcadora permanente, com ponta redonda em poliéster de 4 mm, tinta na cor vermelha. Corpo e tampa antiasfixiante translucido na cor da tinta, ambos em PET-R, contendo marca e código de barras impressos, medindo 130mm. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 144,51	R\$ 1.734,12
12	Giz escolar cilíndrico branco, plastificado e antialérgico. Medidas aproximadas: 82 mm x 11 mm. Composição: Gipsita desidratada, água, pigmentos e plastificante. <u>Embalagem com 50 unidades,</u> devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	CX	R\$ 11,45	R\$ 423,65
13	Gizão de cera 12 cores, redondo, nas medidas aproximadas 8,5 x 90 (mm). Peso de no mínimo 10 g por unidade. Embalado em papel cartão duplex, deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	CX	R\$ 9,03	R\$ 451,50
14	Lápis de cor triangular, confeccionado em madeira reflorestada certificada, proveniente de manejo sustentável, com as superfícies pintadas com as cores das minas, com tintas atóxicas, com gravação	75	CX	R\$ 36,35	R\$ 2.726,25

	da marca em processo hot stamping, mina colorida produzidas com matérias primas atóxicas, com traço nítido e uniforme, com resistência para suportar a pressão normal de uso. Produto com colagem perfeita entre as duas partes da madeira. Comprimento de 175 mm, e entre faces de 6,9 mm, com mina centralizada de 4,0mm de diâmetro. Embalados em caixa de cartão envernizado com tabela de cores, contendo <u>12 cores sortidas</u> . Composição: Madeira reflorestada, pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras. Produto com certificação do INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
15	Lápis grafite, graduação HB, formato sextavado, com borracha, medindo no mínimo 180 mm de comprimento, com mina grafite de 2,0mm de diâmetro, superfícies pintadas na cor amarela com tintas atóxicas, com gravação da marca, modelo, código de barras e indicação de certificação no INMETRO e FSC do produto em processo hot stamping. Composição: Madeira reflorestada certificada, material cerâmico e grafite. Produto com certificação do INMETRO. <u>Caixa com 144 unidades</u> . O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 303,63	R\$ 6.072,60
16	Lapiseira, mina de grafite de 0,5 mm, com mecanismo resistente para avanço da carga. Corpo com aproximadamente 145 mm, deverá conter marca impressa. Ponteira retrátil, clip não removível e borracha embutida na parte traseira. Composição: Corpo de resina termoplástica. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	UN	R\$ 15,06	R\$ 180,72
17	Lapiseira, mina de grafite de 0,7 mm, com mecanismo resistente para avanço da	12	UN	R\$ 17,38	R\$ 208,56

	carga. Corpo com aproximadamente 140 mm, deverá conter marca impressa. Ponteira retrátil, clip não removível e borracha embutida na parte traseira. Composição: Corpo em politereflato de etila reciclado. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
18	Marcador para retroprojeter, com ponta redonda de fibra na cor azul, nas medidas aproximadas 145 x 11 (mm). <u>Caixa com 12 unidades</u> . Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 95,11	R\$ 1.902,20
19	Marcador para retroprojeter, com ponta redonda de fibra na cor preta, nas medidas aproximadas 145 x 11 (mm). <u>Caixa com 12 unidades</u> . Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 95,11	R\$ 1.902,20
20	Marcador para retroprojeter, com ponta redonda de fibra na cor vermelha, nas medidas aproximadas 145 x 11 (mm). <u>Caixa com 12 unidades</u> . Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 95,11	R\$ 1.902,20
21	Pincel atômico recarregável com ponta chanfrada, na cor azul, traços de escrita 2,00, 4,5 e 8,00 (mm). Composição: Resinas Termoplásticas, Tinta à base de Álcool, Corantes, Resinas, Solventes, Aditivos e Ponta de Poliéster. Deverá conter marca e código de barras no produto. <u>Caixa com 12 unidades</u> . O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 103,88	R\$ 2.597,00
22	Pincel atômico recarregável com ponta chanfrada, na cor preta, traços de escrita	25	CX	R\$ 103,88	R\$ 2.597,00

	2,00, 4,5 e 8,00 (mm). Composição: Resinas Termoplásticas, Tinta à base de Álcool, Corantes, Resinas, Solventes, Aditivos e Ponta de Poliéster. Deverá conter marca e código de barras no produto. <u>Caixa com 12 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
23	Pincel atômico recarregável com ponta chanfrada, na cor vermelha, traços de escrita 2,00, 4,5 e 8,00 (mm). Composição: Resinas Termoplásticas, Tinta à base de Álcool, Corantes, Resinas, Solventes, Aditivos e Ponta de Poliéster. Deverá conter marca e código de barras no produto. <u>Caixa com 12 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 103,88	R\$ 2.077,60
24	Pincel para quadro branco, na cor azul, com ponta de feltro redonda de 4 mm, com tinta de secagem rápida e resistente, tecnologia Dry Safe que permite ficar por horas destampada sem secar. Medindo 13cm de comprimento com tampa na cor da tinta. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	CX	R\$ 85,79	R\$ 428,95
25	Pincel para quadro branco, na cor preta, com ponta de feltro redonda de 4 mm, com tinta de secagem rápida e resistente, tecnologia Dry Safe que permite ficar por horas destampada sem secar. Medindo 13cm de comprimento com tampa na cor da tinta. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	3	CX	R\$ 85,79	R\$ 257,37
26	Pincel para quadro branco, na cor vermelha, com ponta de feltro redonda de	3	CX	R\$ 85,79	R\$ 257,37

	4 mm, com tinta de secagem rápida e resistente, tecnologia Dry Safe que permite ficar por horas destampada sem secar. Medindo 13cm de comprimento com tampa na cor da tinta. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
27	Tinta guache 6 cores de 15 ml cada, atóxica, livre de odores. Cores miscíveis entre si, solúvel em água. Composição: resina, veículo, pigmentos, carga e conservante. Embalagem devidamente rotulada com a marca, informações do produto e dados fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 8,75	R\$ 656,25
28	Tinta reabastecedora para pincel atômico, na cor azul, tinta à base de álcool. Embalagem contendo de 37 a 40 ml, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	FR	R\$ 20,08	R\$ 240,96
29	Tinta reabastecedora para pincel atômico, na cor preta, tinta à base de álcool. Embalagem contendo de 37 a 40 ml, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	FR	R\$ 20,08	R\$ 240,96
30	Tinta reabastecedora para pincel atômico, na cor vermelha, tinta à base de álcool. Embalagem contendo de 37 a 40 ml, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	FR	R\$ 20,08	R\$ 240,96
31	Tubo de grafite 0,5 mm. <u>Embalagem com 12 unidades,</u> devidamente identificado com marca, informações sobre o produto e	5	TUB	R\$ 2,79	R\$ 13,95

	dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
32	Tube de grafite 0,7 mm. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente identificado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	TUB	R\$ 3,01	R\$ 15,05
Valor Global Lote 07: R\$ 47.859,52 (Quarenta e set mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)					

LOTE 08 – COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Arquivo morto de papelão natural, nas medidas aproximadas 350 x 135 x 240 (mm). Gramatura aproximada: 375 g/m ² . Espessura de 2,5 a 2,8 mm. Constar espaço de identificação em todas as faces do produto. Deverá conter identificação da marca. <u>Pacote com 25 unidades</u> . O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	62	PC	R\$ 215,14	R\$ 13.338,68
2	Arquivo morto em polionda cores variadas em chapa de polipropileno (pp) alveolar com aditivo antichama. Medidas: 350 x 235 x 130 (mm). Gramatura mínima: 320 g/m ² . Espessura de 2,00 mm. Deverá conter impresso em uma das faces informações como: Identificação do órgão, instruções administrativas, entre outros. Deverá constar marca no produto. O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO atestando conformidade com as normas ABNT NBR 16.040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	162	UN	R\$ 18,11	R\$ 2.933,82
3	Pasta com elástico, confeccionada em papel cartão duplo de no mínimo 450g, plastificado. Elástico com ilhoses de metal. Medidas aproximadas: 35 x 23,8 cm. Deverá conter identificação da marca,	200	UN	R\$ 7,86	R\$ 1.572,00

	informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
4	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor amarela, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	PC	R\$ 37,33	R\$ 1.866,50
5	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor azul, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	PC	R\$ 37,33	R\$ 1.866,50
6	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor verde, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	PC	R\$ 37,33	R\$ 1.866,50
7	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor vermelha, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	PC	R\$ 37,33	R\$ 1.866,50
8	Pasta para documento com presilha romeu e julieta, confeccionada em polipropileno (pp), transparente. Medidas aproximadas: 245 (largura) x 340 (altura) (mm). Espessura de 0,30 a 0,35 (mm). Deverá conter identificação da marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	500	UN	R\$ 6,87	R\$ 3.435,00

9	Pasta plástica "L", nas medidas 220 x 335 mm. Acabamento em solda reforçada e pontilhada. Fabricada em polipropileno (pp). Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Embalagem com 10 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO em conformidade com as normas ABNT NBR 16040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 41,49	R\$ 1.037,25
10	Pasta polionda com elástico, cores variadas, nas medidas aproximadas 335 x 250 x 20 (mm). Fabricada em polipropileno corrugado e chapa alveolar. Produto livre de Bisfenol. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO em conformidade com as normas ABNT NBR 16040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	UN	R\$ 12,80	R\$ 640,00
11	Pasta polionda com elástico, cores variadas, nas medidas aproximadas 335 x 250 x 55 (mm). Fabricada em polipropileno corrugado e chapa alveolar. Produto livre de Bisfenol. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo Inmetro em conformidade com as normas ABNT NBR 16040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	UN	R\$ 15,44	R\$ 772,00
12	Pasta registrador A/Z, confeccionada em papel kraft, contendo 2 argolas e ferragem niquelada, com lombada larga de 75 mm, medidas da pasta 315 mm altura x 285 mm largura e 2 mm de espessura, com impressão da marca gravada na pasta, contendo etiqueta com informações do	62	UN	R\$ 59,86	R\$ 3.711,32

	produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
13	Pasta registradora de A/Z com lombo estreito, tamanho ofício, nas cores preta, azul ou zebrado. Ferragem interna niquelada, composta por 02 argolas semicircular com trava abre/fecha e protetor plástico. Medidas aproximadas: 340 x 280 x 55 mm. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	162	UN	R\$ 30,83	R\$ 4.994,46
14	Pasta registradora de A/Z com lombo largo, tamanho ofício, na cor preta. Ferragem interna niquelada, composta por 02 argolas semicircular com trava abre/fecha e protetor plástico. Medidas aproximadas: 340 x 280 x 79 mm. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	100	UN	R\$ 30,41	R\$ 3.041,00
15	Pasta suspensa, fabricada em papel cartão marmorizado de no mínimo 200g, deverá acompanhar hastes e grampos plásticos. Medidas aproximadas: 360 x 240 mm. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	750	CX	R\$ 293,49	R\$ 220.117,50
16	Pasta tipo catálogo azul capa em polipropileno reciclado, contendo 4 argolas niqueladas, com dorso de 28mm, medindo 310mm x2 40mm e 0,45mm de espessura, contendo 50 envelopes plástico texturizado, com solda eletrônica, espessura média. Feito com polipropileno reciclado, resistente e transparente, com impressão da marca grava na pasta, contendo etiqueta com informações do produto, marca, referência e código de	50	UN	R\$ 90,52	R\$ 4.526,00

	barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
17	Visor e etiquetas para pasta suspensa. <u>Embalagem contendo 50 unidades</u> , com identificação da marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 20,65	R\$ 516,25
Valor Global Lote 08: R\$ 268.101,28 (Duzentos e sessenta e oito mil, cento e um reais e vinte e oito centavos)					

LOTE 09 – COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Alfinete para mapa com cabeça redonda, nas medidas 20 x 7 (mm). Cores sortidas. Composição: Resina Termoplástica e Aço. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 10,80	R\$ 270,00
2	Almofada para carimbo N° 3 na cor azul com tampa e base em metal, medindo 120 mm x 81 mm. Composição: Resinas termoplástica, feltro, tecido, tinta à base de água, corantes e tampa de metal, não contém álcool. Com impressão da marca na tampa. Acondicionado individualmente em caixa. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 27,60	R\$ 690,00
3	Apagador para quadro branco, com imã e encaixe para 2 marcadores. Composição: Resina termoplástica, Feltro e Imã. Medidas aproximadas 25 x 139 x 52 (mm). Embalagem devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	UN	R\$ 11,58	R\$ 231,60

4	Barbante cru 100% algodão 4/8 fios, com aproximadamente 400g ou 300 metros. Embalagem devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	ROL	R\$ 39,71	R\$ 794,20
5	Caixa para correspondência tripla, nas medidas 37 x 25,5 x 10,5 (cm), bandejas deslizantes, articulável, na cor cristal ou fumê. Embalada individualmente com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	UN	R\$ 92,69	R\$ 1.112,28
6	Clips nº 0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 700 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 17,08	R\$ 427,00
7	Clips nº 2/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 700 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 18,64	R\$ 466,00
8	Clips nº 3/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 400 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 17,51	R\$ 437,75
9	Clips nº 4/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 350 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 17,59	R\$ 439,75

10	Clips nº 6/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 210 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 18,13	R\$ 453,25
11	Clips nº 8/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 170 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 18,39	R\$ 459,75
12	Cola em bastão lavável, embalagem com fundo giratório e visor de identificação de nível contendo aproximadamente 20 gramas. Composição: Polivinil Pirrolidona e Água. Embalagem plástica com fundo giratório, devidamente rotulado com a marca, informações do produto e dados fabricante. <u>Embalagem contendo no mínimo 10 unidades</u> . Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	CX	R\$ 94,57	R\$ 4.728,50
13	Cola líquida branca 40g, alto poder de colagem, secagem rápida, isento de minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo. Teor de sólidos de pureza 40% a 42%. PH entre 5% e 6%. Composição: Base de Acetato de Polivinila (PVA), disperso em solução aquosa. Embalagem de 40g com tampa batoque, devidamente rotulado com a marca, informações sobre o produto e dados de identificação do fabricante. <u>Caixa com 12 unidades</u> . O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO que comprove a pureza e laudo do PH. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	CX	R\$ 62,64	R\$ 3.132,00

14	Corretivo em fita, formato anatômico, corpo em cor translúcida permitindo visualizar a quantidade de fita disponível, medindo 5 mm x 8 metros. Composição resina PET reciclada. Acondicionado individualmente em blister com 2 unidades. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	UN	R\$ 29,10	R\$ 1.455,00
15	Corretivo líquido a base de água, com pincel aplicador. Frasco contendo 18 ml. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações do produto, dados do fabricante entre outros. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	CX	R\$ 56,86	R\$ 2.843,00
16	Elástico nº 18 em borracha látex, na cor amarela. Embalagem de 1 kg, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 56,58	R\$ 396,06
17	Escalímetro triangular de 30 cm, nas medidas aproximadas 32 (comprimento) x 2,25 (largura) (cm). Deverá conter marca no produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	2	UN	R\$ 40,73	R\$ 81,46
18	Espiral plástico 12 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	1	PC	R\$ 41,88	R\$ 41,88
19	Espiral plástico 23 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 60 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 54,18	R\$ 4.063,50
20	Espiral plástico 29 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 36</u>	75	PC	R\$ 55,25	R\$ 4.143,75

	<u>unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
21	Espiral plástico 50 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	3	PC	R\$ 50,79	R\$ 152,37
22	Estilete retrátil, lâmina de cerâmica, com empunhadura em ABS, com trava de proteção, área de corte 20mm. Composição: Corpo em Copolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno e lâmina de cerâmica. Produto acondicionado em blister, embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	UN	R\$ 39,57	R\$ 1.978,50
23	Extrator de grampo em metal galvanizado, formato espátula. Deverá conter marca no produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	UN	R\$ 4,01	R\$ 48,12
24	Fichário de mesa em poliestireno, para fichas 5x8 polegadas. Deverá conter etiqueta ou gravação na peça com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	UN	R\$ 118,26	R\$ 827,82
25	Fita adesiva dupla face, nas medidas aproximadas 19 mm x 30 m. Composição: Borracha sintética e Resina. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 04 unidades</u> . O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	125	PC	R\$ 74,54	R\$ 9.317,50
26	Fita adesiva transparente, nas medidas aproximadas 12 mm x 50 m. Composição: Filme de polipropileno e Adesivo acrílico a base de água. Deverá conter marca,	125	CX	R\$ 45,79	R\$ 5.723,75

	informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 10 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
27	Fita adesiva transparente, nas medidas aproximadas 45 mm x 45 m. Composição: Filme de polipropileno e Adesivo acrílico a base de água. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 04 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	125	CX	R\$ 28,87	R\$ 3.608,75
28	Fita crepe, nas medidas aproximadas 48 mm x 50 m. Composição: Papel crepe saturado com borracha sintética e Resina. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 02 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	125	PC	R\$ 44,33	R\$ 5.541,25
29	Grampeador alicate com capacidade para grampear até 25 folhas, nas medidas aproximadas 140 x 70 x 20 (mm). Podendo ser utilizado os seguintes grampos: 24/6 e 26/6. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 50,98	R\$ 1.274,50
30	Grampeador de metal com pintura eletrostática e capacidade para até 50 folhas, utiliza grampos da linha 23, 24 e 26. Capacidade (reservatório de grampos) mínima: 190 grampos. Medidas aproximadas: 160 x 65 x 38 (mm). Embalagem individual, devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	UN	R\$ 46,98	R\$ 939,60
31	Grampeador metálico com capacidade para perfurador até 100 folhas, utiliza diversos tipos de grampo. Embalagem individual, devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e	25	UN	R\$ 130,94	R\$ 3.273,50

	dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
32	Grampo de alumínio para arquivo morto, formato "U". Medidas aproximadas: 120 x 80 mm. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 54,48	R\$ 653,76
33	Grampo para grampeador 23/10, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 1000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 10,48	R\$ 125,76
34	Grampo para grampeador 23/13, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 1000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 13,02	R\$ 260,40
35	Grampo para grampeador 23/24, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 1000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	CX	R\$ 40,39	R\$ 201,95
36	Grampo para grampeador 23/8, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 5.000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	CX	R\$ 21,58	R\$ 107,90
37	Grampo para grampeador 26/6, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 5.000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 8,12	R\$ 609,00
38	Grampo para grampeador 9/8, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com</u>	12	CX	R\$ 21,94	R\$ 263,28

	5.000 unidades, devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
39	Grampo trançado nº 2, medidas aproximadas 32 (largura) x 42 (altura) (mm). Confeccionado em aço galvanizado. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 20,75	R\$ 249,00
40	Grampo trilho de metal 80 mm. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	CX	R\$ 17,53	R\$ 876,50
41	Grampo trilho plástico com capacidade para organizar até 300 folhas, nas medidas aproximadas 22 x 1,10 x 0,30 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 22,96	R\$ 574,00
42	Grampo trilho plástico, estendido, com capacidade para organizar até 500 folhas, nas medidas aproximadas 27,5 x 1,24 x 0,62 (cm). <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	500	PC	R\$ 18,08	R\$ 9.040,00
43	Molha dedos 12g, a base de ácidos graxos. Atóxico. Devidamente identificado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 5,77	R\$ 144,25
44	Organizador triplo (caneta, clips e lembrete), cristal ou fumê, nas medidas	25	UN	R\$ 20,13	R\$ 503,25

	aproximadas 23 x 7,5 x 9 (cm). Embalado individualmente com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
45	Percevejo latonado dourado nº 2. Composição: Metal dourado. <u>Embalagem contendo 120 unidades</u> , com informações do produto, marca, referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 12,81	R\$ 320,25
46	Perfurador de papel 2 furos, preto metálico com capacidade para perfurar até 20 folhas, contêm trava de metal e apoio anatômico. Composição: Aço, base de apoio em resina termoplástica, pintura eletrostática de alta resistência. Medindo 107 mm x 90 mm x 44 mm, com marca impressa no produto. Acondicionado individualmente em caixa, contendo informações do produto, marca, referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	UN	R\$ 28,47	R\$ 569,40
47	Perfurador de papel 40 folhas, com margeador e bandeja removível. Inteiro de metal. Produto confeccionado de metal nas cores azul e branca, 2 furos. Medidas mínimas: 128 x 61 x 115 mm. Embalagem devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	UN	R\$ 99,26	R\$ 1.985,20
48	Plástico autoadesivo transparente, nas medidas 45 cm x 25 m. Embalado individualmente com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	UN	R\$ 137,99	R\$ 2.759,80
49	Polaseal para plastificação nas medidas aproximadas 220 x 307 mm. Espessura: 0,05 micron. <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com a	50	PC	R\$ 124,00	R\$ 6.200,00

	marca do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
50	Prancheta ofício de acrílico com prendedor banhado a zinco. Medidas aproximadas: 340 x 225 mm. Deverá conter etiqueta ou gravação na peça com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 26,64	R\$ 666,00
51	Quadro branco, em chapa de fibra duratree ou MDF 3,0 mm pintado na cor branca com verniz UV. Indicado para uso de marcadores de quadro branco ou giz líquido específico. Acabamento em moldura de alumínio com cantoneiras plásticas. Medidas: 120 x 90 cm. Deverá conter marca no produto, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 219,81	R\$ 5.495,25
52	Quadro de aviso de cortiça, com acabamento em moldura de madeira. Medidas aproximadas: 120 x 90 (cm) Deverá conter marca no produto, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	UN	R\$ 206,94	R\$ 1.448,58
53	Régua de 30 cm, confeccionada em material plástico sustentável, translúcido. Escalas precisas, divisão em milímetros, destaque a cada 5 milímetros e marcação numerada a cada centímetro. Espessura de 4,0 mm. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 6,33	R\$ 158,25
54	Régua de madeira 1 metro, com pega central. Deverá conter marca no produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	3	UN	R\$ 19,82	R\$ 59,46
55	Suporte para fita adesiva grande, arruela de 1 e 3 polegadas, para fitas de até 25mm	12	UN	R\$ 46,68	R\$ 560,16

	x 200m. Dimensões aproximadas: (altura) x 203 (comprimento) x Largura 77 (largura) (mm). Embalagem devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
56	Tesoura escolar com ponta arredondada, medindo 12 cm de comprimento, contendo régua em sua lâmina, área de corte de 45 mm, cabo plástico anatômico com trava para maior segurança. Composição: Cabo em resina termoplástica e lâmina em aço inoxidável. Embalado individualmente em blister com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 14,79	R\$ 369,75
57	Tesoura multiuso medindo 21 cm de comprimento, cabo anatômico sustentável na cor azul, lâmina com marca impressa, ponta arredondada. Composição: Cabo feito de material PP 100% reciclado e lâmina em aço inoxidável. Acondicionado individualmente em blister, contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 32,23	R\$ 805,75
58	Tinta para carimbo auto entintado na cor azul, sem adição de óleo, embalado em frasco de no mínimo 40 ml, devidamente rotulado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 10,58	R\$ 264,50
59	Tinta para carimbo auto entintado na cor preta, sem adição de óleo, embalado em frasco de no mínimo 40 ml, devidamente rotulado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	UN	R\$ 10,58	R\$ 126,96
60	Tinta para carimbo auto entintado na cor vermelha, sem adição de óleo, embalado em frasco de no mínimo 40 ml,	12	UN	R\$ 10,58	R\$ 126,96

devidamente rotulado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
Valor Global Lote 09: R\$ 94.877,71 (Noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos)				

LOTE 11 – COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenda executiva, diária, capa dura, espiralada, nas medidas aproximadas 139 x 194 (mm) com no mínimo 350 páginas, miolo em papel offset branco ou reciclado de 63g/m ² . Capa e contracapa sem personalização (lisa). Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 63,25	R\$ 1.581,25
2	Bloco autoadesivo, 4 unidades 38 mm x 51 mm, cor amarelo, com 100 folhas cada, folhas reposicionáveis, que permite que sejam retiradas e recolocadas, sem danificar papéis ou outras superfícies, sem deixar resíduos do adesivo e sem perder a eficiência. Composição: papel 75 g/m ² e adesivo acrílico. Acondicionado individualmente em blister. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	PC	R\$ 24,47	R\$ 905,39
3	Bloco para desenho na cor branca, padrão A4 (210 x 297 mm), textura levemente granulada. Gramatura de 140 g/m ² . Embalagem com 20 folhas, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 17,54	R\$ 122,78
4	Bloco para desenho na cor creme, padrão	7	PC	R\$ 19,01	R\$ 133,07

	A4 (210 x 297 mm), textura levemente granulada. Gramatura de 140 g/m ² . Embalagem com 20 folhas, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
5	Bobina térmica, branca, nas medidas 57 mm x 30 m, 1 via <u>Embalagem com 30 unidades</u> , devidamente rotulado com informações do produto, fabricante entre outros. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 245,02	R\$ 2.940,24
6	Caderno espiral 1/4, 96 folhas, 01 matéria, dimensões mínimas: 140 mm x 200 mm, miolo branco gramatura mínima: 56 g/m ² , com pautas e margem, capa e contracapa em papelão com gramatura mínima de 680 g/m ² e revestido com papel couchê 115 g/m ² , plastificado. Capa e contracapa com personalização 4x0 ou motivos ecológicos, que não ostente propaganda comercial de terceiros e imagem inadequada ao público-alvo. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto, norma ABNT e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 13,87	R\$ 346,75
7	Caderno universitário, espiral, 96 folhas, 01 matéria, dimensões mínimas: 200 mm x 275 mm, miolo branco gramatura mínima: 56 g/m ² , com pautas e margem azuis, capa e contracapa em papelão com gramatura mínima de 780 g/m ² e revestido com papel couchê 115 g/m ² , plastificado. Capa e contracapa com personalização 4x0 ou motivos ecológicos, que não ostente propaganda comercial de terceiros e imagem inadequada ao público-alvo. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto (formato, n.º de páginas,	25	UN	R\$ 19,69	R\$ 492,25

	gramatura da capa e miolo), norma ABNT e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
8	Cartolina amarela, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m ² a 150 g/m ² . <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	17	PC	R\$ 190,08	R\$ 3.231,36
9	Cartolina azul, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m ² a 150 g/m ² . <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	17	PC	R\$ 190,08	R\$ 3.231,36
10	Cartolina branca, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m ² a 150 g/m ² . <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	17	PC	R\$ 189,27	R\$ 3.217,59
11	Cartolina laminada na cor vermelha, nas medidas aproximadas 48 x 60 cm. Gramatura 120 g/m ² . <u>Embalagem com 20 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	17	PC	R\$ 79,26	R\$ 1.347,42
12	Cartolina rosa, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m ² a 150 g/m ² . <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	17	PC	R\$ 190,08	R\$ 3.231,36
13	Cartolina verde, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m ² a 150 g/m ² . <u>Embalagem com 100 unidades</u> ,	17	PC	R\$ 190,08	R\$ 3.231,36

	devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
14	Conjunto de bloco autoadesivo, 76 mm x 76 mm, cor amarelo, com 90 folhas, folhas reposicionáveis, que permite que sejam retiradas e recolocadas, sem danificar papéis ou outras superfícies, sem deixar resíduos do adesivo e sem perder a eficiência na fixação e marcador de página adesivo reposicionável; 5 cores; 25 folhas totais, adesivo reposicionável, aceita escrita, não transfere adesivo, super adesivo: adesivo mais forte que os demais marcadores, 5 blocos, cores sortidas tamanho 45 mm x 12 mm. Acondicionado individualmente em blister. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	UN	R\$ 20,65	R\$ 764,05
15	Envelope ofício, nas medidas 114 mm x 229 mm. Gramatura: 75 g/m ² . Produzido em material reciclado. <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, certificação FSC e informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 72,13	R\$ 1.442,60
16	Envelope tipo saco, nas medidas 240 mm x 340 mm. Gramatura mínima: 80 g/m ² . Produzido em material offset branco. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 214,81	R\$ 5.370,25
17	Envelope tipo saco, nas medidas 260 mm x 360 mm. Gramatura: 75 g/m ² . Produzido em material kraft natural. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e	25	CX	R\$ 258,65	R\$ 6.466,25

	dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
18	Envelope tipo saco, nas medidas 410 mm x 310 mm. Gramatura: 75 g/m ² . Produzido em material kraft natural. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 386,89	R\$ 9.672,25
19	Envelope tipo saco, nas medidas aproximadas 185 mm x 248 mm. Gramatura: 75 g/m ² . Produzido em material kraft natural. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 153,23	R\$ 3.064,60
20	Etiqueta adesiva "A5" nas medidas 66,0 x 115,0 mm. <u>Embalagem com 12 folhas contendo 3 etiquetas cada (totalizando 36 etiquetas)</u> , na cor branca. Devidamente identificado com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	3	PC	R\$ 23,36	R\$ 70,08
21	Etiqueta adesiva para impressora matricial, nas medidas 89 x 36,5 mm. <u>Embalagem com 500 folhas contendo 8 etiquetas cada (totalizando 4.000 etiquetas)</u> , na cor branca. Devidamente identificado com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	2	PC	R\$ 185,15	R\$ 370,30
22	Ficha pautada 100 folhas, modelo "5x8", nas medidas aproximadas 203 x 127 (mm). Embalagem devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 20,18	R\$ 141,26
23	Índice telefônico com no mínimo 60 folhas, espiral, nas medidas aproximadas 150 x 215 (mm), miolo em papel offset de no	7	UN	R\$ 54,42	R\$ 380,94

	mínimo 56 g/m ² . Capa e contracapa dura. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
24	Livro ata com 100 folhas, numeradas, nas medidas aproximadas 202 x 300 mm, miolo em papel offset branco 56 g/m ² . Capa e contracapa dura na cor preta. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	UN	R\$ 41,79	R\$ 1.546,23
25	Livro de ponto contendo 100 folhas, nas medidas mínimas 200 x 275 mm, miolo em papel offset branco 56 g/m ² . Capa e contracapa dura. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	UN	R\$ 63,28	R\$ 2.341,36
26	Livro protocolo de correspondência contendo de 100 a 104 folhas, formato ¼, nas medidas mínimas 145 x 205 mm, miolo em papel offset branco 56 g/m ² . Capa e contracapa dura na cor preta. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	UN	R\$ 37,01	R\$ 259,07
27	Papel almaço com pauta e margem, nas medidas 200 x 275 (mm), confeccionado em papel offset branco 56 g/m ² . <u>Embalagem com 400 folhas</u> , devidamente identificada com a marca do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 125,44	R\$ 878,08
28	Papel camurça na cor amarela, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m ² a 80 g/m ² . <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada	7	PC	R\$ 68,36	R\$ 478,52

	com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
29	Papel camurça na cor azul, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m ² a 80 g/m ² . <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 68,36	R\$ 478,52
30	Papel camurça na cor verde, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m ² a 80 g/m ² . <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 68,36	R\$ 478,52
31	Papel camurça na cor vermelha, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m ² a 80 g/m ² . <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 68,36	R\$ 478,52
32	Papel carbono A4 na cor azul, nas medidas 210 x 297 mm. <u>Embalagem com 100 folhas</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	PC	R\$ 105,34	R\$ 5.267,00
33	Papel cartão fosco na cor amarela, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
34	Papel cartão fosco na cor azul claro, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente	12	PC	R\$ 45,60	R\$ 547,20

	identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
35	Papel cartão fosco na cor azul marinho, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
36	Papel cartão fosco na cor branca, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
37	Papel cartão fosco na cor laranja, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
38	Papel cartão fosco na cor marrom, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
39	Papel cartão fosco na cor pink, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
40	Papel cartão fosco na cor preta, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² .	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68

	<u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
41	Papel cartão fosco na cor rosa claro, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
42	Papel cartão fosco na cor verde, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
43	Papel cartão fosco na cor vermelha, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m ² . <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
44	Papel celofane cristal (transparente), nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 127,44	R\$ 637,20
45	Papel celofane na cor amarela, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 150,71	R\$ 753,55
46	Papel celofane na cor azul, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem</u>	5	PC	R\$ 150,71	R\$ 753,55

	com 50 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
47	Papel celofane na cor verde, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 150,71	R\$ 753,55
48	Papel celofane na cor vermelho, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 150,71	R\$ 753,55
49	Papel crepom na cor amarelo, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
50	Papel crepom na cor azul claro, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
51	Papel crepom na cor azul marinho, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35

52	Papel crepom na cor branca, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
53	Papel crepom na cor laranja, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
54	Papel crepom na cor marrom, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
55	Papel crepom na cor pink, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
56	Papel crepom na cor preta, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
57	Papel crepom na cor rosa claro, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35

	fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
58	Papel crepom na cor verde, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
59	Papel crepom na cor vermelha, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m ² . <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
60	Papel dobradura (espelho) na cor amarela, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
61	Papel dobradura (espelho) na cor azul claro, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
62	Papel dobradura (espelho) na cor azul marinho, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55

63	Papel dobradura (espelho) na cor branca, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
64	Papel dobradura (espelho) na cor laranja, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
65	Papel dobradura (espelho) na cor lilás, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
66	Papel dobradura (espelho) na cor marrom, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
67	Papel dobradura (espelho) na cor pink, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
68	Papel dobradura (espelho) na cor preta, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55

	Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
69	Papel dobradura (espelho) na cor rosa claro, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
70	Papel dobradura (espelho) na cor verde, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
71	Papel dobradura (espelho) na cor vermelha, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m ² . <u>Embalagem com 40 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
72	Papel offset branco, tamanho A4, "diplomata", gramatura de 180 g/m ² . compatível com impressoras a laser e jato de tinta. <u>Embalagem com 50 folhas,</u> identificado com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 31,57	R\$ 789,25
73	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor amarela, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75

	Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
74	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor azul claro, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
75	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor azul marinho, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
76	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor bege, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
77	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor branca, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca,	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75

	informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
78	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor laranja, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
79	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor lilás, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
80	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor marrom, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
81	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor pink, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades,</u> devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75

	amostra do produto.				
82	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor preta, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
83	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor rosa claro, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
84	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor verde, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
85	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor vermelha, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75

Valor Lote 11: R\$ 88.935,43 (Oitenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos)

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 6/1/2026

PROCESSO Nº 090/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/25 - ATA DE REGISTRO Nº 144/25

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de ferramentas.

DETENTORA: ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	BROCA CHATA P/ MADEIRA 1; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.	15	UN	11,00	165,00
06	BROCA CHATA P/ MADEIRA 5/8; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.	15	UN	7,00	105,00
30	ESTICADOR DE CABO; tipo Mandíbula, corpo em aço, esticador de cabos de 35 a 120mm	03	UN	30,81	92,43
35	ALICATE AMPERIMETRO; Precisão Básica 2%; Alimentação 2 x 1,5V AAA; Abertura de Garra 28mm; Diâmetro do Condutor 28mm; Mudança de Faixa Automática	08	UN	140,00	1.120,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
40	BROCA CHATA P/ MADEIRA 1; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.	05	UN	11,00	55,00
41	BROCA CHATA P/ MADEIRA 1/2; Engate rápido permite colocar e retirar a	05	UN	7,00	35,00

	broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.				
42	BROCA CHATA P/ MADEIRA 1/4; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.	05	UN	5,95	29,75
43	BROCA CHATA P/ MADEIRA 3/4; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.	05	UN	8,65	43,25
44	BROCA CHATA P/ MADEIRA 3/8; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.	05	UN	6,35	31,75
45	BROCA CHATA P/ MADEIRA 5/8; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.	05	UN	7,00	35,00
46	BROCA CHATA P/ MADEIRA 9/16; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.	05	UN	7,55	37,75

Assinatura: 15/07/2025 - Vigência: 14/07/2026

PROCESSO Nº 090/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/25 - ATA DE REGISTRO Nº 145/25

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de ferramentas.

DETENTORA: ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
02	BROCA CHATA P/ MADEIRA 1/2; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.	15	UN	7,55	113,25
03	BROCA CHATA P/ MADEIRA 1/4; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo	15	UN	6,00	90,00

	em aço temperado.				
04	BROCA CHATA P/ MADEIRA 3/4; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.	15	UN	8,66	129,90
05	BROCA CHATA P/ MADEIRA 3/8; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.	15	UN	6,35	95,25
08	COMPRESSOR DE AR ELETRICO; Deslocamento Teórico: 240 l/min – 8,5 PCM; Pressão máxima: 120 psi – 8,3 bar; Reservatório: 50 L; Nº de Cilindros: 1 Cilindro; Nº de Estágios: 1 Estágio; Rotação: 3380 RPM; Motor Elétrico: 2HP – 1,5kW – 2P; Óleo Lubrificador Volume (ml): 230 ml; Motor monofásico com protetor térmico – 127v	02	UN	1.471,85	2.943,70
12	JOGO FACA / LÂMINA PARA PLAINA elétrica makita; calçada; contém: 2 peças; diâmetro: 82 mm; material: HSS; tipo: larga	08	UN	149,00	1.192,00
13	KIT DE FRESA P/ TUPIA ; tupia manual de haste ou pinça 6mm é de alta qualidade, contendo, 1 fresa reta 6mm; 1 fresa reta 12mm; 1 fresa reta 16mm; 1 fresa canal redondo ou ball nose 12mm; 1 fresa meia cana com rolamento na ponta; 1 fresa rabo andorinha para encaixes; 1 fresa quebra canto 45° com rolamento na ponta; 1 fresa reta 12,7mm com rolamento na ponta; 1 fresa quebra canto raio 6,3mm com rolamento na ponta; 1 fresa quebra canto raio 9,5mm com rolamento na ponta; 1 fresa v bit 90° diametro 12,7mm; 1 fresa moldura raio duplo 4mm com rolamento na	03	KIT	379,99	1.139,97

	ponta.				
22	PISTOLA DE PINTURA; corpo em alumínio; com bico de aço temperado de diam. 1,3mm; com tratamento anticorrosivo e antiendurecimento; pressão de trabalho: 50 – 60 lbs/pol ² – psi; composto de alumínio c/ capacidade de 1litro; bico: 1,8 mm para pinturas em geral, acompanha 1 regulador de ar com manômetro, garantia mínima de 12 meses e manual de instruções	03	UN	260,70	782,10
26	PULVERIZADOR COSTAL; comprimento da lança: 600 mm; comprimento da mangueira: 1350 mm; tanque: capacidade: 20 litros; diâmetro do bocal: 140 mm # material: polietileno; bomba: tipo: pistão duplo; material: latão; pressão de trabalho (máxima): 100 psi (6.8 bar); bico instalado: jd 12 ; volume da câmara: 600 ml	02	UN	175,58	351,16
29	JOGO DE ALICATE AUTOMÁTICO; Alicate Crimpador YE-1, Alicate Crimpador HSC810S, material aço e cabo emborrachado.	08	UN	248,88	1.991,04
31	KIT SMART VÁCUO; Usado em Sistemas de refrigeração e ar-condicionado e bombas de calor imediatamente; Aula de proteção: IP54; Cor do produto: Preto :: Auto-off: 10min; Tipo de Bateria: 4 pilhas tipo AA; Alcance de rádio: 150m; Mídia de pressão: CFC; Incluso 4 mangueiras	02	UN	7.995,00	15.990,00
33	CAPACIMETRO DIGITAL; Classificação de segurança CAT IV 600V; Display LCD; Fusível de proteção; Auto-range; Faixa de medição de indutância: 200 nF	08	UN	276,00	2.208,00

	a 100 mH; Faixa de medição de capacitância: 20 nF a 200 mF; Faixa de medição de resistência: 2 kO a 10 MO; Alimentação: 1 bateria 9V				
34	KIT FLANGEADOR; Flangeador Excêntrico com Catraca e Limitador de Torque DSZH / EOS; Material: Aço; 1 Flangeador com Catraca; 1 Escareador / Rebarbador de Tubos; 1 Cortador de Tubos 1/8" a 1.1/8"; 1 Mesa/morsa em Polegadas (1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 – 3/4); 1 Mesa/morsa em Milímetros (6, 9, 10, 12, 16, 19); Compatível para tubos de cobre de 1/4 à 3/4.	04	UN	462,00	1.848,00
36	ALICATE VISE-GRIP; Para fios entre 10 e 24 AWG; Ajuste para fios menores de 20 AWG; Para diversos tamanhos: de 10 a 22 AWG e terminais de 7 a 8mm	08	UN	193,00	1.544,00
37	JOGO DE CHAVE COMBINA; Jogo de chave combinada; Fabricado em aço vanádio; Acabamento niquelado e cromado; Boca e estrela drive com mesma medida; Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°; Contém 17 peças, sendo: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm	08	UN	215,77	1.726,16
38	JOGO DE CAHAVE TORK; Jogo de chave L tipo tork; Fabricadas em aço cromo molibdênio vanádio; Acabamento superficial cromado; Contém 9 peças sendo: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	08	UN	55,50	444,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

47	ESMERILHADEIRA 4,5 INDUSTRIAL; potência nominal absorvida: 850 w; nº de rotações mínimas em vazio: 11.000 r.p.m; diâmetro do disco: 115 mm; rosca do eixo de esmerilhamento: m 14; 110 volts	01	UN	217,99	217,99
48	ESMERILHADEIRA 9" INDUSTRIAL; potência no mínimo 2000 watts; nº de rotações mínimas sem carga 6.500 / min; diâmetro do disco 9" 230 mm; 110volts	01	UN	533,99	533,99
50	JOGO FACA / LÂMINA PARA PLAINA elétrica makita; calçada; contém: 2 peças; diâmetro: 82 mm; material: HSS; tipo: larga	02	UN	149,00	298,00
51	KIT DE FRESA P/ TUPIA ; tupia manual de haste ou pinça 6mm é de alta qualidade, contendo, 1 fresa reta 6mm; 1 fresa reta 12mm; 1 fresa reta 16mm; 1 fresa canal redondo ou ball nose 12mm; 1 fresa meia cana com rolamento na ponta; 1 fresa rabo andorinha para encaixes; 1 fresa quebra canto 45° com rolamento na ponta; 1 fresa reta 12,7mm com rolamento na ponta; 1 fresa quebra canto raio 6,3mm com rolamento na ponta; 1 fresa quebra canto raio 9,5mm com rolamento na ponta; 1 fresa v bit 90° diametro 12,7mm; 1 fresa moldura raio duplo 4mm com rolamento na ponta.	01	KIT	379,99	379,99
55	JOGO DE ALICATE AUTOMÁTICO; Alicate Crimpador YE-1, Alicate Crimpador HSC810S, material aço e cabo emborrachado.	02	UN	248,88	497,76
56	CAPACIMETRO DIGITAL; Classificação de segurança CAT IV 600V; Display LCD; Fusível de proteção; Auto-range;	02	UN	276,00	552,00

	Faixa de medição de indutância: 200 nF a 100 mH; Faixa de medição de capacitância: 20 nF a 200 mF; Faixa de medição de resistência: 2 kO a 10 MO; Alimentação: 1 bateria 9V				
57	KIT FLANGEADOR; Flangeador Excêntrico com Catraca e Limitador de Torque DSZH / EOS; Material: Aço; 1 Flangeador com Catraca; 1 Escareador / Rebarbador de Tubos; 1 Cortador de Tubos 1/8" a 1.1/8"; 1 Mesa/morsa em Polegadas (1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4); 1 Mesa/morsa em Milímetros (6, 9, 10, 12, 16, 19); Compatível para tubos de cobre de 1/4 à 3/4.	01	UN	462,00	462,00
58	ALICATE AMPERIMETRO; Precisão Básica 2%; Alimentação 2 x 1,5V AAA; Abertura de Garra 28mm; Diâmetro do Condutor 28mm; Mudança de Faixa Automática	02	UN	221,52	443,04
59	ALICATE VISE-GRIP; Para fios entre 10 e 24 AWG; Ajuste para fios menores de 20 AWG; Para diversos tamanhos: de 10 a 22 AWG e terminais de 7 a 8mm	02	UN	193,00	386,00
60	JOGO DE CHAVE COMBINA; Jogo de chave combinada; Fabricado em aço vanádio; Acabamento niquelado e cromado; Boca e estrela drive com mesma medida; Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°; Contém 17 peças, sendo: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm	02	UN	215,77	431,54
61	JOGO DE CAHAVE TORK; Jogo de chave L tipo tork; Fabricadas em aço cromo molibdênio vanádio; Acabamento superficial cromado; Contém 9 peças sendo: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30	02	UN	55,50	111,00

- T40 - T45 - T50				
-------------------	--	--	--	--

Assinatura: 15/07/2025 - Vigência: 14/07/2026

PROCESSO Nº 090/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/25 - ATA DE REGISTRO Nº 146/25

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de ferramentas.

DETENTORA: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
07	BROCA CHATA P/ MADEIRA 9/16; Engate rápido permite colocar e retirar a broca do mandril com agilidade; Corpo em aço temperado.	15	UN	7,18	107,70
16	MAQUINA DE SERRA MÁRMORE – potência mínima 1.450 watts, rotações mínima por minuto: 12.000 rpm; capacidades - a 0 graus: 32,5 mm - a 45 graus: 21,5 mm; diâmetro do disco: 125 mm; 110 volts	03	UN	429,38	1.288,14
27	SOPRADOR TERMICO; 2.000W; 127V; número de estágio: 03 estágios; potência 1º estágio: 80 w; temperatura 1º estágio: 50° c; fluxo de ar 1º estágio: 500 litros/min; potência 2º estágio: 1.000 w; temperatura 2º estágio: 350° c; fluxo de ar 2º estágio: 300 litros/min; potência 3º estágio: 2.000 w; temperatura 3º estágio: 550° c; fluxo de ar 3º estágio: 500 litros/min	03	UN	209,36	628,08

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
54	SOPRADOR TERMICO; 2.000W; 127V; número de estágio: 03 estágios; potência 1º estágio: 80 w; temperatura 1º estágio: 50° c; fluxo de ar 1º estágio: 500 litros/min; potência 2º estágio: 1.000	01	UN	209,36	209,36

w; temperatura 2° estágio: 350° c; fluxo de ar 2° estágio: 300 litros/min; potência 3° estágio: 2.000 w; temperatura 3° estágio: 550° c; fluxo de ar 3° estágio: 500 litros/min				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/07/2025 - Vigência: 14/07/2026

PROCESSO Nº 090/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/25 - ATA DE REGISTRO Nº 147/25

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de ferramentas.

DETENTORA: BRAXPARK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
32	BOMBA DE VÁCUO; Vazão 340L/min; Vácuo 25mm/hg; Potência 750W/h; Tensão 127/220v; Vácuo máximo 0.3Pa/25 micrometros; capacidade de óleo 700ml; conexão de entrada 1/4 e 3/8	02	UN	1.574,07	3.148,14

Assinatura: 15/07/2025 - Vigência: 14/07/2026

PROCESSO Nº 090/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/25 - ATA DE REGISTRO Nº 148/25

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de ferramentas.

DETENTORA: LANÇA PRODUTOS – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
09	ESMERILHADEIRA 4,5 INDUSTRIAL; potência nominal absorvida: 850 w; nº de rotações mínimas em vazio: 11.000 r.p.m; diâmetro do disco: 115 mm; rosca do eixo de esmerilhamento: m 14; 110 volts	03	UN	227,11	681,33
10	ESMERILHADEIRA 9" INDUSTRIAL; potência no mínimo 2000 watts; nº de rotações mínimas sem carga 6.500 / min; diâmetro do disco 9" 230 mm; 110volts	03	UN	555,78	1.667,34

11	FURADEIRA ELÉTRICA – potencia: 800w – nº de rotação de 0-1.100/3.000 rpm; mandril: 13 mm empunhadreira auxiliar	03	UN	268,28	804,84
15	Lixadeira orbital; tensão: 110v; potência mínima: 280w; orbita por minuto: 12.000opm; diâmetro de orbita: 3/32"; base de 5" (125 mm) com 8 orifícios	02	UN	301,62	603,24
17	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA INDUSTRIAL BIVOLT; dados técnicos: características de soldagem: dc; tensão de alimentação (v): 127/220; corrente de alimentação (a): 46/55; bitola/eletrodo (mm): 110v até 3,25mm 6013/7018) / 220v até 4,0mm (6013/7018)	03	UN	597,00	1.791,00
23	PLAINA ELÉTRICA 900w ia de 82 mm 3-1/4 127v com dois jogos de faca (obs: a faca não pode ser descartável) industrial	02	UN	436,42	872,84
24	POLICORTE PARA CORTE FERRO f-12 3 cv 220v - indicada para cortes de materiais ferrosos, na indústria, serralherias; rolamentos blindados com lubrificação permanente; morsa ajustável – cortes angulares de 0° à 45° na horizontal; potência do motor: 3 cv (2200 watts) *tensão nominal: 220v monofásico) *rotação do motor: 3450 rpm; altura de corte: 90 mm largura de corte: 110 mm para disco com diâmetro de: 12" x 1/8" x 3/4"; mesa: 360 x 260 mm base 45° na horizontal: morsa ajustável.	02	UN	993,50	1.987,00
25	POLITRIZ ANGULAR; Tensão: 127 V; • Material do produto: Poliamida, metal e elastômero; Composição do cabo: Borracha e cobre; Comprimento do cabo: 4 m	02	UN	411,73	823,46

	<ul style="list-style-type: none"> Potência: 1400W ; Número de velocidades: 6; Velocidade variável: 750a 3000 rpm, 1250w, punho D.; Diâmetro do disco: 180mm; Oscilações por carga: 750-3000 Encaixe: M14, contendo 1 Prato de apoio; 1 Disco de polimento; 1 Punho auxiliar e 1 Manual 				
28	TUPIA; tensão: 110v; potência nominal absorvida: 550w; :: nº de rotações em vazio: 33.000 r.p.m.; diâmetro da pinça: 6mm	02	UN	389,14	778,28
39	MAQUINA PINTURA AIRLESS; Frequência 60Hz; Sistema de pulverização da pistola Airless; Tipos de pintura aceitos Acrílica, Base, Epóxi, Esmalte sintético, Fundo, Látex, Marcação, Pu, Pva, Selador, Verniz; Potência 900W; Pressão máxima 206 bar; Volume do tanque 1,5; item incluso, mangueira, pistola de pintura e extensor	02	UN	1.648,52	3.297,04

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
49	FURADEIRA ELÉTRICA – potencia: 800w – nº de rotação de 0-1.100/3.000 rpm; mandril: 13 mm empunhadadeira auxiliar	01	UN	268,28	268,28

Assinatura: 15/07/2025 - Vigência: 14/07/2026

PROCESSO Nº 090/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/25 - ATA DE REGISTRO Nº 149/25

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de ferramentas.

DETENTORA: AGRO COMERCIAL GES LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

18	MARTELETE ROMPEDOR DEMOLIDOR 1600w 12kgs 220 volts com acessório; quatro pontas extra de cada talhadeira e ponteiro	02	UN	1.907,82	3.815,64
19	MARTELO ROMPEDOR DEMOLIDOR 1600w; 15kgs; 220 volts; com acessórios; quatro pontas extra de cada talhadeira e ponteiro	02	UN	1.909,42	3.818,84
20	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO ; profissional com regulador de velocidade no mínimo 750w 110v impacto industrial mandril 13mm	03	UN	215,16	645,48
21	PARAFUSADEIRA SEM FIO com torque, voltagem 18v; rotação mínima 0-450/1.700rpm, uso profissional, com carregador de bateria.	03	UN	589,68	1.769,04

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
52	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO ; profissional com regulador de velocidade no mínimo 750w 110v impacto industrial mandril 13mm	01	UN	215,16	215,16
53	PARAFUSADEIRA SEM FIO com torque, voltagem 18v; rotação mínima 0-450/1.700rpm, uso profissional, com carregador de bateria.	01	UN	589,68	589,68

Assinatura: 15/07/2025 - Vigência: 14/07/2026

PROCESSO Nº 110/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/25 - ATA DE REGISTRO Nº 140/25
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de Testes de Dengue e de Gravidez para atender a demanda desta Municipalidade.
DETENTORA: CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE – KIT NS1 Teste imunocromatográfico rápido de triagem para determinação qualitativa de antígeno NS1 para o vírus da Dengue em amostras de sangue total, soro ou plasma, para auxiliar o diagnóstico das infecções por dengue. Caixas contendo 25 dispositivos, 25 conta-gotas, 1 solução tampão (3ml), 1 instrução de uso UNIDADE DE REFERÊNCIA: CAIXA	750	CX	117,00	87.750,00

Assinatura: 15/07/2025 - Vigência: 14/07/2026

PROCESSO Nº 110/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/25 - ATA DE REGISTRO Nº 141/25
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de Testes de Dengue e de Gravidez para atender a demanda desta Municipalidade.

DETENTORA: BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
02	TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ (hCG de URINA) Teste de gravidez em tiras imunocromatográfica, específica para determinação da gonadotrofina coriônica humana (hcg) em amostra de soro ou urina, em etapa única, com sensibilidade de 25 mui/l, somente para diagnostico "in vitro", embaladas individualmente e armazenadas em caixa com no máximo 100 tiras constando dados de identificação, lote e validade. Exigência: Registro no Ministério da Saúde. Validade no ato da entrega de no mínimo 75% do total. Unidade de referência: Unidade	3.750	UN	0,50	1.875,00

Assinatura: 15/07/2025 - Vigência: 14/07/2026

PROCESSO Nº 110/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/25 - ATA DE REGISTRO Nº 142/25
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de Testes de Dengue e de Gravidez para atender a demanda desta Municipalidade.

DETENTORA: SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS LTDA – EPP

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
03	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE – KIT NS1 Teste imunocromatográfico rápido de triagem para determinação qualitativa de antígeno NS1 para o vírus da Dengue em amostras de sangue total, soro ou plasma, para auxiliar o diagnóstico das infecções por dengue. Caixas contendo 25 dispositivos, 25 conta-gotas, 1 solução tampão (3ml), 1 instrução de uso UNIDADE DE REFERÊNCIA: CAIXA	250	CX	164,00	41.000,00

Assinatura: 15/07/2025 - Vigência: 14/07/2026

PROCESSO Nº 110/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/25 - ATA DE REGISTRO Nº 143/25

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de Testes de Dengue e de Gravidez para atender a demanda desta Municipalidade.

DETENTORA: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA – EPP

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
04	TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ (hCG de URINA) Teste de gravidez em tiras imunocromatográfica, específica para determinação da gonadotrofina coriônica humana (hcg) em amostra de soro ou urina, em etapa única, com sensibilidade de 25 mui/l, somente para diagnostico "in vitro", embaladas individualmente e armazenadas em caixa com no máximo 100 tiras constando dados de identificação, lote e validade. Exigência: Registro no Ministério da Saúde. Validade no ato da entrega de no mínimo 75% do total. Unidade de referência: Unidade	1.250	UN	0,62	775,00

Assinatura: 15/07/2025 - Vigência: 14/07/2026

PROCESSO Nº 138/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/25 - ATA DE REGISTRO Nº 156/25

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de aparelhos BIPAP e CPAP.

DETENTORA: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO COMPLETO CPAP NASAL AUTOMÁTICO COMPLETO, com Sistema de Umidificação aquecida acoplável para CPAP, incluindo os seguintes acessórios por equipamento, que serão fornecidos durante o período de acordo de vigência do contrato: 01 (uma) Máscara NASAL ou ORONASAL em gel ou silicone com traquéia (de acordo com a necessidade de adaptação de cada paciente); 04(quatro)filtros descartáveis. Especificação: Corrente 110/220w, automático, incrementos de pressão: 4. a 20 cm de H2O, rampa de 0 a 45 min. Energia 100-240V, 50-60Hz DC 24 V, compensação automática de altitude: 3500 m, cartão de leitura de pressão para o paciente. Função Automática de ajuste de pressão. Quantidade/mês: 70 UN	840	UN	144,00	120.960,00

Assinatura: 24/07/2025 - **Vigência:** 23/07/2026

PROCESSO Nº 138/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/25 - ATA DE REGISTRO Nº 157/25

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de aparelhos BIPAP e CPAP.

DETENTORA: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
02	EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO COMPLETO BIPAP, Operando em dois níveis de pressão autoajustável; IPAP de 04 a 25cmH2) destinado à ventilação, com modos disponíveis de sensibilidade e compensação de vazamentos, além das funções de parâmetros monitorados. Consumíveis BIPAP (inclusos na primeira instalação), Máscara em silicone ou gel, NASAL ou ORONASAL. Consumíveis à ventilação Invasiva: 01 circuito	252	UN	549,00	138.348,00

<p>tipo BILEVEL invasivo; 01 porta oxigênio; 01 catéter; 01 conector universal; 01 câmara aquecida; filtros. Acessórios inclusos: monitor de registro de parâmetros de pressões e alarmes digitais; 01 base aquecida; 01 NOBREAK com duração mínima de 06horas (em caso de queda e energia).</p> <p>Quantidade/mês: 21 UN</p>				
---	--	--	--	--

Assinatura: 24/07/2025 - Vigência: 23/07/2026

PROCESSO Nº 193/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/25 - ATA DE REGISTRO Nº 226/25
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de pneus, câmara de ar e protetores para manutenção de veículos da Frota Municipal.
DETENTORA: AGUINALDO ALVES DA SILVEIRA JUNIOR – ME
LOTE 01 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Câmara de ar 1000 x 20	113	UN	411,23	46.468,99
02	Câmara de ar 14.9 x 24	07	UN	672,84	4.709,88
03	Câmara de ar 1400 x 24	23	UN	662,33	15.233,59
04	Câmara de ar 14 x 09 x 26	07	UN	829,92	5.809,44
05	Câmara de ar 17,5 x 25	14	UN	1.284,92	17.988,88
06	Câmara de ar 17.5 x 25 com bico longo	03	UN	1.419,80	4.259,40
07	Câmara de ar 23 x 01 x 30 para trator	07	UN	2.032,80	14.229,60
08	Câmara de ar 3.50 x 8	84	UN	154,17	12.950,28
09	Câmara de ar 400 x 15	29	UN	215,59	6.252,11
10	Câmara de ar 750 x 16	57	UN	338,30	19.283,10
11	Câmara de ar 9.5 x 24	07	UN	726,54	5.085,78
12	Câmara de ar 12.5/80 x 18	09	UN	641,66	5.774,94
13	Câmara de ar 16 70 R20	09	KIT	1.046,08	9.414,72

14	Câmara de ar 18.4 x 30	07	UN	1.344,34	9.410,38
15	Câmara de ar 19,5 x 24	07	UN	1.539,49	10.776,43
16	Câmara de ar 19,5 x 24 com bico curvo	07	UN	1.512,14	10.584,98
17	Câmara de ar 275/300 x 18	07	UN	448,97	3.142,79
18	Câmara de ar 8.3/8 x 24	12	UN	638,62	7.663,44
19	Câmara de ar 9.5 x 24	07	UN	728,00	5.096,00
20	Câmara de ar 900 x 20	169	UN	438,73	74.145,37
21	Pneu 1000 x 20 convencional borrachudo com 18 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	3.777,50	215.317,50
22	Pneu 1000 x 20 convencional liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	3.523,94	200.864,58
23	Pneu 11 x 4.00, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	05	UN	971,66	4.858,30
24	Pneu 12.5/80 R18 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	09	UN	6.242,49	56.182,41
25	Pneu 14.9 x 24 com 10 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	07	UN	6.837,59	47.863,13
26	Pneu 14.9/13.24 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	07	UN	7.698,88	53.892,16
27	Pneu 1400 x 24 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e	23	UN	8.275,23	190.330,29

	etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
28	Pneu 14 x 09 x 26 para trator com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	8.080,36	56.562,52
29	Pneu 16 70 R20 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	09	UN	7.661,78	68.956,02
30	Pneu 165/70 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	45	UN	639,53	28.778,85
31	Pneu 17,5 x 25 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	14	UN	8.194,14	114.717,96
32	Pneu 17.5 x 25 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	9.046,38	63.324,66
33	Pneu 175/65 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	687,57	57.755,88
34	Pneu 175/70 R13, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	551,07	46.289,88
35	Pneu 175/70 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	686,68	57.681,12
36	Pneu 18.4 R30 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	9.565,58	66.959,06
37	Pneu 18.4 x 34 com 14 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta	07	UN	11.194,55	78.361,85

	conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
38	Pneu 185/60 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	719,82	60.464,88
39	Pneu 185/65 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	695,38	58.411,92
40	Pneu 185/70 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	74	UN	761,71	56.366,54
41	Pneu 185 R14 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	90	UN	1.111,77	100.059,30
42	Pneu 19,5 x 24 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	11.839,30	82.875,10
43	Pneu 195/55 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	786,24	44.815,68
44	Pneu 195/60 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	823,65	46.948,05
45	Pneu 195/65 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	836,65	70.278,60
46	Pneu 20 x 10.00 x 10, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	05	UN	1.702,77	8.513,85
47	Pneu 205/55 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	851,47	48.533,79
48	Pneu 205/55 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta	57	UN	884,56	50.419,92

	conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
49	Pneu 205/60 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	904,16	51.537,12
50	Pneu 205/60 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	915,30	52.172,10
51	Pneu 205/65 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	963,26	54.905,82
52	Pneu 205/70 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	985,87	56.194,59
53	Pneu 205/70 R15 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	1.520,56	86.671,92
54	Pneu 205/75 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	1.035,62	86.992,08
55	Pneu 215/75 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	1.026,93	58.535,01
56	Pneu 215/75 x 17,5 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	141	UN	1.470,86	207.391,26
57	Pneu 215/75 R16 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	1.568,25	89.390,25
58	Pneu 215/75 R17.5 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria	141	UN	1.799,65	253.750,65

	Inmetro nº 544/2012				
59	Pneu 215/75 R17.5 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	1.581,92	90.169,44
60	Pneu 225/50 R17, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	34	UN	1.680,00	57.120,00
61	Pneu 225/65 R16 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	1.889,41	107.696,37
62	Pneu 225/75 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	25	UN	1.881,60	47.040,00
63	Pneu 225/75 R16 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	2.012,50	114.712,50
64	Pneu 235/75 R17.5 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	141	UN	3.066,21	432.335,61
65	Pneu 235/75 R17.5 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	3.393,67	193.439,19
66	Pneu 23 x 01 x 30 para trator com 10 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	15.949,92	111.649,44
67	Pneu 245/70 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	23	UN	2.807,46	64.571,58

68	Pneu 275/80 R22.5 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	149	UN	5.038,78	750.778,22
69	Pneu 275/80 R22.5 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	149	UN	4.721,07	703.439,43
70	Pneu 295/80 R22.5 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	23	UN	5.907,16	135.864,68
71	Pneu 3.50 x 8 com 4 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	357,65	30.042,60
72	Pneu 350 x 8 maciço com 4 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	403,82	33.920,88
73	Pneu 400 x 15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	29	UN	762,33	22.107,57
74	Pneu 7.50 x 16 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	29	UN	1.904,00	55.216,00
75	Pneu 7.50 x 16 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	29	UN	1.728,41	50.123,89
76	Pneu 8.3/8 R24 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	12	UN	5.196,80	62.361,60
77	Pneu 80/100 R18, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta	07	UN	483,46	3.384,22

	conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
78	Pneu 9.5/24 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	14	UN	7.224,00	101.136,00
79	Pneu 90/90 x 18, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	515,20	3.606,40
80	Pneu 900 x 20 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	4.804,23	403.555,32
81	Pneu 900 x 20 liso com 14 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	4.347,28	365.171,52
82	Protetor 1000 x 20	113	UN	381,02	43.055,26
83	Protetor 16 70 R20	09	UN	459,20	4.132,80
84	Protetor 17.5 x 25	07	UN	861,91	6.033,37
85	Protetor 750 x 16	57	UN	338,35	19.285,95
86	Protetor 900 x 20	169	UN	347,77	58.773,13

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R\$ 7.392.927,67 (sete milhões, trezentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos)

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Câmara de ar 1000 x 20	37	UN	411,23	15.215,51
02	Câmara de ar 14.9 x 24	02	UN	672,84	1.345,68
03	Câmara de ar 1400 x 24	07	UN	662,33	4.636,31
04	Câmara de ar 14 x 09 x 26	02	UN	829,92	1.659,84

05	Câmara de ar 17,5 x 25	04	UN	1.284,92	5.139,68
06	Câmara de ar 17.5 x 25 com bico longo	01	UN	1.419,80	1.419,80
07	Câmara de ar 23 x 01 x 30 para trator	02	UN	2.032,80	4.065,60
08	Câmara de ar 3.50 x 8	28	UN	154,17	4.316,76
09	Câmara de ar 400 x 15	09	UN	215,59	1.940,31
10	Câmara de ar 750 x 16	18	UN	338,30	6.089,40
11	Câmara de ar 9.5 x 24	02	UN	726,54	1.453,08
12	Câmara de ar 12.5/80 x 18	03	KIT	641,66	1.924,98
13	Câmara de ar 16 70 R20	03	UN	1.046,08	3.138,24
14	Câmara de ar 18.4 x 30	02	UN	1.344,34	2.688,68
15	Câmara de ar 19,5 x 24	02	UN	1.539,49	3.078,98
16	Câmara de ar 19,5 x 24 com bico curvo	02	UN	1.512,14	3.024,28
17	Câmara de ar 275/300 x 18	02	UN	448,97	897,94
18	Câmara de ar 8.3/8 x 24	03	UN	638,62	1.915,86
19	Câmara de ar 9.5 x 24	02	UN	728,00	1.456,00
20	Câmara de ar 900 x 20	56	UN	438,73	24.568,88
21	Pneu 1000 x 20 convencional borrachudo com 18 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	3.777,50	67.995,00
22	Pneu 1000 x 20 convencional liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	3.523,94	63.430,92
23	Pneu 11 x 4.00, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	01	UN	971,66	971,66

24	Pneu 12.5/80 R18 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	03	UN	6.242,49	18.727,47
25	Pneu 14.9 x 24 com 10 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	02	UN	6.837,59	13.675,18
26	Pneu 14.9/13.24 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	02	UN	7.698,88	15.397,76
27	Pneu 1400 x 24 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	8.275,23	57.926,61
28	Pneu 14 x 09 x 26 para trator com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	8.080,36	16.160,72
29	Pneu 16 70 R20 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	03	UN	7.661,78	22.985,34
30	Pneu 165/70 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	15	UN	639,53	9.592,95
31	Pneu 17,5 x 25 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	04	UN	8.194,14	32.776,56
32	Pneu 17.5 x 25 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	9.046,38	18.092,76
33	Pneu 175/65 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta	28	UN	687,57	19.251,96

	conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
34	Pneu 175/70 R13, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	551,07	15.429,96
35	Pneu 175/70 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	686,68	19.227,04
36	Pneu 18.4 R30 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	9.565,58	19.131,16
37	Pneu 18.4 x 34 com 14 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	11.194,55	22.389,10
38	Pneu 185/60 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	719,82	20.154,96
39	Pneu 185/65 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	695,38	19.470,64
40	Pneu 185/70 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	24	UN	761,71	18.281,04
41	Pneu 185 R14 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	30	UN	1.111,77	33.353,10
42	Pneu 19,5 x 24 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	11.839,30	23.678,60
43	Pneu 195/55 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	786,24	14.152,32
44	Pneu 195/60 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta	18	UN	823,65	14.825,70

	conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
45	Pneu 195/65 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	836,65	23.426,20
46	Pneu 20 x 10.00 x 10, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	01	UN	1.702,77	1.702,77
47	Pneu 205/55 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	851,47	15.326,46
48	Pneu 205/55 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	884,56	15.922,08
49	Pneu 205/60 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	904,16	16.274,88
50	Pneu 205/60 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	915,30	16.475,40
51	Pneu 205/65 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	963,26	17.338,68
52	Pneu 205/70 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	985,87	17.745,66
53	Pneu 205/70 R15 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	1.520,56	27.370,08
54	Pneu 205/75 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	1.035,62	28.997,36
55	Pneu 215/75 R16, novo, com selo de	18	UN	1.026,93	18.484,74

	aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
56	Pneu 215/75 x 17,5 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	47	UN	1.470,86	69.130,42
57	Pneu 215/75 R16 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	1.568,25	28.228,50
58	Pneu 215/75 R17.5 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	47	UN	1.799,65	84.583,55
59	Pneu 215/75 R17.5 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	1.581,92	28.474,56
60	Pneu 225/50 R17, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	11	UN	1.680,00	18.480,00
61	Pneu 225/65 R16 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	1.889,41	34.009,38
62	Pneu 225/75 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	08	UN	1.881,60	15.052,80
63	Pneu 225/75 R16 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	2.012,50	36.225,00
64	Pneu 235/75 R17.5 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria	47	UN	3.066,21	144.111,87

	Inmetro nº 544/2012				
65	Pneu 235/75 R17.5 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	3.393,67	61.086,06
66	Pneu 23 x 01 x 30 para trator com 10 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	15.949,92	31.899,84
67	Pneu 245/70 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	2.807,46	19.652,22
68	Pneu 275/80 R22.5 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	49	UN	5.038,78	246.900,22
69	Pneu 275/80 R22.5 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	49	UN	4.721,07	231.332,43
70	Pneu 295/80 R22.5 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	5.907,16	41.350,12
71	Pneu 3.50 x 8 com 4 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	357,65	10.014,20
72	Pneu 350 x 8 maciço com 4 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	403,82	11.306,96
73	Pneu 400 x 15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	09	UN	762,33	6.860,97

74	Pneu 7.50 x 16 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	09	UN	1.904,00	17.136,00
75	Pneu 7.50 x 16 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	09	UN	1.728,41	15.555,69
76	Pneu 8.3/8 R24 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	03	UN	5.196,80	15.590,40
77	Pneu 80/100 R18, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	483,46	966,92
78	Pneu 9.5/24 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	04	UN	7.224,00	28.896,00
79	Pneu 90/90 x 18, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	515,20	1.030,40
80	Pneu 900 x 20 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	4.804,23	134.518,44
81	Pneu 900 x 20 liso com 14 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	4.347,28	121.723,84
82	Protetor 1000 x 20	37	UN	381,02	14.097,74
83	Protetor 16 70 R20	03	UN	459,20	1.377,60
84	Protetor 17.5 x 25	02	UN	861,91	1.723,82
85	Protetor 750 x 16	18	UN	338,35	6.090,30

86	Protetor 900 x 20	56	UN	347,77	19.475,12
----	-------------------	----	----	--------	-----------

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R\$ 2.363.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil reais)

Assinatura: 02/10/2025 - Vigência: 01/10/2026

PROCESSO Nº 211/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/25 - ATA DE REGISTRO Nº 241/25

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de computadores e nobreaks para a Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p style="text-align: center;">PROCESSADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Intel, ser da linha Core, de 14ª geração ou superior; • Para AMD, ser da linha Ryzen, de 7ª geração ou superior; • Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos e 12 Threads. Caso o processador seja da Intel, deverá possuir, no mínimo 6 núcleos de performance e 16 threads; • Frequência mínima (clock) de 2.5 GHz (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 16MB; • Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.7 GHz; • Versão do PCI Express: 5.0 ou superior; • Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM; 	38	UN	6.450,40	245.115,20

- Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR5-4800 ou superior, em Dual Channel;
- Litografia máxima: Intel 7 para processadores Intel e 5nm para processadores AMD;
- Deverá possuir controlador de vídeo integrado com suporte à DirectX 12.0.

PLACA-MÃE

- Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;
- Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois) slots, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16 4.0 ou superior;
- Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (on-board), permitindo a instalação de dispositivos, com tecnologia SMART;
- Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 4 (quatro) USB 3.2 ou superior das quais pelo menos 2 (duas) USB 3.2 ou superior instaladas na parte frontal e pelo menos 1 (uma) porta USB 3.2 Gen 1 Type-C (frontal ou traseira), todas USB instaladas e com acessos frontais ou traseiros;
- Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan".

VÍDEO

- -O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrário, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;
- -Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;
- -Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;
- -Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo digitais, sendo ao menos 1 (uma) HDMI 2.1 e 01 Display Port 1.4a, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores.

BIOS

- -Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado;
- -Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB;
- -Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS;
- -Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do fabricante do equipamento;
- -Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;
- -Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto;

• -Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link

MEMÓRIA

• -Memória RAM – 16 GB de memória, expansível até, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) GB, tipo DDR5 de 4800MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso);

• -A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 x 16GB ou 2 x 8 GB, respeitando o limite mínimo de, ao menos, 1 slot livre remanescente para upgrades futuros;

• -Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente.

UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA

• -1 (um) unidade de armazenamento de estado solido (SSD), M.2 NVMe, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 480 GB, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

GABINETE

• -Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), reversível com orientação vertical ou horizontal;

• -Volume máximo admitido (L x A x P): 9.000 cm³;

• -O microcomputador deve ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite ferramentas para sua manutenção básica, deverá ser possível remover a tampa do gabinete, o disco rígido e o drive ótico sem o uso de ferramentas;

• -Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações;

• -Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento; -Deve disponibilizar no mínimo, duas portas USB, entrada para

microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal;

- -Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt;

- -Alimentação: Deve ser capaz de operar, com fonte de potência máxima de 300W (300W ou inferior), com recurso de velocidade variável do ventilador de arrefecimento, com PFC ativo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site

<http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>; -Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou seja, construído com materiais que não agridam o meio ambiente;

- -Deve possuir base ou pés em material antiderrapante;

- -Cor predominante: preta;

- -Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento;

- -Em sua posição horizontal deverá suportar o peso de monitor LCD sem comprometimento ao pleno funcionamento do microcomputador.

ADAPTADOR WI-FI

- -Deve acompanhar adaptador WI-FI 6E(M.2);

- -Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz, 5GHz e 6GHz; -Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ax (2.4 Gbps ou superior), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Memória Unidade de armazenamento e leitura Gabinete -Adaptador WI-FI Computador l.md 2025-02-12 3 / 8

- -Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MU-MIMO 2x2;

- -Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;

- -Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WPA3, WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits

TECLADO E MOUSE

- -Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;
- -Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador;
- -O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;
- -A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prologando;
- -Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse;
- -Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador

MONITOR

- -Tipo / Tamanho de tela: TFT ou IPS com tamanho mínimo de 23,8" de LED (ou maior);
- -Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior);
- -Cores: 16 milhões de cores (ou superior);
- -Brilho: 250 cd/m² (ou superior);
- -Contraste: 1000:1 (estático);
- -Angulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal;
- -Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior;

- -Dot Pitch: máximo de 0.32 mm);
- -Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos;
- -Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão HDMI e 1 (uma) conexão DisplayPort, sem a utilização de adaptadores ou conversores. As entradas obrigatórias devem ser compatíveis com as saídas de vídeo do microcomputador ofertado;
- -Ajustes de Inclinação, altura e pivotagem. Os ajustes devem ser realizados sem a utilização de suportes adicionais, utilizando somente a base original do monitor.
- -Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m), Cabo HDMI e Display Port (1,8 m), sem a utilização de adaptadores ou conversores;
- -Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de OEM devendo a marca estar serigrafado no equipamento em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do equipamento para adequação desta solicitação.

SISTEMA OPERACIONAL

- -Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 11 (ou superior) Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduckKey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produckey-x64.zip> ou através dos comandos no sistema operacional slmgr -dlv ou (Get-WmiObject -query "SELECT * FROM SoftwareLicensingService").OA3xOriginalProductKey ;
- -O sistema operacional deve vir pré-

instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

- -O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;
- -Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete.

CERTIFICAÇÕES E CATÁLOGOS

- -Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 11 (ou superior) (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado;
- -Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO ou outra que a substitua;
- -Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;
- Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos), ou possuir certificação equivalente (OHSAS 18001, ISO 9001 ISO 14000, etc) que ateste a conformidade com os

requisitos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa ou outra certificação equivalente;

- -Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado está em conformidades com EPEAT 2018, independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdiscs>, ou comprovada através de certificado equivalente, em sua totalidade de exigências;
- -Encaminhar com a proposta folder/catálogo do equipamento ofertado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EQUIPAMENTO

- -Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;
- -Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;
- -Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados;
- -O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;
- -O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

GARANTIA E SUPORTE

- -Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica);
- -A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;
- -A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;
- -O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;
- -Em caso da não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva;
- -O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema;
- -A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados;
- -A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem

<p>necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • -No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade; • As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série. 				
---	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
03	<p>COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p style="text-align: center;">PROCESSADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Intel, ser da linha Core, de 14ª geração ou superior; • Para AMD, ser da linha Ryzen, de 7ª geração ou superior; • Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos e 12 Threads. Caso o processador seja da Intel, deverá possuir, no mínimo 6 núcleos de performance e 16 threads; • Frequência mínima (clock) de 2.5 GHz (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 16MB; • Deverá possuir tecnologia de aceleração 	12	UN	6.450,40	77.404,80

dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.7 GHz;

- Versão do PCI Express: 5.0 ou superior;
- Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM;
- Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR5-4800 ou superior, em Dual Channel;
- Litografia máxima: Intel 7 para processadores Intel e 5nm para processadores AMD;
- Deverá possuir controlador de vídeo integrado com suporte à DirectX 12.0.

PLACA-MÃE

- Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;
- Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois) slots, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16 4.0 ou superior;
- Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (on-board), permitindo a instalação de dispositivos, com tecnologia SMART;
- Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 4 (quatro) USB 3.2 ou superior das quais pelo menos 2 (duas)

USB 3.2 ou superior instaladas na parte frontal e pelo menos 1 (uma) porta USB 3.2 Gen 1 Type-C (frontal ou traseira), todas USB instaladas e com acessos frontais ou traseiros;

- Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan".

VÍDEO

- -O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrário, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;

- -Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;

- -Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;

- -Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo digitais, sendo ao menos 1 (uma) HDMI 2.1 e 01 Display Port 1.4a, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores.

BIOS

- -Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado;

- -Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB;

- -Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo

ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS;

- -Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do fabricante do equipamento;
- -Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;
- -Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto;
- -Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link

MEMÓRIA

- -Memória RAM – 16 GB de memória, expansível até, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) GB, tipo DDR5 de 4800MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso);
- -A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 x 16GB ou 2 x 8 GB, respeitando o limite mínimo de, ao menos, 1 slot livre remanescente para upgrades futuros;
- -Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente.

UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA

- -1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), M.2 NVMe, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 480 GB, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

GABINETE

- -Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), reversível com orientação vertical ou horizontal;
- -Volume máximo admitido (L x A x P): 9.000 cm3;

<ul style="list-style-type: none">• -O microcomputador deve ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite ferramentas para sua manutenção básica, deverá ser possível remover a tampa do gabinete, o disco rígido e o drive ótico sem o uso de ferramentas;• -Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações;• -Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento; -Deve disponibilizar no mínimo, duas portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal;• -Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt;• -Alimentação: Deve ser capaz de operar, com fonte de potência máxima de 300W (300W ou inferior), com recurso de velocidade variável do ventilador de arrefecimento, com PFC ativo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx; -Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou seja, construído com materiais que não agridam o meio ambiente;• -Deve possuir base ou pés em material antiderrapante;• -Cor predominante: preta;• -Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento;• -Em sua posição horizontal deverá suportar o peso de monitor LCD sem comprometimento ao pleno funcionamento do microcomputador. <p style="text-align: center;">ADAPTADOR WI-FI</p> <ul style="list-style-type: none">• -Deve acompanhar adaptador WI-FI			
---	--	--	--

6E(M.2);

- Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz, 5GHz e 6GHz; -Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ax (2.4 Gbps ou superior), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Memória Unidade de armazenamento e leitura Gabinete -Adaptador WI-FI Computador l.md 2025-02-12 3 / 8

- Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MU-MIMO 2x2;

- Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;

- Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WPA3, WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits

TECLADO E MOUSE

- Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;

- Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador;

- O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;

- A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prologando;

- Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse;

- Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador

MONITOR

- -Tipo / Tamanho de tela: TFT ou IPS com tamanho mínimo de 23,8" de LED (ou maior);
- -Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior);
- -Cores: 16 milhões de cores (ou superior);
- -Brilho: 250 cd/m² (ou superior);
- -Contraste: 1000:1 (estático);
- -Angulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal;
- -Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior;
- -Dot Pitch: máximo de 0.32 mm);
- -Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos;
- -Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão HDMI e 1 (uma) conexão DisplayPort, sem a utilização de adaptadores ou conversores. As entradas obrigatórias devem ser compatíveis com as saídas de vídeo do microcomputador ofertado;
- -Ajustes de Inclinação, altura e pivotagem. Os ajustes devem ser realizados sem a utilização de suportes adicionais, utilizando somente a base original do monitor.
- -Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m), Cabo HDMI e Display Port (1,8 m), sem a utilização de adaptadores ou conversores;
- -Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de OEM devendo a marca estar serigrafado no equipamento em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do equipamento para adequação desta solicitação.

SISTEMA OPERACIONAL

- -Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 11 (ou superior) Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM

Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduckKey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produkey-x64.zip> ou através dos comandos no sistema operacional slmgr -dlv ou (Get-WmiObject -query "SELECT * FROM

SoftwareLicensingService").OA3xOriginalProductKey ;

- -O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

- -O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

- -Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete.

CERTIFICAÇÕES E CATÁLOGOS

- -Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 11 (ou superior) (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado;

- -Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO ou outra que a substitua;

- -Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros

habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

- Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos), ou possuir certificação equivalente (OHSAS 18001, ISO 9001 ISO 14000, etc) que ateste a conformidade com os requisitos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa ou outra certificação equivalente;

- -Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado está em conformidades com EPEAT 2018, independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdiscplays>, ou comprovada através de certificado equivalente, em sua totalidade de exigências;

- -Encaminhar com a proposta folder/catálogo do equipamento ofertado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EQUIPAMENTO

- -Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

- -Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

- -Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão

aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados;

- -O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;
- -O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

GARANTIA E SUPORTE

- -Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica);
- -A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;
- -A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;
- -O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;
- -Em caso da não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a

<p>solução definitiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> • -O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema; • -A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados; • -A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento; • -No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade; • As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série. 					
---	--	--	--	--	--

Assinatura: 29/10/2025 - Vigência: 28/10/2026

PROCESSO Nº 211/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/25 - ATA DE REGISTRO Nº 242/25
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de computadores e nobreaks para a Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: LINKMARKET INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Estimado	Estimado
------	-----------	------	----	----------	----------

				Unitário	Total
02	NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: <ul style="list-style-type: none"> • Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ • Potência máxima: Maior ou igual à 700VA • Fator de potência: Maior ou igual à 0,5 • Acionamento do inversor: Menor que 1ms • Forma de onda no inversor: Senoidal por aproximação (PWM) • Tomadas: 4 tomadas de saída padrão NBR14136 • Tomadas alimentadas pela bateria: 4 • Filtro de linha: Sim 	38	UN	397,00	15.086,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Estimado Unitário	Estimado Total
04	NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: <ul style="list-style-type: none"> • Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ • Potência máxima: Maior ou igual à 700VA • Fator de potência: Maior ou igual à 0,5 • Acionamento do inversor: Menor que 1ms • Forma de onda no inversor: Senoidal por aproximação (PWM) • Tomadas: 4 tomadas de saída padrão NBR14136 • Tomadas alimentadas pela bateria: 4 • Filtro de linha: Sim 	12	UN	397,00	4.764,00

Assinatura: 29/10/2025 - Vigência: 28/10/2026

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 005/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
26	<p>MOTOR ENDODÔNTICO - UNIDADE</p> <p>Motor endodôntico que oferece a possibilidade de duplo movimento – rotatório e recíprocante, com configuração customizável através de sua extensa biblioteca de sistemas disponíveis. Se programado em modo rotatório, possui a função coadjuvante ASR (rotação reversa automática) para aumento da segurança nesta modalidade, e se utilizado em modo recíprocante esta função é acionada automaticamente.</p> <p>Características</p> <p>Ampla biblioteca de limas pré-programadas; Sistemas não utilizados podem ser ocultos, facilitando a navegação no display</p> <p>Função autorreverso RECIPROC® (no modo RECIPROC);</p> <p>Função auxiliar especial ASR (acionável, no modo rotatório): ao ser acionada, ativa a rotação reversa quando o instrumento estiver próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado quando próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado; Tratamento ininterrupto mesmo com o motor em recarga;</p> <p>Alta duração da bateria;</p> <p>Baixo índice de reparos de assistência técnica</p> <p>Benefícios</p> <p>Múltiplas possibilidades de sistemas para uso nos movimentos rotatório e recíprocante;</p> <p>Praticidade e customização do equipamento: economia de tempo com foco no preparo;</p> <p>Conforto, segurança e praticidade;</p> <p>Integração e conveniência.</p>	03	UN	3.284,88	9.854,64

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 006/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: B9 BEBEDOUROS COMÉRCIO LTDA – EPP

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
86	BEBEDOURO – UNIDADE Especificação Técnica: Bebedouro Elétrico; de Tipo Industrial, de Coluna, Com Capacidade Mínima 25 Litros; Gabinete Em Aço Inox 430, Tampa e Pés Reguláveis Em Abs; Com 02 Torneiras Em Metal Cromado, Sendo 01 para Copo e 01 Jato; Sendo Desmontáveis para Higienização, Altura Mínima 930 mm do Chão; Reservatório Em Aço Inox, Isolado Com Eps, Com Dreno de Limpeza; Com Serpentina Externa, Em Cobre; Medindo Aproximadamente (1320 x 330 x 470) Mm = (a x l x P); para Uso Interno; Com Tensão de Alimentação de 110v; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de 12 Meses, Mínima.	02	UN	1.709,99	3.419,98

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 007/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: CIRÚRGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA – EPP

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

87	<p>MONITOR CARDÍACO – UNIDADE Indicações: * Uso adulto, pediátrico e neonatal. Especificações: * Display: 15" Colorido MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2) * ECG: * Faixa dinâmica de entrada: \pm (0,5mVp – 5mVp); * Impedância de entrada: = 10 MO; * Largura da banda: 0.05 – 150 Hz (modo diagnóstico) - 0.5 – 40 Hz (modo monitoramento); * 1 – 20 Hz (modo operação); * = 90 Db (Diagnostico); * = 105 dB(monitoramento e operacional); * Sensibilidade: x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x4 e automático; * Velocidade de varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; * Faixa de medição HR: 15 – 350bpm; * Precisão de HR: \pm 1% ou 1bpm, o que for maior; * Função de detecção e rejeição de pulso de marca-passo; * Proteção contra descarga de Desfibrilador; * Análise de arritmias; * Monitorização de ST/QT/QTC; * Seguimento ST: * Faixa do seguimento ST: -2,0mV – +2,0 m; * Precisão: 02mV; * Análise do seguimento ST: Em todas as derivações; * RESP: * Medição por impedância torácica; * Faixa de medição: 0 – 150 rpm; * Resolução: 1 rpm; * SpO2: * Especificação Técnica: Método óptico de comprimento de onda duplo;</p>	02	UN	7.998,41	15.996,82
----	--	----	----	----------	-----------

<p>* Faixa de medição: 0% – 100%;</p> <p>* Precisão: $\pm 2\%$ para a faixa de SpO2 de 70 a 100%;</p> <p>* Faixa de medição de PR: 0 – 300 bpm;</p> <p>* Precisão de PR: ± 2bpm ou $\pm 2\%$ o que for maior;</p> <p>* Baixo desempenho de perfusão: = 0,3%;</p> <p>* Pressão não invasiva (PNI):</p> <p>* Especificação Técnica: método oscilométrico;</p> <p>* Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto);</p> <p>* Faixa de medição de PNI: 0 mmhg – 300 mmhg;</p> <p>* Precisão: ± 3 mmHg;</p> <p>* Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo;</p> <p>* Intervalo de automedição: 1 – 480 min;</p> <p>* TEMP (02 canais):</p> <p>* Faixa de medição: 0,0 – 50,0° C;</p> <p>* Precisão: $\pm 0,1^\circ$ C entre 0° C à 50° C;</p> <p>* Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60 Hz, 60VA;</p> <p>* Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas;</p> <p>* Modo alarme: Alarme audiovisual de 3 níveis;</p> <p>* Dimensões: 335 mm x 160 mm x 355 mm;</p> <p>* Peso: 4500 g;</p> <p>* Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas;</p> <p>ACESSÓRIOS: CABO ECG CABO OXIMETRIA CABO PNI COM BRAÇADEIRA ADULTO CABO DE TEMPERATURA.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 008/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: CIRÚRGICA OURO VERDE – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA – EPP
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
07	MACA HOSPITALAR COM LEITO FIXO E REVESTIMENTO – UNIDADES Especificação Técnica: Dimensões Aproximadas: Altura 0,85 x Largura 0,70 x Profundidade 180, Tolerância +- 10 mm. Composição: Estrutura em tubos de aço sae 1010 Ø 1 ¼". Estrutura superior em chapa de aço sae 1010. Leito com espuma de densidade 33 e espessura 50 mm aproximadamente, revestido em courvim de alta qualidade, com compensado na parte inferior, preso ao cavalete. Cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras com protetor anti-impactos laterais e frontais em PVC, com espuma revestido em courvim, com compensado na parte inferior. Grades laterais articuláveis (sistema basculante) fabricadas em tubos de aço. Suporte de soro em aço inox com 4 ganchos. Suporte para oxigênio na parte inferior. Batentes laterais emborrachados. 4 rodízios Ø 125 mm sendo dois com travas e dois sem travas. Acabamento através de pintura eletrostática pó. Capacidade 100KG.	15	UN	980,00	14.700,00
22	NEGATOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Negatoscópio padrão, modelo 2 corpos, para leituras de radiografias até 35x43cm por corpo, com chapa de aço tratado e pintado na cor branca, iluminação através de lâmpadas de led, luminância aproximada de 1500 à 2000 nits por corpo, com certificado de aprovação por empresa especializada em física médica, acendimento através de chave liga/desliga, acrílico translúcido branco leitoso, canaleta feita de aço inox polido, voltagem – bivolt.	04	UN	390,00	1.560,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor	Valor Total
------	-----------	------	----	-------	-------------

				Unitário	
57	MACA HOSPITALAR COM LEITO FIXO E REVESTIMENTO – UNIDADES Especificação Técnica: Dimensões Aproximadas: Altura 0,85 x Largura 0,70 x Profundidade 180, Tolerância +- 10 mm. Composição: Estrutura em tubos de aço sae 1010 Ø 1 ¼". Estrutura superior em chapa de aço sae 1010. Leito com espuma de densidade 33 e espessura 50 mm aproximadamente, revestido em courvim de alta qualidade, com compensado na parte inferior, preso ao cavalete. Cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras com protetor anti-impactos laterais e frontais em PVC, com espuma revestido em courvim, com compensado na parte inferior. Grades laterais articuláveis (sistema basculante) fabricadas em tubos de aço. Suporte de soro em aço inox com 4 ganchos. Suporte para oxigênio na parte inferior. Batentes laterais emborrachados. 4 rodízios Ø 125 mm sendo dois com travas e dois sem travas. Acabamento através de pintura eletrostática pó. Capacidade 100KG.	05	UN	980,00	4.900,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 009/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: F5 DISTRIBUIDORA LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
30	CUBA ULTRASSÔNICA - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Ultrassom - Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Características	11	UN	600,00	6.600,00

<p>Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Possui 5 ciclos de limpeza e opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro cortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança.</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>Opções de Cor: Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde.</p> <p>Capacidade Útil: 2,1 Litros</p> <p>Voltagem: 127 V ou 220 V</p> <p>Frequência: 50/60 Hz</p> <p>Capacidade Total: 2,5 Litros</p> <p>Dimensões: Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna – Cuba de Inox – 24,8 x 8 x 14,8 cm.</p> <p>Peso Bruto: 3 kg</p> <p>Frequência Ultrassônica: 42 kHz.</p>				
---	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
78	<p>CUBA ULTRASSÔNICA - UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</p> <p>Ultrassom -</p> <p>Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas.</p> <p>Características</p> <p>Possibilita a limpeza eficiente de artigos e</p>	03	UN	600,00	1.800,00

<p>instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Possui 5 ciclos de limpeza e opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro cortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança.</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>Opções de Cor: Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde.</p> <p>Capacidade Útil: 2,1 Litros</p> <p>Voltagem: 127 V ou 220 V</p> <p>Frequência: 50/60 Hz</p> <p>Capacidade Total: 2,5 Litros</p> <p>Dimensões: Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna – Cuba de Inox – 24,8 x 8 x 14,8 cm.</p> <p>Peso Bruto: 3 kg</p> <p>Frequência Ultrassônica: 42 kHz.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 010/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: FCMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA – ME
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
08	CADEIRA MOCHO - SEM ENCOSTO – UNIDADE Dimensões do produto (A x L x P) APROXIMADAS 42 a 53 x 56 x 56 cm Altura do assento ao chão: Regulável de 42 a 53 cm	08	UN	269,99	2.159,92

<p>Assento: 37 cm de diâmetro e 8 cm de altura Características: Estrutura de aço com acabamento em polipropileno. Acabamento em pintura epóxi com proteção. Estrutura do assento em Madeira de Eucalipto. Assento com espuma certificada de 28 cm D-45. Revestimento Corano.</p>				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
58	<p>CADEIRA MOCHO - SEM ENCOSTO - UNIDADE Dimensões do produto (A x L x P) APROXIMADAS 42 a 53 x 56 x 56 cm Altura do assento ao chão: Regulável de 42 a 53 cm Assento: 37 cm de diâmetro e 8 cm de altura Características: Estrutura de aço com acabamento em polipropileno. Acabamento em pintura epóxi com proteção. Estrutura do assento em Madeira de Eucalipto. Assento com espuma certificada de 28 cm D-45. Revestimento Corano.</p>	02	UN	269,99	539,98
80	<p>ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Descrição do Produto Sem Bomba Peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade</p>	03	UN	2.617,97	7.853,91

<p>de retirar a tampa.</p> <p>Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente.</p> <p>Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.</p> <p>Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável.</p> <p>Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.</p> <p>Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional.</p> <p>O equipamento acompanha duas capas da caneta.</p> <p>Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento.</p> <p>Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento.</p> <p>Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida.</p> <p>Chave geral luminosa localizada no painel.</p> <p>Pedal de acionamento único.</p> <p>Ultrassom</p> <p>Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays.</p> <p>Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.</p> <p>5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta).</p>				
--	--	--	--	--

<p>Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária Acompanha as pontas T1, T2 e T3. Jato de Bicarbonato Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Especificações Técnicas Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5 cm. Dimensões: Largura: 21,8 cm. Comprimento: 24 cm. Peso Líquido: 3,00 kg. Peso Bruto: 4,00 kg. Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. Alimentação: Bivolt 127 V / 220 V. Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127 V / 220 V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A. INDICAÇÃO: PERIODONTIA: Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supragengival.</p>				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 011/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: FISIOLIFE SOLUÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
13	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO – UNIDADE Especificação Técnica: Cadeira de rodas em aço com pintura epoxy para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma no assento. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Rodas Traseiras 24 Polegadas. Rodas Dianteiras de 08 Polegadas. Apoios de ante braço e braços escamoteável. Apoios para os pés removíveis. Garantia de 1 ano.	23	UN	3.937,37	90.559,51

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
63	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO – UNIDADE Especificação Técnica: Cadeira de rodas em aço com pintura epoxy para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma no assento. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Rodas Traseiras 24 Polegadas. Rodas Dianteiras de 08 Polegadas. Apoios de ante braço e braços escamoteável. Apoios para os pés removíveis. Garantia de 1 ano.	07	UN	3.973,37	27.813,59
64	CADEIRA DE BANHO – UNIDADE Descrição: Cadeira de banho, uso sanitário. Em aço-carbono. Acabamento em pintura eletrostática. Com apoio de pés e braços fixo. Com freio bilateral. Largura do Assento de 40 cm. Capacidade para aproximadamente 90 kg.	02	UN	193,53	387,06

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 012/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

**DETENTORA: GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
03	DIVÃ FIXO PARA EXAME CLINICO Descrição: Mesa para Exame / Tratamento. Com estrutura em chapa de aço. Com pintura epóxi apos tratamento antiferruginoso. Capacidade 120 kg. Pés protegidos por ponteiros de borracha ou PVC. Leito em espuma de poliuretano injetado. Revestido em vinil. Densidade 28 e 6 cm de espessura. Cabeceira móvel. Regulável através de cremalheiras. Acompanha suporte para papel. Dimensões: 190 x 65 x 80 cm (c x l x a) aproximadamente. Garantia 5 anos.	15	UN	485,00	7.275,00
47	CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Carro para Limpeza; Estrutura Em Polipropileno; Medindo: 116 x 57 x 100(Cx l x a); Pesando Aproximadamente 18 Kg; Na Cor Amarela; 04 Rodas de Borracha Macica; Funcional Com Bolsa P/ Lixo, Prateleiras e Local para Balde Espremedor; Formato Retangular, Com Pegador Em Barra Horizontal; Kit Completo Incluso (baldes / Pá / Placa Sinalizadora / Esfregão / Mop); Contendo 2 Baldes Espremedores Sendo Cada Balde Com Capacidade para 30 Litros.	04	UN	1.200,00	4.800,00
49	BEBEDOURO – UNIDADE Especificação Técnica: Bebedouro Elétrico; de Tipo Industrial, de Coluna, Com Capacidade Mínima 25 Litros; Gabinete Em Aço Inox 430, Tampa e Pés Reguláveis Em Abs; Com 02 Torneiras Em Metal Cromado, Sendo 01 para Copo e 01 Jato; Sendo Desmontáveis para Higienização, Altura Mínima 930 mm do Chão; Reservatório Em Aço Inox, Isolado Com Eps, Com Dreno de	08	UN	1.480,00	11.840,00

Limpeza; Com Serpentina Externa, Em Cobre; Medindo Aproximadamente (1320 x 330 x 470) Mm = (a x l x P); para Uso Interno; Com Tensão de Alimentação de 110v; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de 12 Meses, Mínima.				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 013/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
33	<p>LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO – UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</p> <p>Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Base de apoio estável em alumínio. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria removível e recarregável. Display de LCD – Cristal Líquido: Tela de 4,5", colorida e alto-contraste. Medições Precisas: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. Design e Ergonomia: Possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio.</p>	03	UN	1.500,00	4.500,00

<p>Acessórios: 01 Cabo de Medição. 04 Suportes de Lima. 04 Clipes Labiais. 01 Testador de Funções. 01 Bateria Recarregável. 02 Posicionador do Stops de silicone. Especificações: Dimensões: Comprimento:10,0 cm; Largura: 9,0 cm; Altura: 14,0 cm Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V Frequência: 50/60 Hz Peso Líquido: 0,336 Kg Peso Bruto c/ Embalagem: 0,690 Kg Bateria: 3,7 V 750 mA.</p>				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
74	<p>MOTOR ENDODÔNTICO - UNIDADE Motor endodôntico que oferece a possibilidade de duplo movimento – rotatório e recíprocante, com configuração customizável através de sua extensa biblioteca de sistemas disponíveis. Se programado em modo rotatório, possui a função coadjuvante ASR (rotação reversa automática) para aumento da segurança nesta modalidade, e se utilizado em modo recíprocante esta função é acionada automaticamente. Características Ampla biblioteca de limas pré-programadas; Sistemas não utilizados podem ser ocultos, facilitando a navegação no display Função autorreverso RECIPROC® (no modo RECIPROC); Função auxiliar especial ASR (acionável, no modo rotatório): ao ser acionada, ativa a rotação reversa quando o instrumento estiver próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado quando próximo de atingir o limite</p>	01	UN	3.411,99	3.411,99

	<p>de torque pré-ajustado; Tratamento ininterrupto mesmo com o motor em recarga; Alta duração da bateria; Baixo índice de reparos de assistência técnica</p> <p>Benefícios</p> <p>Múltiplas possibilidades de sistemas para uso nos movimentos rotatório e recíprocante; Praticidade e customização do equipamento: economia de tempo com foco no preparo; Conforto, segurança e praticidade; Integração e conveniência.</p>				
81	<p>LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO – UNIDADE</p> <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <p>Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Base de apoio estável em alumínio. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria removível e recarregável. Display de LCD – Cristal Líquido: Tela de 4,5", colorida e alto-contraste. Medições Precisas: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. Design e Ergonomia: Possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. Acessórios: 01 Cabo de Medição. 04 Suportes de Lima. 04 Clipes Labiais.</p>	01	UN	1.500,00	1.500,00

<p>01 Testador de Funções. 01 Bateria Recarregável. 02 Posicionador do Stops de silicone. Especificações: Dimensões: Comprimento:10,0 cm; Largura: 9,0 cm; Altura: 14,0 cm Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V Frequência: 50/60 Hz Peso Líquido: 0,336 Kg Peso Bruto c/ Embalagem: 0,690 Kg Bateria: 3,7 V 750 mA.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 014/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: LICITA MED LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>ARMÁRIO EM AÇO COM UMA PORTA DE VIDRO (VITRINE) – UNIDADE Armário em aço com uma porta de vidro, 4 prateleiras aço. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Dimensões aproximadas: 1,73 x 0,48 x 0,40 m.</p>	15	UN	655,00	9.825,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
51	<p>ARMÁRIO EM AÇO COM UMA PORTA DE VIDRO (VITRINE) – UNIDADE Armário em aço com uma porta de vidro, 4 prateleiras aço. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e</p>	05	UN	655,00	3.275,00

	mecânica. Dimensões aproximadas: 1,73 x 0,48 x 0,40 m.				
--	---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 015/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA – ME
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
05	POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA – UNIDADE Reclinável em até 04 posições, estrutura em tubo de aço-carbono, encosto, assento e descansa pés estofados em espuma, revestidos em Corano, movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral, pés com ponteiras plásticas, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A), sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A), capacidade até 130 kg.	15	UN	684,00	10.260,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 016/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
06	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE – UNIDADE Descrição: Estrutura em tubo Ø ¾" x 1,20 mm. Piso em chapa de inox nº 20 (1,00 mm) com reforço em tubo Ø ½" x 1,20 mm. Pés com ponteiras de PVC. Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Altura do 1º piso: 0,18 m.	23	UN	125,00	2.875,00

	Altura do 2º piso: 0,38 m.				
09	<p>CADEIRA MOCHO - COM ENCOSTO - UNIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55 kg/m³. - Revestimento do assento e encosto: em tecido courríssimo. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Aro de apoio de pé com regulagem de altura. - Medidas Assento: 37 cm de diâmetro x 7,5 cm de espessura - Medidas Encosto: 38 cm largura x 27 cm altura x 4 cm espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 62 cm - máximo 72 cm - Altura total até o chão: mínimo 95 cm - máximo 105 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 9,5 kg - Peso recomendado: até 100 kg - Garantia: 3 meses 	08	UN	300,00	2.400,00
10	<p>MESA MAYO - UNIDADE</p> <p>Especificação Técnica: Mesa de Mayo; Em Aço Inoxidável, Com Bandeja Em Aço Inox, Removível, Tamanho Aproximado de 50 x 35 cm; Base Tipo Garfo Em Aço Inoxidável, Com 3 Rodízios de 3polegadas de Diâmetro; Medindo 60 x 45 cm, Altura Ajustável Entre 90 a 140 cm, Através de Manipulo; Inclui: Garantia de No Mínimo 12 Meses.</p>	15	UN	159,00	2.385,00
11	<p>CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA – UNIDADE</p>	08	UN	599,00	4.792,00

	Especificação Técnica: Carro de Curativo; Com Balde e Bacia Em Aço Inox Aisi 304. Tampo e Prateleira Em Aço Inox Aisi 304.gradil Em Toda Volta; Estrutura Em Tubos de Aço Inox Aisi 304, Com Espessura de 1,20mm; Rodízios de 2"; Dimensões: 45 x 75 x 80 cm (l x c x A) Aproximadamente. Garantia 5 Anos				
12	CADEIRA DE RODA – UNIDADE Especificação Técnica: Fabricada em aço-carbono. Pintura epóxi. Dobrável em X. Assento/encosto em nylon almofadado. Apoio para braços removíveis. Apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura. Freios bilaterais. Aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Medidas aproximadas: Largura do Assento: 40 cm. Largura Total Aberta: 66 cm. - Largura Total Fechada: 34 cm. Profundidade do Assento: 42 cm. Altura Encosto: 40 cm. Altura do Assento ao Chão: 51 cm. Altura do Chão à Manopla: 93 cm. Altura do Chão ao Apoio de Braço: 67 cm. Altura do Assento ao Apoio de Braço: 16 cm. Comprimento Total da Cadeira: 95 cm.	38	UN	724,00	27.512,00
16	OXÍMETRO PULSO MESA – UNIDADE Especificação Técnica: Equipamento que forneça dados precisos e confiáveis de SpO2 e Frequência Cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Com bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Com sistema de sensor externo (cabo) para oferecer maior conforto para o paciente e possibilitar a troca de sensores para outros tamanhos e tipos, Ex.: neonatal, pediátrico, tipo Y, sensor de orelha. Visor colorido de alta resolução. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Portátil e leve. Peso: 260 gramas. Com baterias e sensor. Ergonomicamente	15	UN	780,00	11.700,00

	<p>projetado, para adaptar confortavelmente na palma da mão. Tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna que permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo. Acompanhar 1 sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30 m de comprimento. Possibilidade de conexão com o computador através de Software (opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Obs: Software e dispositivo de conexão, se necessário, adquirido separadamente). Certificado pelo INMETRO. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%. Precisão: ± 2% em 70-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 30-250bpm. Precisão: ± 2bpm. Resolução: 1%. Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm. Peso: 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portátil, 01 Sensor de SpO2 de dedo adulto, 04 baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mAh, 01 capa de proteção com suporte, 01 Alça de mão, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação em português.</p>				
18	<p>OTOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Otoscópio; Cabeçote Em Policarbonato de Alta Resistência; Com Visor de Aumento de 3x e Lente Giratória; Com Lâmpada Xénon Halogena Xhl 2,5v (02 Pilhas Aa) Ou Similar; Com Cabo Em Metal Com Revestimento Termoplástico Reforçado, presilha Tipo Clip e Botão Liga/desliga Integrado; Acompanha (m) Espelho (s) 05 Espéculos de 2,5 mm e 05 Espéculos de 4,0 mm; Acondicionado Em Estojo.</p>	23	UN	190,00	4.370,00

20	SUPORE DE SOROTERAPIA – UNIDADE Especificação Técnica: Suporte Para Soro Com Regulagem De Altura E Rodizio, Altura de 180 cm a 210 cm, Regulagem de altura com fixação de parafuso volante; Suporte de ferro com pintura eletrostática branca.	15	UN	120,00	1.800,00
21	ELETROCAUTÉRIO – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. ACESSÓRIOS 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm 1 Cabo de ligação da placa neutra 1 Eletrodo tipo faca reta pequena 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1 mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2 mm) 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5 mm) 1 Eletrodo tipo agulha (85 mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia DIMENSÕES Altura: 9,5 cm; Largura: 22,8 cm; Profundidade: 21,3 cm ALIMENTAÇÃO Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz	04	UN	3.600,00	14.400,00
23	FOCO CIRÚRGICO – UNIDADE Especificação Técnica: Foco Cirúrgico Clínico Hospitalar Lâmpada Led E Rodizio, luminária	08	UN	250,00	2.000,00

	flexível, Base em tripé de tubo em aço, coluna em tubo de aço ; Haste flexível em tubo de aço redondo cromado; Altura regulável por meio de manipulador, Foco protetor em chapa de aço; Pés com rodízios giratórios de 2"; Lâmpada LED.				
24	COLPOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: • Cabeçote Óptico Estereoscópico: Binocular com regulagem de altura e distância, oferecendo imagens de alta definição • Focalização Ajustável: Com macro regulagem através da movimentação da estativa e micro regulagem de distância por ajuste manual com alavanca lateral. • Iluminação LED	02	UN	6.690,00	13.380,00
46	SUPORTE DE BRAÇO - UNIDADE Especificação Técnica: Suporte de Braco; Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Regulagem Pressão C/ Uma Manopla; Haste Vertical Tubo Aço Inox, Altura Min. 20 mm, Máxima 100 mm; Concha Estofada C/ Espuma Injetada Poliuretano, Revest Mat. Sintético, Impermeável.	23	UN	100,00	2.300,00
48	ASPIRADOR PORTÁTIL – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador Cirúrgico; para Aspirar Líquidos e Secreções; Móvel Com Alca, Compacto, Portátil; Com Protetor Térmico, Sistema Anti Transbordamento; Vácuo: de 0 a 22 Pol Hg; Frasco Em Material Plástico, Com Tampa, Capacidade de 1,3 L; Alimentação: 110/220 V, 60hz; Acompanha : Frasco de 1,3 l Com Tampa, Tubo de Sucção, Mangueira, Filtros de Ar; Inclui: Manual Usuário, Garantia.	23	UN	315,00	7.245,00
50	MONITOR CARDÍACO – UNIDADE Indicações: * Uso adulto, pediátrico e neonatal. Especificações: * Display: 15" Colorido MONITORAMENTO	08	UN	7.990,00	63.920,00
	DE				

<p>ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * ECG: * Faixa dinâmica de entrada: \pm (0,5mVp – 5mVp); * Impedância de entrada: = 10 MO; * Largura da banda: 0.05 – 150 Hz (modo diagnóstico) - 0.5 – 40 Hz (modo monitoramento); * 1 – 20 Hz (modo operação); * = 90 Db (Diagnostico); * = 105 dB(monitoramento e operacional); * Sensibilidade: x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x4 e automático; * Velocidade de varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; * Faixa de medição HR: 15 – 350bpm; * Precisão de HR: \pm 1% ou 1bpm, o que for maior; * Função de detecção e rejeição de pulso de marca-passo; * Proteção contra descarga de Desfibrilador; * Análise de arritmias; * Monitorização de ST/QT/QTC; * Seguimento ST: * Faixa do seguimento ST: -2,0mV – +2,0 m; * Precisão: 02mV; * Análise do seguimento ST: Em todas as derivações; * RESP: * Medição por impedância torácica; * Faixa de medição: 0 – 150 rpm; * Resolução: 1 rpm; * SpO2: * Especificação Técnica: Método óptico de comprimento de onda duplo; * Faixa de medição: 0% – 100%; * Precisão: \pm 2% para a faixa de SpO2 de 70 a 100%; * Faixa de medição de PR: 0 – 300 bpm; * Precisão de PR: \pm2bpm ou \pm2% o que for 				
---	--	--	--	--

<p>maior;</p> <ul style="list-style-type: none"> * Baixo desempenho de perfusão: = 0,3%; * Pressão não invasiva (PNI): <li style="padding-left: 20px;">* Especificação Técnica: método oscilométrico; * Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto); * Faixa de medição de PNI: 0 mmhg – 300 mmhg; * Precisão: ±3 mmHg; * Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo; * Intervalo de automedição: 1 – 480 min; * TEMP (02 canais): * Faixa de medição: 0,0 – 50,0° C; * Precisão: ± 0,1° C entre 0° C à 50° C; * Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60 Hz, 60VA; * Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas; * Modo alarme: Alarme audiovisual de 3 níveis; * Dimensões: 335 mm x 160 mm x 355 mm; * Peso: 4500 g; * Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas; <p>ACESSÓRIOS: CABO ECG CABO OXIMETRIA CABO PNI COM BRAÇADEIRA ADULTO CABO DE TEMPERATURA.</p>					
--	--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
55	POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA – UNIDADE Reclinável em até 04 posições, estrutura em tubo de aço-carbono, encosto, assento e descansa pés estofados em espuma, revestidos em Corano, movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral,	05	UN	699,00	3.495,00

	pés com ponteiras plásticas, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A), sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A), capacidade até 130 kg.				
56	<p>ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE – UNIDADE</p> <p>Descrição: Estrutura em tubo Ø ¾" x 1,20 mm. Piso em chapa de inox nº 20 (1,00 mm) com reforço em tubo Ø ½" x 1,20 mm. Pés com ponteiras de PVC. Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Altura do 1º piso: 0,18 m. Altura do 2º piso: 0,38 m.</p>	07	UN	125,00	875,00
59	<p>CADEIRA MOCHO - COM ENCOSTO - UNIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55 kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Aro de apoio de pé com regulagem de altura. - Medidas Assento: 37 cm de diâmetro x 7,5 cm de espessura - Medidas Encosto: 38 cm largura x 27 cm altura x 4 cm espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 62 cm - máximo 72 cm - Altura total até o chão: mínimo 95 cm - máximo 105 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 9,5 kg - Peso recomendado: até 100 kg 	02	UN	300,00	600,00

	- Garantia: 3 meses				
60	MESA MAYO - UNIDADE Especificação Técnica: Mesa de Mayo; Em Aço Inoxidável, Com Bandeja Em Aço Inox, Removível, Tamanho Aproximado de 50 x 35 cm; Base Tipo Garfo Em Aço Inoxidável, Com 3 Rodízios de 3polegadas de Diâmetro; Medindo 60 x 45 cm, Altura Ajustável Entre 90 a 140 cm, Através de Manipulo; Inclui: Garantia de No Mínimo 12 Meses.	05	UN	159,00	795,00
61	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA – UNIDADE Especificação Técnica: Carro de Curativo; Com Balde e Bacia Em Aço Inox Aisi 304. Tampo e Prateleira Em Aço Inox Aisi 304.gradil Em Toda Volta; Estrutura Em Tubos de Aço Inox Aisi 304, Com Espessura de 1,2omm; Rodízios de 2"; Dimensões: 45 x 75 x 80 cm (l x c x A) Aproximadamente. Garantia 5 Anos	02	UN	599,00	1.198,00
62	CADEIRA DE RODA – UNIDADE Especificação Técnica: Fabricada em aço-carbono. Pintura epóxi. Dobrável em X. Assento/encosto em nylon almofadado. Apoio para braços removíveis. Apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura. Freios bilaterais. Aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Medidas aproximadas: Largura do Assento: 40 cm. Largura Total Aberta: 66 cm. - Largura Total Fechada: 34 cm. Profundidade do Assento: 42 cm. Altura Encosto: 40 cm. Altura do Assento ao Chão: 51 cm. Altura do Chão à Manopla: 93 cm. Altura do Chão ao Apoio de Braço: 67 cm. Altura do Assento ao Apoio de Braço: 16 cm. Comprimento Total da Cadeira: 95 cm.	12	UN	724,00	8.688,00
66	OXÍMETRO PULSO MESA – UNIDADE Especificação Técnica: Equipamento que forneça dados precisos e confiáveis de SpO2 e Frequência Cardíaca com recursos	05	UN	780,00	3.900,00

<p>avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Com bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Com sistema de sensor externo (cabo) para oferecer maior conforto para o paciente e possibilitar a troca de sensores para outros tamanhos e tipos, Ex.: neonatal, pediátrico, tipo Y, sensor de orelha. Visor colorido de alta resolução. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Portátil e leve. Peso: 260 gramas. Com baterias e sensor. Ergonomicamente projetado, para adaptar confortavelmente na palma da mão. Tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna que permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo. Acompanhar 1 sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30 m de comprimento. Possibilidade de conexão com o computador através de Software (opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Obs: Software e dispositivo de conexão, se necessário, adquirido separadamente). Certificado pelo INMETRO. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%. Precisão: $\pm 2\%$ em 70-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 30-250bpm. Precisão: ± 2bpm. Resolução: 1%. Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm. Peso: 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portátil, 01 Sensor de SpO2 de dedo adulto, 04 baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mAh, 01 capa de proteção com suporte, 01 Alça de mão, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC),</p>				
--	--	--	--	--

	01 manual de operação em português.				
68	<p>OTOSCÓPIO – UNIDADE</p> <p>Especificação Técnica: Otoscópio; Cabeçote Em Policarbonato de Alta Resistência; Com Visor de Aumento de 3x e Lente Giratória; Com Lâmpada Xénon Halogena Xhl 2,5v (02 Pilhas Aa) Ou Similar; Com Cabo Em Metal Com Revestimento Termoplástico Reforçado, presilha Tipo Clip e Botão Liga/desliga Integrado; Acompanha (m) Espéculo (s) 05 Espéculos de 2,5 mm e 05 Espéculos de 4,0 mm; Acondicionado Em Estojo.</p>	07	UN	190,00	1.330,00
70	<p>SUORTE DE SOROTERAPIA – UNIDADE</p> <p>Especificação Técnica: Suporte Para Soro Com Regulagem De Altura E Rodizio, Altura de 180 cm a 210 cm, Regulagem de altura com fixação de parafuso volante; Suporte de ferro com pintura eletrostática branca.</p>	05	UN	120,00	600,00
71	<p>ELETROCAUTÉRIO – UNIDADE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos.</p> <p>ACESSÓRIOS</p> <p>1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono</p> <p>1 Caneta padrão de baixa</p> <p>1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm</p> <p>1 Cabo de ligação da placa neutra</p> <p>1 Eletrodo tipo faca reta pequena</p> <p>1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1 mm)</p> <p>1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2 mm)</p> <p>1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5 mm)</p> <p>1 Eletrodo tipo agulha (85 mm)</p> <p>1 Eletrodo tipo agulha de depilação</p>	01	UN	3.600,00	3.600,00

	<p>1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia</p> <p>DIMENSÕES Altura: 9,5 cm; Largura: 22,8 cm; Profundidade: 21,3 cm</p> <p>ALIMENTAÇÃO Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz</p>				
72	<p>NEGATOSCÓPIO – UNIDADE</p> <p>Especificação Técnica: Negatoscópio padrão, modelo 2 corpos, para leituras de radiografias até 35x43cm por corpo, com chapa de aço tratado e pintado na cor branca, iluminação através de lâmpadas de led, luminância aproximada de 1500 à 2000 nits por corpo, com certificado de aprovação por empresa especializada em física médica, acendimento através de chave liga/desliga, acrílico translúcido branco leitoso, canaleta feita de aço inox polido, voltagem – bivolt.</p>	01	UN	400,00	400,00
73	<p>FOCO CIRÚRGICO – UNIDADE</p> <p>Especificação Técnica: Foco Cirúrgico Clínico Hospitalar Lâmpada Led E Rodízio, luminária flexível, Base em tripé de tubo em aço, coluna em tubo de aço ; Haste flexível em tubo de aço redondo cromado; Altura regulável por meio de manipulador, Foco protetor em chapa de aço; Pés com rodízios giratórios de 2"; Lâmpada LED.</p>	02	UN7	250,00	500,00
83	<p>SUORTE DE BRAÇO - UNIDADE</p> <p>Especificação Técnica: Suporte de Braco; Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Regulagem Pressão C/ Uma Manopla; Haste Vertical Tubo Aço Inox, Altura Min. 20 mm, Máxima 100 mm; Concha Estofada C/ Espuma Injetada Poliuretano, Revest Mat. Sintético, Impermeável.</p>	07	UN	100,00	700,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 017/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
41	Pedalinho para fisioterapia – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: <ul style="list-style-type: none">• Peso máximo suportado: 100 Kg;• Material: Aço e Plástico ABS;• Dobrável: Sim;• Dimensões (C x L x A): 41.5 x 34.5 x 49.0 cm;• Peso (Kg): 2.32;• Dimensões Embalado (C x L x A): 21.0 x 37.0 x 49.0 cm;• Peso Embaçado (Kg): 2.99;• Marca: ACTE;• Modelo: COMPACT;• Garantia: 3 meses• NCM: 95069100	01	UN	215,00	215,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 018/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: MEDEIROS COSTA LTDA – EPP
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
14	CADEIRA DE BANHO – UNIDADE Descrição: Cadeira de banho, uso sanitário. Em aço-carbono. Acabamento em pintura eletrostática. Com apoio de pés e braços fixo. Com freio bilateral. Largura do Assento de 40 cm. Capacidade para aproximadamente 90 kg.	08	UN	199,44	1.595,52

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 019/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS LTDA – EPP
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
27	<p>BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO BIVOLT – UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão; * Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retro lavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; * Motor com eixo central em aço inox; * Sistema de descarga automática no esgoto; * Pré-lavagem automática do filtro coletor; * Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; * Filtro de entrada de água; * Carenagem injetada em ABS; * Fácil manutenção e operação; * Alto fluxo e desempenho estável; * Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; * Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; * Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tensão: Bivolt (127/220 V) * Corrente: 12,5A (127 V) / 4,5A (220 V) * Frequência: 60 Hz * Motor: 1/2 HP * Protetor térmico: Abertura em 130 ° C. * Rotação: 3.490 RPM * Comando: 12 VDC * Vácuo máximo: 450 mmHg * Vazão máxima: 200 L/min * Consumo de água: 0,3 L/min * Ruído: 58 dB(A) 1 m 	04	UN	3.441,34	13.765,36

<ul style="list-style-type: none"> * Peso líquido: 13 kg * Peso bruto: 16,6 kg * Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 33 cm 				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
75	<p>BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO BIVOLT – UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão; * Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retro lavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; * Motor com eixo central em aço inox; * Sistema de descarga automática no esgoto; * Pré-lavagem automática do filtro coletor; * Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; * Filtro de entrada de água; * Carenagem injetada em ABS; * Fácil manutenção e operação; * Alto fluxo e desempenho estável; * Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; * Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; * Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tensão: Bivolt (127/220 V) * Corrente: 12,5A (127 V) / 4,5A (220 V) * Frequência: 60 Hz * Motor: 1/2 HP * Protetor térmico: Abertura em 130 ° C. * Rotação: 3.490 RPM 	01	UN	3.441,34	3.441,34

<ul style="list-style-type: none"> * Comando: 12 VDC * Vácuo máximo: 450 mmHg * Vazão máxima: 200 L/min * Consumo de água: 0,3 L/min * Ruído: 58 dB(A) 1 m * Peso líquido: 13 kg * Peso bruto: 16,6 kg * Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 33 cm 				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 020/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA – EPP
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
28	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</p> <p>Spray Único Ventilado:</p> <p>Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina.</p> <p>Rolamentos com esferas cerâmicas:</p> <p>Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade.</p> <p>Rotor balanceado eletronicamente:</p> <p>Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil.</p> <p>Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco</p> <p>Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas.</p> <p>Tratamento superficial do corpo:</p> <p>Possui camadas de níquel e cromo, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.</p> <p>* Exclusivo sistema de iluminação.</p>	195	UN	390,00	76.050,00

	<ul style="list-style-type: none"> * Foco de luz direto para possibilitar máxima visualização do campo de trabalho. * Sistema de fixação das brocas Push Button. * Cabeça Standard Intermediária (diâmetro de 11,8 mm). * Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. * Rolamentos com esferas cerâmicas para maior durabilidade. * Rotor balanceado eletronicamente para minimizar o nível de ruído. * Gerador de Luz integrado a peça de mão. * Corpo e cabeça feitos em liga metálica de cobre e zinco. * Conta com camadas de níquel e cromo para maior resistência aos processos de autoclavagem. * Cor: prata. * Autoclavável até 135°C. <p>Informações Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> * Conexão: Borden (2 furos). * Diâmetro da cabeça: 11,8 mm. * Rotação: 300.000 a 450.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. * Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%. * Nível sonoro: 65 Db. * Peso líquido aproximado: 76 g. * Brocas: Haste tipo 3 – FG Standard. 				
29	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO:</p> <p>Cadeira: Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Sistema tipo pantográfico de elevação</p>	03	UN	15,800,00	47.400,00

<p>confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg.</p> <p>Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório.</p> <p>Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional.</p> <p>Amplio estofamento disponível em 15 opções de cores.</p> <p>Braço de apoio para o paciente fixo.</p> <p>Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto redutor de baixa tensão com 24 volts.</p> <p>Tensão de alimentação 127 ou 220 V ~ 50/60 Hz.</p> <p>Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca.</p> <p>Consultório ambidestro.</p> <p>Pedal:</p> <p>Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor.</p> <p>Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados.</p> <p>Posições de trabalho que podem ser personalizadas.</p> <p>Opção “volta a zero” para retornar à posição inicial diretamente.</p> <p>Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla “voltar a zero”.</p> <p>Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente.</p> <p>Equipo:</p> <p>Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto.</p> <p>Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral</p>			
---	--	--	--

<p>proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável.</p> <p>Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral.</p> <p>De série: 01 seringa tríplice. 01 terminal sem spray para baixa rotação. 01 terminal para alta rotação.</p> <p>Unidade de Água: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão, seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando ente o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos).</p>				
--	--	--	--	--

	<p>Terminal Sugador Venturi. Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Refletor Persus LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX.</p>					
31	<p>FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Descrição: O fotopolimerizador sem fio, é destinado para clareamento dental, polimerização de resinas compostas e adesivas, selantes dentais e colagem de brackets. O equipamento apresenta um fonte em LED na cor azul, ativando diversos produtos odontológicos a que se aplica. Curiosidade: A tecnologia em LED traz uma vida útil estimada em cerca de 10 mil horas, trazendo muitos benefícios: como evitar os custos de reposição, trazendo maior economia; outro benefício importante é a luz fria que a tecnologia LED possui, gerando um mínimo de aquecimento e não prejudicando a resina e a polpa do dente. Características: * Possui LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 nm, produzindo o mínimo de aquecimento da resina e no dente, proporcionando maior qualidade, segurança e economia. * Ponteira condutora de luz em acrílico, possível de desinfecção química, com diâmetro de 10 mm. Ela também permite um</p>	12	UN	500,00	6.000,00	

<p>encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo o acesso em todos os quadrantes da boca.</p> <ul style="list-style-type: none">* O equipamento possui um controle de acionamento na própria peça de mão, através do botão com comando inteligente, possuindo as funções de liga/desliga e a de programação de tempo.* Possui corpo do carregador projetado em ABS, obedecendo as normas de segurança elétrica.* Possui circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade de luz de forma gradual, nos 5 segundos iniciais.* O equipamento possui uma fonte de multitenção, podendo ser utilizadas em fontes de alimentação bivolt (127 V/220 V) com frequência (50 / 60 Hz), sem alterar as características de funcionamento.* Possui uma peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação, através de um cabo liso, facilitando a aproximação no campo de trabalho.* Possui um sistema inteligente onde a carga da bateria não influencia na potência do LED.* Bateria de lítio 3,7 V de 2000 mAh, com autonomia de 2 h de tratamento, sendo o equivalente a 720 acionamentos de 10 s consecutivos. <p>Especificações: Tensão: Bivolt (127 V/220 V) Consumo: 10VA Frequência: 50 / 60 Hz Tempo de Programação: 10 a 100 segundos Emissor de Luz: LED Potência de Luz: > 1.200 mW / centímetros quadrados Faixa de Luz: 465 – 485 nm Sinal Sonoro: Bip a cada 10 segundos Peso da peça de mão: 90 g Acessório que acompanha o produto: Fonte de alimentação</p>				
---	--	--	--	--

Protetor ocular Ponteira acrílica de polimerização. Bateria Base carregadora.				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
76	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO:</p> <p>Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina.</p> <p>Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade.</p> <p>Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil.</p> <p>Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas.</p> <p>Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de níquel e cromo, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.</p> <p>* Exclusivo sistema de iluminação. * Foco de luz direto para possibilitar máxima visualização do campo de trabalho. * Sistema de fixação das brocas Push Button. * Cabeça Standard Intermediária (diâmetro de 11,8 mm). * Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente</p>	65	UN	390,00	25.350,00

	<p>na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Rolamentos com esferas cerâmicas para maior durabilidade. * Rotor balanceado eletronicamente para minimizar o nível de ruído. * Gerador de Luz integrado a peça de mão. * Corpo e cabeça feitos em liga metálica de cobre e zinco. * Conta com camadas de níquel e cromo para maior resistência aos processos de autoclavagem. * Cor: prata. * Autoclavável até 135°C. <p>Informações Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> * Conexão: Borden (2 furos). * Diâmetro da cabeça: 11,8 mm. * Rotação: 300.000 a 450.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. * Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%. * Nível sonoro: 65 Db. * Peso líquido aproximado: 76 g. * Brocas: Haste tipo 3 – FG Standard. 				
77	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO:</p> <p>Cadeira:</p> <p>Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso.</p> <p>Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto.</p> <p>Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg.</p> <p>Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório.</p> <p>Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional.</p>	01	UN	15.800,00	15.800,00

<p>Amplio estofamento disponível em 15 opções de cores. Braço de apoio para o paciente fixo. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto redutor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220 V ~ 50/60 Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Consultório ambidestro.</p> <p>Pedal: Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor. Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados. Posições de trabalho que podem ser personalizadas. Opção “volta a zero” para retornar à posição inicial diretamente. Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla “voltar a zero”. Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente.</p> <p>Equipo: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável.</p>				
--	--	--	--	--

<p>Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral.</p> <p>De série: 01 seringa tríplice. 01 terminal sem spray para baixa rotação. 01 terminal para alta rotação.</p> <p>Unidade de Água: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão, seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando ente o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos). Terminal Sugador Venturi. Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Refletor Persus LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material</p>				
--	--	--	--	--

	<p>resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX.</p>				
79	<p>FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Descrição: O fotopolimerizador sem fio, é destinado para clareamento dental, polimerização de resinas compostas e adesivas, selantes dentais e colagem de brackets. O equipamento apresenta um fonte em LED na cor azul, ativando diversos produtos odontológicos a que se aplica. Curiosidade: A tecnologia em LED traz uma vida útil estimada em cerca de 10 mil horas, trazendo muitos benefícios: como evitar os custos de reposição, trazendo maior economia; outro benefício importante é a luz fria que a tecnologia LED possui, gerando um mínimo de aquecimento e não prejudicando a resina e a polpa do dente. Características: * Possui LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 nm, produzindo o mínimo de aquecimento da resina e no dente, proporcionando maior qualidade, segurança e economia. * Ponteira condutora de luz em acrílico, possível de desinfecção química, com diâmetro de 10 mm. Ela também permite um encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo o acesso em todos os quadrantes da boca. * O equipamento possui um controle de acionamento na própria peça de mão, através do botão com comando inteligente, possuindo as funções de liga/desliga e a de programação de tempo. * Possui corpo do carregador projetado em</p>	03	UN	500,00	1.500,00

<p>ABS, obedecendo as normas de segurança elétrica.</p> <p>* Possui circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade de luz de forma gradual, nos 5 segundos iniciais.</p> <p>* O equipamento possui uma fonte de multitemensão, podendo ser utilizadas em fontes de alimentação bivolt (127 V/220 V) com frequência (50 / 60 Hz), sem alterar as características de funcionamento.</p> <p>* Possui uma peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação, através de um cabo liso, facilitando a aproximação no campo de trabalho.</p> <p>* Possui um sistema inteligente onde a carga da bateria não influencia na potência do LED.</p> <p>* Bateria de lítio 3,7 V de 2000 mAh, com autonomia de 2 h de tratamento, sendo o equivalente a 720 acionamentos de 10 s consecutivos.</p> <p>Especificações: Tensão: Bivolt (127 V/220 V) Consumo: 10VA Frequência: 50 / 60 Hz Tempo de Programação: 10 a 100 segundos Emissor de Luz: LED Potência de Luz: > 1.200 mW / centímetros quadrados Faixa de Luz: 465 – 485 nm Sinal Sonoro: Bip a cada 10 segundos Peso da peça de mão: 90 g Acessório que acompanha o produto: Fonte de alimentação Protetor ocular Ponteira acrílica de polimerização. Bateria Base carregadora.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 021/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

**DETENTORA: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
32	<p>ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO - UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</p> <p>Descrição do Produto</p> <p>Sem Bomba Peristáltica.</p> <p>Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração.</p> <p>Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa.</p> <p>Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente.</p> <p>Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.</p> <p>Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável.</p> <p>Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.</p> <p>Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional.</p> <p>O equipamento acompanha duas capas da caneta.</p> <p>Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento.</p> <p>Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem</p>	11	UN	4.048,98	44.538,78

<p>que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento.</p> <p>Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida.</p> <p>Chave geral luminosa localizada no painel.</p> <p>Pedal de acionamento único.</p> <p>Ultrassom</p> <p>Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays.</p> <p>Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.</p> <p>5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta).</p> <p>Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária</p> <p>Acompanha as pontas T1, T2 e T3.</p> <p>Jato de Bicarbonato</p> <p>Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil.</p> <p>Filtro de ar com drenagem automática.</p> <p>Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador.</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5 cm.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Largura: 21,8 cm.</p> <p>Comprimento: 24 cm.</p> <p>Peso Líquido: 3,00 kg.</p> <p>Peso Bruto: 4,00 kg.</p> <p>Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml.</p> <p>Frequência do ultrassom: 32.000 Hz.</p> <p>Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI.</p> <p>Alimentação: Bivolt 127 V / 220 V.</p>				
--	--	--	--	--

<p>Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127 V / 220 V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A. INDICAÇÃO: PERIODONTIA: Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supragengival.</p>				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 022/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: PATERMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
19	SONAR DOPPLER FETAL – UNIDADE Especificação Técnica: sonar fetal, doppler fetal, portátil, com pilha AA, com possibilidade de ausculta a partir da 10ª semana de gestação.	08	UN	347,99	2.783,92

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
85	ASPIRADOR PORTÁTIL – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador Cirúrgico; para Aspirar Líquidos e Secreções; Móvel Com Alca, Compacto, Portátil; Com Protetor Térmico, Sistema Anti Transbordamento; Vácuo: de 0 a 22 Pol Hg; Frasco Em Material Plástico, Com Tampa, Capacidade de 1,3 L; Alimentação: 110/220 V, 60hz; Acompanha : Frasco de 1,3 l Com Tampa, Tubo de Sucção, Mangueira, Filtros de Ar; Inclui: Manual Usuário, Garantia.	07	UN	319,99	2.239,93

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 023/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: SILVIO VIGIDO – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
17	OXÍMETRO PULSO (DEDO) – UNIDADE Especificação Técnica: Apresentar Saturação de Oxigênio (Spo2) e Frequência Cardíaca (FC). Oxímetro de pulso tipo dedo. Escala de: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 BPM. Com Resolução de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2% ou +/- 2 BPM. Com tempo de resposta no máximo 08 segundos. Com tempo de ajuste (ao ligar) de 20 segundos. Com alarmes audiovisuais não necessário. Com alarmes visuais para indicador de bateria fraca e desligamento automático. Com sensores para dedos. Para pacientes adulto e infantil. Alimentação compatível com pilhas 1,5v Alcalina Aaa. Acompanhar 1 cordão de pescoço. Incluir: Garantia mínima 12 meses, assistência técnica, manual operacional em Português.	38	UN	67,00	2.546,00
25	CARDIOTOCÓGRAFO – UNIDADE Especificação Técnica: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos • FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal) • Visor numérico e gráfico • Painel de controle • Impressora térmica integrada, permite imprimir os exames realizados, em um relatório em formato contínuo ou em um formato predefinido em carta ou A4. Permite o uso de papel fax e diferentes velocidades de impressão • Conexões para transdutores de Doppler por Ultrassom e TOCO, energia elétrica e 	02	UN	6.500,00	13.000,00

	conexões para sistemas de comunicação LAN, USB e conversor USB Wifi • Alarmes sonoros e visuais para fácil reconhecimento de eventos relacionados ao paciente ou equipamento				
45	Escada 7 degraus – UNIDADE Capacidade Máxima: 120 kg Cor: Alumínio Material: Alumínio Número de Degraus: 7 degraus Altura Máxima: 2,18 Altura aberta: 2,18 m Altura fechado: 2,36 m Altura útil: 1,74 m Largura: 0,49 m Peso: 8 kg	08	UN	346,00	2.768,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
53	DIVÃ FIXO PARA EXAME CLINICO Descrição: Mesa para Exame / Tratamento. Com estrutura em chapa de aço. Com pintura epóxi após tratamento antiferruginoso. Capacidade 120 kg. Pés protegidos por ponteiros de borracha ou PVC. Leito em espuma de poliuretano injetado. Revestido em vinil. Densidade 28 e 6 cm de espessura. Cabeceira móvel. Regulável através de cremalheiras. Acompanha suporte para papel. Dimensões: 190 x 65 x 80 cm (c x l x a) aproximadamente. Garantia 5 anos.	05	UN	484,00	2.420,00
67	OXÍMETRO PULSO (DEDO) – UNIDADE Especificação Técnica: Apresentar Saturação de Oxigênio (Spo2) e Frequência Cardíaca (FC). Oxímetro de pulso tipo dedo. Escala de: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 BPM. Com Resolução de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2% ou +/- 2 BPM. Com tempo de resposta no máximo 08 segundos. Com	12	UN	67,00	804,00

	tempo de ajuste (ao ligar) de 20 segundos. Com alarmes audiovisuais não necessário. Com alarmes visuais para indicador de bateria fraca e desligamento automático. Com sensores para dedos. Para pacientes adulto e infantil. Alimentação compatível com pilhas 1,5v Alcalina Aaa. Acompanhar 1 cordão de pescoço. Incluir: Garantia mínima 12 meses, assistência técnica, manual operacional em Português.				
84	CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Carro para Limpeza; Estrutura Em Polipropileno; Medindo: 116 x 57 x 100(Cxlxa); Pesando Aproximadamente 18 Kg; Na Cor Amarela; 04 Rodas de Borracha Macica; Funcional Com Bolsa P/ Lixo, Prateleiras e Local para Balde Espremedor; Formato Retangular, Com Pegador Em Barra Horizontal; Kit Completo Incluso (baldes / Pá / Placa Sinalizadora / Esfregão / Mop); Contendo 2 Baldes Espremedores Sendo Cada Balde Com Capacidade para 30 Litros.	01	UN	1.190,00	1.190,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 024/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: SZ HOSPITALAR LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
34	NEURODYN PORTABLE SYSTEM – 02 CANAIS – APARELHO DE CORRENTES AUSSIE, RUSSA, INTERFERENCIAL BIPOLAR, TENS E FES – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO - • Protocolos: 29 programados e 25 particulares; • Correntes: Aussie, Russa, Interferencial bipolar, TENS e FES;	02	UN	650,00	1.300,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Canais: 02 canais; • Dimensões (L x P x A): 7,7 x 5 x 13,5 cm • Bateria: Recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA • Terapias: Eletroestimulação • Tempo: 1 a 60 minutos • Peso: 800 g • Dimensões (C x L x A): 3.5 x 7.7 x 13.5 cm • Peso (Kg): 0.3 • Dimensões Embalado (C x L x A): 15.0 x 10.0 x 15.0 cm • Peso Embalado (Kg): 0.8 • Garantia: 18 meses • NCM: 90189099 • Anvisa: 10360319018 <p>ITENS INCLUSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Neurodyn Portátil System Ibramed – 02 Canais – Aparelho de Correntes Aussie, Russa, Interferencial Bipolar, TENS e FES; • 01 Fonte de alimentação; • 04 Eletrodos de borracha; • 02 Cabo duplo branco; • 03 Anéis identificador laranja; • 03 Anéis identificador preto; • 01 Maleta para transporte; • 01 Bisnaga de gel condutor. 					
35	<p>SONOPULSE III – ULTRASSOM TERAPÊUTICO 1MHZ – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo: Contínuo e pulsado; • Entrada para terapia combinada: Sim • ERA: 8 cm²; • Terapia: Ultrassom de 1MHz; • Potência: 24 Watts • Protocolos: 30 protocolos programados • Dimensões (C x L x A): 27.0 x 28.0 x 12.0 cm; • Peso (Kg): 1.2; • Dimensões Embalado (Kg): 2.5 • Marca: Ibramed; 	01	UN	1.758,33	1.758,33	

	<ul style="list-style-type: none"> • Garantia: 18 meses • NCM: 90189099 <p>ITENS INCLUSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Sonopulse Compact Ibramed – Aparelho de Ultrassom 1 MHz; • 01 Cabo PP Fêmea IEC – 2 x 0,75 x 1500 mm; • 01 Cabo para terapia combinada; • 01 Aplicador; • 02 Fusíveis 20 AG de 5A; • 01 Bisnaga com gel 100 g. 				
36	<p>KIT LASERPULSE + PROB 2 850 nm. - UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO</p> <p>Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1HZ); Modo: Contínuo e pulsado; Alimentação: Bateria recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA; Dimensões (L x P x A): 19,9 x 13,9 x 4,25 cm; Peso: 395 g Dimensões (C x L x A): 15.0 x 20.0 x 5.0 cm; Peso (Kg): 1.185 Dimensões Embalado (C x L x A): 23.0 x 17.0 x 14.0 cm; Peso Embalado (Kg): 0.8; Garantia: 18 meses; NCM: 90189099; Anvisa: 10360310041</p> <p>ITENS INCLUSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Laserpulse Portátil Ibramed – Aparelho de Laserterapia e LEDterapia; • 01 Fonte de Alimentação 5.2 VDC 2A; • 01 Óculos de proteção operador – 200nm a 1200nm; • 01 Cabo conector de interlock; • 01 Munhequeira para ILIB. 	01	UN	2.000,00	2.000,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 025/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

**DETENTORA: TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA – ME
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
04	CARRO DE EMERGÊNCIA – UNIDADE Especificações técnicas mínimas: Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 04 superiores de aproximadamente 150 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300 mm. Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca. Suporte de soro ajustável na altura. Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400 mm x 400 mm. Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. Tábua de massagem cardíaca em acrílico. Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3 m. Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4”, sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: 1130 mm x 860 mm x 540 mm (altura x largura x profundidade).	08	UN	2.299,00	18.392,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

54	<p>CARRO DE EMERGÊNCIA – UNIDADE Especificações técnicas mínimas: Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 04 superiores de aproximadamente 150 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300 mm. Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca. Suporte de soro ajustável na altura. Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400 mm x 400 mm. Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. Tábua de massagem cardíaca em acrílico. Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3 m. Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4”, sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: 1130 mm x 860 mm x 540 mm (altura x largura x profundidade).</p>	02	UN	2.299,00	4.598,00
-----------	--	----	----	----------	----------

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 026/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: V. S. COSTA & CIA LTDA – EPP
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

69	SONAR DOPPLER FETAL – UNIDADE Especificação Técnica: sonar fetal, doppler fetal, portátil, com pilha AA, com possibilidade de ausculta a partir da 10ª semana de gestação.	02	UN	325,00	650,00
----	---	----	----	--------	--------

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 219/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/25 - ATA DE REGISTRO Nº 236/25

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de kit Natalidade.

DETENTORA: COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL LTDA – ME

LOTE 01 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>O KIT NATALIDADE será composto pelos seguintes produtos:</p> <p>2 unidades de CONJUNTO DE BEBÊ MANGA LONGA TAMANHO P</p> <p>2 unidades de CONJUNTO DE BEBÊ MANGA LONGA TAMANHO M</p> <p>2 unidades de CONJUNTO DE BEBE MANGA CURTA TAMANHO P</p> <p>2 unidades de CONJUNTO DE BEBE MANGA CURTA TAMANHO M</p> <p>1 unidade de MACACÃO DE BEBÊ TAMANHO P</p> <p>1 unidade de MACACÃO DE BEBÊ TAMANHO M</p> <p>1 unidade de MANTA DE MICROFIBRA</p> <p>1 unidade de TOALHA BEBÊ COM CAPUZ</p> <p>2 unidades de MEIA PARA RECÉM-NASCIDO</p> <p>1 unidade de BANHEIRA PARA BEBÊ</p> <p>2 pacotes de FRALDA DESCARTÁVEL</p> <p>1 pacote de TOALHA UMEDECIDA</p> <p>1 unidade de SABONETE LÍQUIDO</p> <p>1 unidade de TERMÔMETRO DIGITAL</p> <p>Os kits devem ser entregues já montados e embalados em fardos plásticos transparentes e resistentes e com laço para fechar o pacote, sob pena de devolução de todos os kits entregues. É importante que todos os produtos estejam adequados a distribuição</p>	375	KIT	266,13	99.798,75

para crianças recém-nascidas.				
Obs: Conforme descrição dos produtos no ANEXO 01 do edital.				

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R\$ 99.798,75 (noventa e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>O KIT NATALIDADE será composto pelos seguintes produtos:</p> <p>2 unidades de CONJUNTO DE BEBÊ MANGA LONGA TAMANHO P</p> <p>2 unidades de CONJUNTO DE BEBÊ MANGA LONGA TAMANHO M</p> <p>2 unidades de CONJUNTO DE BEBE MANGA CURTA TAMANHO P</p> <p>2 unidades de CONJUNTO DE BEBE MANGA CURTA TAMANHO M</p> <p>1 unidade de MACACÃO DE BEBÊ TAMANHO P</p> <p>1 unidade de MACACÃO DE BEBÊ TAMANHO M</p> <p>1 unidade de MANTA DE MICROFIBRA</p> <p>1 unidade de TOALHA BEBÊ COM CAPUZ</p> <p>2 unidades de MEIA PARA RECÉM-NASCIDO</p> <p>1 unidade de BANHEIRA PARA BEBÊ</p> <p>2 pacotes de FRALDA DESCARTÁVEL</p> <p>1 pacote de TOALHA UMEDECIDA</p> <p>1 unidade de SABONETE LÍQUIDO</p> <p>1 unidade de TERMÔMETRO DIGITAL</p> <p>Os kits devem ser entregues já montados e embalados em fardos plásticos transparentes e resistentes e com laço para fechar o pacote, sob pena de devolução de todos os kits entregues. É importante que todos os produtos estejam adequados a distribuição para crianças recém-nascidas.</p>	125	KIT	266,13	33.266,25

Obs: Conforme descrição dos produtos no ANEXO 01 do edital.				
--	--	--	--	--

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R\$ 33.266,25 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

Assinatura: 14/10/2025 - Vigência: 13/10/2026

PROCESSO Nº 308/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/25 - ATA DE REGISTRO Nº 003/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de ferramentas diversas para uso das Equipes da Secretaria de Serviços.

DETENTORA: ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ME
LOTE 01 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Alavanca ferro maciço liso com uma extremidade achatada e a outra pontiaguda, 1"x1,80, em aço especial temperado com pintura eletrostática resistente contra oxidação.	15	UN	180,00	2.700,00
02	Carrinho de mão: volume nominal é de 60 litros - caçamba em aço pintado reforçado extraforte - chassi em aço zincado - aro de aço com bucha, pneu e câmara 3,25x8" - largura externa da caçamba: 680 mm - comprimento total: 1320 mm - altura: 545 mm - empunhadura de borracha - chapa 16.	38	UN	200,00	7.600,00
03	Cavadeira articulada dupla, cabo de madeira medida aproximada: altura: 16,60 cm, largura: 19,60 cm, comprimento: 206,30 cm, peso: 4,15 kg. Fabricada em aço-carbono, pintura eletrostática à pó.	38	UN	85,00	3.230,00
04	Chibanca com cabo de madeira 90 cm, nº 04, proveniente lâmina em aço especial forjado, com pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com sistema de encabamento com bucha plástica, proporcionado excelente fixação.	23	UN	81,80	1.881,40
05	Enxada estreita com cabo 1,50 cm, olhal em aço especial temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com cabos fabricados de madeira modelo da enxada: estreita largura aproximada da enxada 240 mm, altura aproximada da enxada: 260 mm, medida	75	UN	52,00	3.900,00

	do tamanho do olho da enxada aproximado: 38 mm.				
06	Enxada larga com cabo 1,45, olhal em aço especial temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação, A lâmina tem tamanho 2.5 mm, largura aproximada da enxada:230x296mm tamanho do olho da enxada aproximado:38 mm processo de fabricação da enxada: estampada ou similar.	75	UN	60,00	4.500,00
07	Foice roçadeira com cabo de madeira 110 cm, olho 35 mm, pintura eletrostática, cabo envernizado.	23	UN	56,20	1.292,60
08	Garrafão térmico 5 litros, com alça, polipropileno.	30	UN	55,50	1.665,00
09	Pá de Bico Nr. 3 com Cabo Y de Madeira 71 cm, empunhadura de plástico.	38	UN	39,10	1.485,80
10	Picareta estreita com cabo de madeira proveniente lâmina em aço especial forjado, com pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com sistema de encabamento com bucha plástica proporcionado excelente fixação, aproximadamente de 94 cm.	23	UN	85,00	1.955,00
11	Pé de cabra forjado em aço especial, tamanho aproximado 600 mm.	08	UN	53,90	431,20
12	Rastelo(ancinho) 14 dentes, cabo 1,45 cm, olho 26 mm, curvo leve para recolher folhas e galhos com lâmina em aço temperado, cabo fabricado em madeira proveniente pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação.	23	UN	35,87	825,01
13	Facão para mato tamanho 20" com cabo de madeira ou polipropileno, aço-carbono, dimensões aproximada 64x5x2,2 cm.	15	UN	25,00	375,00
14	Regador de plástico de 10 litros, acompanhado de bico de ducha, polipropileno uso geral.	38	UN	16,00	608,00
15	Rastelo p/folhas e grama chapa de ferro fixa 22 dentes reforçado com cabo de 120 cm.	188	UN	32,50	6.110,00
16	Lona carreteiro 4x6 impermeável, espessura 200 micra.	08	UN	165,00	1.320,00
17	Corde de poliamida 12 mm tipo bombeiro,	08	RL	280,00	2.240,00

	confeccionada em poliéster de alta tenacidade, diâmetro nominal: 12 mm – 100 mt				
18	Corrente Galvanizada Com elo Curto 8 mm, Material: Aço, processo de Fabricação: Galvanização eletrolítica.	53	M	25,65	1.359,45
19	Pá quadrada aço-carbono, nº 4, medida aproximada do cabo madeira reto 120 cm, olho redondo de 34,0 mm.	38	UN	57,00	2.166,00
20	Pá de Bico aço-carbono, nº 4, medida aproximada do cabo madeira reto 120 cm, olho redondo de 34,0 mm.	38	UN	59,40	2.257,20
21	Tesoura para grama e poda com cabo de madeira, de comprimento mínimo de aproximadamente 30 cm.	15	UN	43,44	651,60
22	Serrote para Poda 12" Aço 5 Dentes por Polegada Lâmina em aço alto carbono temperado e lixado. Cabo de madeira ergonômico e envernizado.	38	UN	38,76	1.472,88
23	Lamina para serra fita 5/8 x 0,55 x 6tpi x 2,80 mt, 35 mm.	15	UN	190,00	2.850,00
24	Forcado (forquilha/garfo) de 04 dentes em aço-carbono, com cabo de no mínimo, 120 cm em madeira.	23	UN	81,09	1.865,07
25	Enxadinha de jardim 60 cm, Aço carbono especial e cabo em madeira envernizada, 603X98X266 mm.	15	UN	47,71	715,65
26	Cabo Madeira para enxada, produzido com madeira de Lei de origem legal, com aproximadamente 1,40mt.	38	UN	14,03	533,14

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R\$ 55.990,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa reais)

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	ValorTotal
01	Alavanca ferro maciço liso com uma extremidade achatada e a outra pontiaguda, 1"x1,80, em aço especial temperado com pintura eletrostática resistente contra oxidação.	05	UN	180,00	900,00

02	Carrinho de mão: volume nominal é de 60 litros - caçamba em aço pintado reforçado extraforte - chassi em aço zincado - aro de aço com bucha, pneu e câmara 3,25x8" - largura externa da caçamba: 680 mm - comprimento total: 1320 mm - altura: 545 mm - empunhadura de borracha - chapa 16.	12	UN	200,00	2.400,00
03	Cavadeira articulada dupla, cabo de madeira medida aproximada: altura: 16,60 cm, largura: 19,60 cm, comprimento: 206,30 cm, peso: 4,15 kg. Fabricada em aço-carbono, pintura eletrostática à pó.	12	UN	85,00	1.020,00
04	Chibanca com cabo de madeira 90 cm, nº 04, proveniente lâmina em aço especial forjado, com pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com sistema de encabamento com bucha plástica, proporcionado excelente fixação.	07	UN	81,80	572,60
05	Enxada estreita com cabo 1,50 cm, olhal em aço especial temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com cabos fabricados de madeira modelo da enxada: estreita largura aproximada da enxada 240 mm, altura aproximada da enxada: 260 mm, medida do tamanho do olho da enxada aproximado: 38 mm.	25	UN	52,00	1.300,00
06	Enxada larga com cabo 1,45, olhal em aço especial temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação, A lâmina tem tamanho 2.5 mm, largura aproximada da enxada:230x296mm tamanho do olho da enxada aproximado:38 mm processo de fabricação da enxada: estampada ou similar.	25	UN	60,00	1.500,00
07	Foice roçadeira com cabo de madeira 110 cm, olho 35 mm, pintura eletrostática, cabo envernizado.	07	UN	56,20	393,40
08	Garrafão térmico 5 litros, com alça, polipropileno.	10	UN	55,50	555,00
09	Pá de Bico Nr. 3 com Cabo Y de Madeira 71 cm, empunhadura de plástico.	12	UN	39,10	469,20

10	Picareta estreita com cabo de madeira proveniente lâmina em aço especial forjado, com pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com sistema de encabamento com bucha plástica proporcionado excelente fixação, aproximadamente de 94 cm.	07	UN	85,00	595,00
11	Pé de cabra forjado em aço especial, tamanho aproximado 600 mm.	02	UN	53,90	107,80
12	Rastelo(ancinho) 14 dentes, cabo 1,45 cm, olho 26 mm, curvo leve para recolher folhas e galhos com lâmina em aço temperado, cabo fabricado em madeira proveniente pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação.	07	UN	35,87	251,09
13	Facão para mato tamanho 20" com cabo de madeira ou polipropileno, aço-carbono, dimensões aproximada 64x5x2,2 cm.	05	UN	25,00	125,00
14	Regador de plástico de 10 litros, acompanhado de bico de ducha, polipropileno uso geral.	12	UN	16,00	192,00
15	Rastelo p/folhas e grama chapa de ferro fixa 22 dentes reforçado com cabo de 120 cm.	62	UN	32,50	2.015,00
16	Lona carreteiro 4x6 impermeável, espessura 200 micra.	02	UN	165,00	330,00
17	Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, confeccionada em poliéster de alta tenacidade, diâmetro nominal: 12 mm – 100 mt	02	RL	280,00	560,00
18	Corrente Galvanizada Com elo Curto 8 mm, Material: Aço, processo de Fabricação: Galvanização eletrolítica.	17	M	25,65	436,05
19	Pá quadrada aço-carbono, nº 4, medida aproximada do cabo madeira reto 120 cm, olho redondo de 34,0 mm.	12	UN	57,00	684,00
20	Pá de Bico aço-carbono, nº 4, medida aproximada do cabo madeira reto 120 cm, olho redondo de 34,0 mm.	12	UN	59,40	712,80
21	Tesoura para grama e poda com cabo de madeira, de comprimento mínimo de aproximadamente 30 cm.	05	UN	43,44	217,20
22	Serrote para Poda 12" Aço 5 Dentes por Polegada Lâmina em aço alto carbono	12	UN	38,76	465,12

	temperado e lixado. Cabo de madeira ergonômico e envernizado.				
23	Lamina para serra fita 5/8 x 0,55 x 6tpi x 2,80 mt, 35 mm.	05	UN	190,00	950,00
24	Forcado (forquilha/garfo) de 04 dentes em aço-carbono, com cabo de no mínimo, 120 cm em madeira.	07	UN	81,09	567,63
25	Enxada de jardim 60 cm, Aço carbono especial e cabo em madeira envernizada, 603X98X266 mm.	05	UN	47,71	238,55
26	Cabo Madeira para enxada, produzido com madeira de Lei de origem legal, com aproximadamente 1,40mt.	12	UN	14,03	168,36

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R\$ 17.725,80 (dezesete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)

Assinatura: 12/01/2026 - Vigência: 11/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 030/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA

LOTE 03

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 33: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 33; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90
02	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 35: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 35; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90
03	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 36: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 36; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90
04	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 37: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 37; cano	10	PAR	29,89	298,90

	médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.				
05	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 38: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 38; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	16	PAR	29,89	478,24
06	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 39: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 39; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90
07	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 41: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 41; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90

VALOR GLOBAL DO LOTE 03: R\$ 2.271,64 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 031/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

LOTE 07

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	SAPATO EPI Nº 33: sapato para cozinha; tamanho 33; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00
02	SAPATO EPI Nº 35: sapato para cozinha; tamanho 35; branco superleve (eva); confortável;	10	PAR	50,50	505,00

	fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.				
03	SAPATO EPI Nº 36: sapato para cozinha; tamanho 36; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00
04	SAPATO EPI Nº 37: sapato para cozinha; tamanho 37; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00
05	SAPATO EPI Nº 38: sapato para cozinha; tamanho 38; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00
06	SAPATO EPI Nº 39: sapato para cozinha; tamanho 39; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente	10	PAR	53,50	535,00

	confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.				
07	SAPATO EPI Nº 41: sapato para cozinha; tamanho 41; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa super leve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 07: R\$ 3.715,00 (três mil, setecentos e quinze reais)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 032/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: TH SAFE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

LOTE 04

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	CALÇA TAMANHO P: calça em brim; cor branca; tecido 100% algodão; com elástico total na cintura e cordão; com 4 bolsos, sendo 2 dianteiros e 2 traseiros; tamanho P.	20	UN	64,98	1.299,60
02	CALÇA TAMANHO M: calça em brim; cor branca; tecido 100% algodão; com elástico total na cintura e cordão; com 4 bolsos, sendo 2 dianteiros e 2 traseiros; tamanho M.	20	UN	64,98	1.299,60
03	CALÇA TAMANHO G: calça em brim; cor branca; tecido 100% algodão; com elástico total na cintura e cordão; com 4 bolsos, sendo 2 dianteiros e 2 traseiros; tamanho G.	20	UN	64,98	1.299,60
04	CALÇA TAMANHO GG: calça em brim; cor branca; tecido 100% algodão; com elástico total na cintura e cordão; com 4 bolsos, sendo 2 dianteiros e 2 traseiros; tamanho GG.	20	UN	64,98	1.299,60

VALOR GLOBAL DO LOTE 04: R\$ 5.198,40 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e quarenta centavos)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 033/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA

LOTE 05

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	CAMISETA TAMANHO PP: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho PP.	10	UN	24,25	242,50
02	CAMISETA TAMANHO P: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho P.	20	UN	21,14	422,80
03	CAMISETA TAMANHO M: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho M.	50	UN	21,90	1.095,00
04	CAMISETA TAMANHO G: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho G.	30	UN	21,90	657,00
05	CAMISETA TAMANHO GG: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho GG.	30	UN	21,14	634,20

VALOR GLOBAL DO LOTE 05: R\$ 3.051,50 (três mil, cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 034/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA

LOTE 02

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

01	BALANÇA DIGITAL PARA ALIMENTOS: balança digital de cozinha; pesa até 10 kg; escala 1 grama.	10	UN	44,00	440,00
02	BATERIA PARA TERMÔMETRO: Bateria tipo Lr44/A76; 1,5V; para termômetro digital.	30	UN	8,30	249,00
03	TERMÔMETRO DIGITAL PARA ALIMENTOS: termômetro digital culinário; mede entre - 50 °C a +300 °C; escala: 0,1 °C; tamanho aproximado de 22,5 cm.	10	UN	140,00	1.430,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R\$ 2.155,00 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 035/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

LOTE 06

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. P: luva super látex; tamanho P; cano longo; luva de segurança confeccionada em látex; revestimento interno clorinado; antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos; formato anatômico com comprimento de 42 cm; composição 100% látex; espessura de 0,70 mm acabamento; palma antiderrapante.	160	PAR	10,41	1.665,60
02	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. M: luva super látex; tamanho M; cano longo; luva de segurança confeccionada em látex; revestimento interno clorinado; antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos; formato anatômico com comprimento de 42 cm; composição 100% látex; espessura de 0,70 mm acabamento; palma antiderrapante.	160	PAR	10,41	1.665,60
03	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. G: luva super látex; tamanho G; cano longo; luva de segurança confeccionada em látex; revestimento interno clorinado; antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos; formato anatômico com comprimento de 42 cm; composição 100% látex; espessura de 0,70 mm	160	PAR	10,42	1.667,20

acabamento; palma antiderrapante.

VALOR GLOBAL DO LOTE 06: R\$ 4.998,40 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO: 096/24 – PREGÃO ELETRÔNICO: 050/24 – ATA DE REGISTRO: 393/24

OBJETO: responsável pelo Registro de Preços para futura aquisição de materiais de Curativos para atender o Programa da Secretaria Municipal da Saúde.

DETENTORA: QUARTIMED HOSPITALAR LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL - ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
17	Gel para uso em feridas, composto de 0,1% de Polihexamida (PHMB), 0,1% de Betaína, Carboximetilcelulose, Glicerina e produzido por água de WFI (proveniente por osmose reversa), com condutividade < 1,3 US/CM e TOC < 500 PPB, com propriedade umectante, emoliente e desbridante; com laudo de: purificação da água, laudo de ação bactericida para pseudomonas, salmonela e outros germes. toxicidade/reactividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Frasco de polietileno transparente flexível com bico apropriado para dispensar o produto, membrana inviolável, com abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV • Frasco com 100 gramas	600	FRS	32,55	19.530,00
18	Solução aquosa para irrigação/ limpeza e descontaminação de feridas, composta de glicerina, 0,1% de Polihexanida (PHMB) 0,1% de Betaína e produzido por água de WFI (proveniente por osmose reversa), com condutividade < 1,3 US/CM e TOC < 500 PPB, com laudos de: purificação de água, de ação bactericida para pseudomonas, salmonelas e outros germes, toxicidade/ reatividade biológica intracutânea, sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Frasco de polietileno transparente, flexível com bico apropriado para irrigação de feridas,	600	UN	43,00	25.800,00

membranas inviolável e abertura no momento do uso. Registro na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV.				
• Frasco com 350ML				

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
37	Gel para uso em feridas, composto de 0,1% de Polihexamida (PHMB), 0,1% de Betaína, Carboximetilcelulose, Glicerina e produzido por água de WFI (proveniente por osmose reversa), com condutividade < 1,3 US/CM e TOC < 500 PPB, com propriedade umectante, emoliente e desbridante; com laudo de: purificação da água, laudo de ação bactericida para pseudomonas, salmonela e outros germes. toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Frasco de polietileno transparente flexível com bico apropriado para dispensar o produto, membrana inviolável, com abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV • Frasco com 100 gramas	200	FRS	32,55	6.510,00
38	Solução aquosa para irrigação/ limpeza e descontaminação de feridas, composta de glicerina, 0,1% de Polihexanida (PHMB) 0,1% de Betaína e produzido por água de WFI (proveniente por osmose reversa), com condutividade < 1,3 US/CM e TOC < 500 PPB, com laudos de: purificação de água, de ação bactericida para pseudomonas, salmonelas e outros germes, toxicidade/ reatividade biológica intracutânea, sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Frasco de polietileno transparente, flexível com bico apropriado para irrigação de feridas, membranas inviolável e abertura no momento do uso. Registro na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. • Frasco com 350ML	200	UN	43,00	8.600,00

Vigência: 12 meses. Assinatura: 08/09/2025. Validade: 15/10/2026

PROCESSO: 096/24 – PREGÃO ELETRÔNICO: 050/24 – ATA DE REGISTRO: 394/24

OBJETO: responsável pelo Registro de Preços para futura aquisição de materiais de Curativos para atender o Programa da Secretaria Municipal da Saúde.

DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

COTA PRINCIPAL - ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
19	Mepilex ® Lite é um curativo altamente adaptável que absorve exsudado e mantém um ambiente úmido para feridas, minimizando o risco de maceração. O curativo possui uma camada Safetac ® em contato com a ferida, a qual é uma tecnologia adesiva exclusiva que minimiza a dor dos pacientes, traumas às feridas e pele circundante durante a remoção do curativo. Mepilex ® lite consiste em: 1- Uma camada de silicone macio (Safetac ®) de contato com a ferida. 2-Uma camada de espuma de poliuretano fino, flexível e absorvente. 3-Uma película extrema de poliuretano respirável e a prova de água. Composição: Silicone e poliuretano. • Apresentação: 20x50 cm	600	UN	699,00	419.400,00

Vigência: 12 meses. Assinatura: 08/09/2025. Validade: 15/10/2026

PROCESSO: 096/24 – PREGÃO ELETRÔNICO: 050/24 – ATA DE REGISTRO: 395/24

OBJETO: responsável pelo Registro de Preços para futura aquisição de materiais de Curativos para atender o Programa da Secretaria Municipal da Saúde.

DETENTORA: DOVALLE HOSPITALAR LTDA - ME

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
39	Mepilex ® Lite é um curativo altamente adaptável que absorve exsudado e mantém um ambiente úmido para feridas, minimizando o risco de maceração. O curativo possui uma camada Safetac ® em contato com a ferida, a qual é uma tecnologia adesiva exclusiva que minimiza a dor dos pacientes, traumas às feridas e pele circundante durante a remoção do curativo. Mepilex ® lite consiste em: 1-Uma	200	UN	777,00	155.400,00

camada de silicone macio (Safetac ®) de contato com a ferida. 2-Uma camada de espuma de poliuretano fino, flexível e absorvente. 3-Uma película extrema de poliuretano respirável e a prova de água. Composição: Silicone e poliuretano. • Apresentação: 20x50 cm				
--	--	--	--	--

Vigência: 12 meses. Assinatura: 08/09/2025. Validade: 15/10/2026

PROCESSO: 117/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO: 066/2025 – ATA DE REGISTRO: 227/2025

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de serviços de Tapa Buracos , conforme edital.

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Global
01	14756,34 m ²	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	R\$ 22,04	R\$ 27,05	R\$ 399.158,99
02	5902,57 m	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	R\$ 8,86	R\$ 10,87	R\$ 64.160,93
03	8853,85 m ²	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	R\$ 21,95	R\$ 26,94	R\$ 238.522,71
04	2000 m ³	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) REICLADO EM USINA	R\$ 473,10	R\$ 580,77	R\$ 1.161.540,00

		MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS			
05	4000 m³	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	R\$ 1.166,23	R\$ 1.431,66	R\$ 5.726.640,00
06	29512,68 m²	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	R\$ 4,84	R\$ 5,94	R\$ 175.305,31
07	1180,48 m³	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	R\$ 15,72	R\$ 19,29	R\$ 22.771,45
08	59025,44 M3XKM	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	R\$ 2,27	R\$ 2,78	R\$ 164.090,72
09	14756,34 m²	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	R\$ 0,85	R\$ 1,04	R\$ 15.346,59
10	5902,57 m³	BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	R\$ 95,77	R\$ 117,56	R\$ 693.906,12

Valor Global da Proposta: R\$ 8.661.442,82 (oito milhões, seiscentos e sessenta e um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 30/09/2025

PROCESSO: 200/2025 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 123/2025 – **ATA DE REGISTRO:** 221/2025

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de s materiais elétricos para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme edital.

49.387.926 ANA LÚCIA GERMANO SILVA ME

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	01 unid.	Poste de concreto hibrido (c6 - 95mm) – kit completo s/ art : 3.00 terminal compressão 10mm unha, 2.00 cabo flexível 10mm preto, 1.00 disjuntor caixa moldada jm2-250I-200a, 7.00 cabo flexível 95mm azul, 1.00 massa p/calafetar 350gcarflex, 1.00 (atrás) poste de concreto 7,5/600 dan 1 caixa hibrido, 1.00 chave rotativa seccionadora nvb/200-p 200a-ths,	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

		10.00 terminal compressão 95mm unha, 9.00 terminal ilhos 10mm, 3.00 dps 20ka/275 classe 2-ths, 6.00 terminal ilhos 95mm, 3.00 barramento monofasico din pente jng, 1.00 disjuntor din tripolar 32a - jng, 0.50 cabo flexível 10mm verde, 1.00 conector pressão 95mm split bold, 1.00 arruela lisa larga (funileiro), 20.00 cabo flexível 95mm preto.		
02	1.800m	Cabo elétrico 6 mm, tipo: Flexível, Deslizante, Não Propaga Chamas. Isolação: Dupla Camada de PVC tipo BWF (Resistente à propagação de chamas) Condutor: Fios de Cobre 100%, têmpera mole, classe 4. Norma de Referência: NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, nas cores preta ou vermelha.	R\$ 4,73	R\$ 8.514,00
03	600m	Cabo elétrico 25 mm, Cabo Flexível 25mm é um cabo condutor de energia com Fios de Cobre de Classe 5. Recomendado para instalações internas e fixas em circuitos de força, luz, comandos, sinalizações, etc., em construções, comerciais e industriais, na cor preto ou vermelho.	R\$ 20,60	R\$ 12.360,00
04	02 unid.	Quadro de distribuição para 24 disjuntores, Quadro montado de distribuição de sobrepôr c/ Kit Barramento Isolado Trifásico 100A p/ 24 Circuitos; Para disjuntores padrão DIN; Barras verticais de 1/2" x 1/8"; Barras horizontais de 3/8" x 1/16"; Capacidade de até 24 circuitos; Barramento principal 100 amperes; Barramentos de derivação até 63 amperes (total); Barramento principal isolado com termo retrátil, que fornece durabilidade extensiva e resistência térmica, superando na maioria dos casos, o isolamento básico. O quadro já vai preparado para aterramento. Itens inclusos: - 1 Quadro de comando de SOBREPOR (c/ placa interna) – 50 cm x 40 cm x 15cm;	R\$ 137,00	R\$ 274,00

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 Kit Barramento Isolado Trifásico 100A p/ 24 Circuitos; - 1 Barramento Neutro; - 1 Barramento Terra; - 2 Trilhos para fixação dos disjuntores; - 2 Trilhos (3 e 6 Polos) para fixação do disjuntor geral; - 3 Barras para interligação do barramento com o disjuntor geral; - Porcas e Parafusos; - Canaletas 30x50 (p/organização dos cabos); - 1 Placa de Policarbonato em cima do barramento (p/ proteção); - 1 Porta Documentos; - Adesivo de advertência - NBR 5410; - Adesivo - "Risco de choque Elétrico". 		
05	20 unid.	Disjuntor duplo 32 A; Curva de Disparo: C; Corrente Nominal: 32; Número de Polos: 2 polo (BIPOLAR)Tensão de Operação Máxima: 240/415Vca; Capacidade de Interrupção de Curto Circuito: 220/380V - 3kA/ 127/220V - 5kA; Frequência: 50/60Hz; Vida Útil com Carga: 4.000 atuações; Grau de Proteção: IP20; Fixação: Trilho DIN 35mm; Peso Aproximado: 0,105Kg; Largura – 72,0; Altura – 82,0; Comprimento – 18,0.	R\$ 17,96	R\$ 359,20
06	02 unid.	Disjuntor triplo 63 A; Curva de Disparo: C; Corrente Nominal: 63; Número de Polos: 3 polos (tripolar); Tensão de Operação Máxima: 415Vca; Capacidade de Interrupção de Curto-Circuito: 220/380V - 3kA / 127/220V - 5Ka; Frequência: 50/60Hz; Vida Útil com Carga: 4.000 atuações; Grau de Proteção: IP20; Fixação: Trilho DIN 35mm; Peso Aproximado: 0,315Kg; Dimensões (mm); Largura – 75,0; Altura – 82,0; Comprimento – 53,0.	R\$ 24,90	R\$ 49,80
07	16 unid.	Curva de 1 polegada; Material: PVC; Cor: Preta; Modelo: Longo; Bitola: 1"; Garantia: 90 dias; Produto: Curva Longa 90° PVC 1" Preta.	R\$ 6,28	R\$ 100,48

08	50 unid.	Adaptador de condutes: Produto: Adaptador Tipo: Encaixe Simples Diâmetro Nominal: 1 " Extremidade: com Rosca Material: Plástico Tipo de Material: PVC Cor: Cinza Tonalidade: Cinza Uso Indicado: para Condutele Altura: 0,23 mm Largura: 0,42 mm Profundidade: 0,42 mm Comprimento: 0,42 m	R\$ 1,43	R\$ 71,50
09	50 unid.	Tampa cega eletroduto Modelo: Tampa Cega Entrada: 1 Polegada Cor: Cinza Material: Pvc	R\$ 5,52	R\$ 276,00
10	100 unid.	Abraçadeira tipo D 1 polegada Produto: Abraçadeira Uso Indicado: para Instalações Hidráulicas e Elétricas Tipo de Abraçadeira: D com Cunha Bitola em Polegadas: 2 " Ajuste da Abraçadeira: 60,3 mm Acabamento: Zincado Material: Aço Tipo de Material: Aço Altura: 28,00 mm Largura: 60,30 mm Profundidade: 90,00 mm Comprimento: 90,00 cm Diâmetro: 60,30 mm Espessura: 0,50 mm Dimensão: 28x60,30x90 mm	R\$ 1,94	R\$ 194,00
11	100 unid.	Bucha 8 com parafuso: Descrição do Material Parafusos: Parafusos Chipboard Cabeça Chata, Fenda Phillips n:2 Acabamento Bicromatizado Tratamento Cementado (aumenta a dureza) Rosca Autocortante Material Aço Baixo Carbono 1014 a 1018 Descrição das Buchas: Buchas de Plástico c/anel Material Polietileno de Alta densidade	R\$ 0,26	R\$ 26,00

12	10 unid.	Disjuntor duplo 16 A Curva de Disparo: C Corrente Nominal: 16A Número de Polos: 2 polo (bipolar) Tensão de Operação Máxima: 240/415Vca Capacidade de Interrupção de Curto-Circuito: 220/380V - 3kA 127/220V - 5kA Frequência: 50/60Hz Vida Útil com Carga: 4.000 atuações Grau de Proteção: IP20 Fixação: Trilho DIN 35mm	R\$ 17,96	R\$ 179,60
13	16 unid.	Condutele 4X2; Caixa de condutele 6 entradas eletroduto 1" masster; produzida em PVC na cor branca; Não propaga chamas (auto extingüível); bom isolamento elétrico; resistente a reagente químico; leve, fácil no manuseio e aplicação; item para eletrodutos que atendam a norma ABNT NBR 15465; reciclável.	R\$ 20,00	R\$ 320,00
14	200 pç	Luvas de emenda Luva emenda 1? em PVC cinza Leve, fácil de manusear e reciclável. Especificações técnicas: Material: Policloreto de vinila – PVC	R\$ 1,19	R\$ 238,00
Valor Global da Proposta: R\$ 30.962,58 (trinta mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 24/09/2025

PROCESSO: 201/2025 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 124/2025 – **ATA DE REGISTRO:** 222/2025

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento e instalação futura de divisória naval e portas de divisórias os equipamentos da Semads , conforme edital.

R&L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA EPP

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	60 m ²	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA: Fornecimento e instalação de divisória naval com espessura de 35 mm, acabamento superficial laminado melamínico na cor branca e estrutura metálica. A unidade deste serviço é m ² (metros ao quadrado).	R\$ 245,00	R\$ 14.700,00
02	10 unid.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA	R\$ 1.020,00	R\$

		DE GIRO: Fornecimento e instalação de portas de giro padrão (porta de abrir) nas dimensões de 0,90 m x 2,10 m para as divisórias. A porta deve incluir acabamento melamínico branco, espessura de 35 mm e conter todos demais itens necessário para seu completo funcionamento (marco, alisares, dobradiças e demais itens), com maçaneta e fechadura com 2 chaves.		10.200,00
03	05 unid.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER: Fornecimento e instalação de portas de correr nas dimensões de 1,00 m x 2,10 m para as divisórias. A porta deve incluir acabamento melamínico branco, espessura de 35 mm e conter todos demais itens necessário para seu completo funcionamento (marco, alisares, dobradiças e demais itens), com puxador e fechadura com 2 chaves.	R\$ 660,00	R\$ 3.300,00
Valor Global da Proposta: R\$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais).				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 30/09/2025

PROCESSO: 202/2025 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 125/2025 – **ATA DE REGISTRO:** 225/2025

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento e instalação futura de módulos de uso contínuo diário ou permanente para as praças públicas, conforme edital.

DISBRAPLAC LTDA EPP

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
09	20 unid.	BANCO DE JARDIM DE MADEIRA PLÁSTICA: banco de jardim de madeira plástica; pés confeccionados em tubo 1 ¼ chapa 18 ou em plástico injetado, assento em tabuas de madeira plástica 150mm x 32mm, medindo 1,50m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,43 cm de altura. Pintura eletrostática em pó Epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Apresentar documentos que comprovam a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA: Nbr nm 300-1-2011 (análise de boras cortantes e pontas agudas). 3 - Nbr nm 300-3-2011 parte 3 – migração de certos elementos. DA MATÉRIA PRIMA (PARTES METÁLICAS): 1 - Nbr 17088:2023 ou Abnt Nbr 8095:2015 - de no mínimo 5500 horas; Nbr 5841: 2015 e Nbr iso 4628-3: 2015; 2 - Nbr 9209:1986 – (fosfato de zinco entre 1,0g/m ² e 1,6g/m ²). 3 -	R\$ 729,00	R\$ 14.580,00

		Abnt nbr 10443:2008, com a camada mínima média de 235µm; Nbr 11003/2009. DA MATÉRIA PRIMA (MADEIRA PLÁSTICA): 1 – Ensaio Astm d638-14 de no mínimo 10800 kgf; 2 - Resistência à compressão: no mínimo de 115,00 kn; 3 - Ensaio de flexão: Astm d790-17 – de no mínimo 720kgf.		
10	20 unid.	LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA: lixeira em madeira plástica com abertura frontal 65l: confeccionada em madeira plástica, fabricado a partir da reciclagem, pigmentado, sólido com uso idêntico aos da madeira, produto durável e resistente a corrosão, chuva e poeira, também imune a pragas, não cria mofo nem fungos.com capacidade de 65 litros e peso de 13kg, altura e diâmetro de 500mm, com material composto de 94% plástico, 6% aditivos. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Apresentar documentos que comprovam a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA MATÉRIA PRIMA (MADEIRA PLÁSTICA): 1 – Ensaio Astm d638-14 de no mínimo 10800 kgf; 2 - Resistência à compressão: no mínimo de 115,00 kn; 3 - Ensaio de flexão: Astm d790-17 – de no mínimo 720kgf.	R\$ 819,00	R\$ 16.380,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 06/10/2025

PROCESSO: 202/2025 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 125/2025 – **ATA DE REGISTRO:** 224/2025

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento e instalação futura de módulos de uso contínuo diário ou permanente para as praças públicas, conforme edital.

GLOBAL COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA EPP

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
07	20 unid.	BRINQUEDO PARQUE - GAIOLA LABIRINTO: brinquedo parque contendo: gaiola labirinto 2,00 x 2,00: confeccionado em tubo industrial 1 ¼, bloco inteiro soldado pelo sistema mig de alta fusão, com tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em pó epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Apresentar documentos que comprovam a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: Abnt nbr 16071:2021 –playgrounds - parte 2, 4; acreditado do inmetro, em nome da	R\$ 3.662,00	R\$ 73.240,00

	fabricante dentro de sua validade. DA MATÉRIA PRIMA (PARTES METÁLICAS): 1 - Nbr 17088:2023 ou Abnt Nbr 8095:2015 - de no mínimo 5500 horas; Nbr 5841: 2015 e Nbr iso 4628-3: 2015; 2 - Nbr 9209:1986 – (fosfato de zinco entre 1,0g/m ² e 1,6g/m ²). 3 - Abnt nbr 10443:2008, com a camada mínima média de 235µm; Nbr 11003/2009.	
--	--	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 06/10/2025

PROCESSO: 202/2025 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 125/2025 – **ATA DE REGISTRO:** 223/2025

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento e instalação futura de módulos de uso contínuo diário ou permanente para as praças públicas, conforme edital.

NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	20 unid.	BRINQUEDO PARQUE 2 TORRES: brinquedo parque 2 torres contendo, duas torres com cobertura, módulo com medidas aproximadas de 1,05m ² , composto por quatro vigas de sustentação em plástico ecológico feito em polímero reciclável (94% plástico e 6% aditivo), medindo no mínimo 119mm x 119mm com reforço interno, interligados em sua base por um quadro de metalão 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro um deck feito em polietileno rotomoldado pigmentado, medindo 1000mm x 1000mm, fixada com parafusos. Todos os parafusos utilizados deverão ter acabamentos em ponteiras em pead, objetivando a maior segurança dos usuários. Cobertura em polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas (instalada): altura total aproximada: 3100mm de altura por 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo até o deck: 1200mm, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Incluso todos os acessórios para instalação. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um balanço 2 lugares contendo uma base acoplada e outra base de apoio tipo "a" feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, dois assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40	R\$ 41.812,00	R\$ 836.240,00

x 2,00m, caso necessário incluso com um módulo de proteção e contenção, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escada rotomoldada, módulo de acesso confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com no mínimo cinco degraus, medindo: 1660mm x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um escorregador reto, módulo de descida reto confeccionado polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em polietileno rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escada, módulo de acesso em ângulo confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original produto de alta resistência. Dimensões: largura: 690mm. altura: 1600mm, escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos, cantos arredondados, acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um jogo da velha, módulo interativo e decorativo com quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18, conjunto de nove cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras (x) e (o), medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e

pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma passarela túnel reto rotomoldado, Módulo de passagem confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 760mm e 1700mm de comprimento. Com dois painéis de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980x980mm, com furos centrais de 760mm. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um escorregador curvo, módulo de descida curvo confeccionado polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Medindo 2400mm x 560mm, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um tobogã 2 curvas 90°, módulo de descida confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 800mm com duas curvas de 90° em polipropileno rotomoldado, com painel de plástico rotomoldado com parede dupla e ao piso com seção de saída em polietileno rotomoldado com parede dupla. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Apresentar documentos que comprovem a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: Abnt nbr 16071:2021 –playgrounds - parte 2, 4 e 8; acreditado do inmetro, em nome da fabricante dentro de sua validade. 2 - Nbr nm 300-1-2011 (análise de boras cortantes e pontas agudas). 3 - Nbr nm 300-3-2011 parte 3 – migração de certos elementos. 4 - Comprovando o peso estático da plataforma com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg. - DA MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO ROTOMOLDADO: 1 - Astm g 155:2021 ou Astm g 154:12 com no mínimo 5.000 horas; 2- Nbr 14.922-2013 semiacabado de uhmw; 3 - Astm d 257-14 ensaio

		de resistividade volumétrica; 4 - ASTM D256-10-(2018) (resistência ao impacto do pêndulo IZOD de plásticos). 5 - Ensaio de teste de qualidade de colorimetria do polímero sendo (?e*) sejam menores ou inferiores (-) a 4,50 após 5.000 (cinco mil) horas de envelhecimento acelerado. DA MATÉRIA PRIMA (PARTES METÁLICAS): 1 - Nbr 17088:2023 ou Abnt Nbr 8095:2015 - de no mínimo 5500 horas; Nbr 5841: 2015 e Nbr iso 4628-3: 2015; 2 - Nbr 9209:1986 – (fosfato de zinco entre 1,0g/m ² e 1,6g/m ²). 3 - Abnt nbr 10443:2008, com a camada mínima média de 235µm; Nbr 11003/2009. DA MATÉRIA PRIMA (COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA): 1 – Ensaio Astm d638-14 de no mínimo 10800 kgf; 2 - Resistência à compressão: no mínimo de 115,00 kn; 3 - Ensaio de flexão: Astm d790-17 – de no mínimo 720kgf.		
02	20 unid.	BRINQUEDO PARQUE 3 TORRES: brinquedo parque 3 torres contendo: um balanço 2 lugares contendo uma base acoplada e outra base de apoio tipo “a” feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, dois assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m, caso necessário incluso com um módulo de proteção e contenção, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escada rotomoldada, módulo de acesso confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com no mínimo cinco degraus, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um tobogã caracol, módulo de descida confeccionado polietileno rotomoldado redondo, com duas seções, medindo cada seção 1900mm de comprimento e 600mm interno, com proteção lateral de 340mm de altura e bordas arredondadas. Fixado a um acesso auxiliar em ângulo fabricado em polietileno rotomoldado,	R\$ 63.000,00	R\$ 1.260.000,00

contendo no mínimo dois degraus sendo 800mm de largura, 1300mm de comprimento, com duas cercas de proteção em polietileno rotomoldado medindo 1300mm de comprimento. Com uma de saída em polietileno rotomoldado de no mínimo 750mm de comprimento e largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um escorregador duplo, módulo de descida confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Com duas seções, medindo 0,80x2,40m (externo) e 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escalada, módulo de acesso em ângulo confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original produto de alta resistência. Dimensões: largura: 690mm. altura: 1600mm, escador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos, cantos arredondados, acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma passarela positiva, módulo de passagem confeccionado com estrutura em metalão 30mm x 30mm, chapa 16 e metalão 30mm x 50mm chapa 18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho arqueado para cima em plásticos ecológicos, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma passarela túnel reto rotomoldado, Módulo de passagem confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 760mm e 1700mm de comprimento. Com dois painéis de sustentação em plástico rotomoldado medindo

980x980m, com furos centrais de 760mm. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um tobogã 2 curvas 90°, módulo de descida confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 800mm com duas curvas de 90° em polipropileno rotomoldado, com painel de plástico rotomoldado com parede dupla e ao piso com seção de saída em polietileno rotomoldado com parede dupla. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escalada de teia, módulo de acesso confeccionado em estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de aproximadamente 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1400mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio em tubo de aço. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Três torres com cobertura, módulo com medidas aproximadas de 1,05m², composto por quatro vigas de sustentação em plástico ecológico feito em polímero reciclável (94% plástico e 6% aditivo), medindo no mínimo 119mm x 119mm com reforço interno, interligados em sua base por um quadro de metalão 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro um deck feito em polietileno rotomoldado pigmentado, medindo 1000mm x 1000mm, fixada com parafusos. Todos os parafusos utilizados deverão ter acabamentos em ponteiros em pead, objetivando a maior segurança dos usuários. Cobertura em polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas (instalada): altura total aproximada: 3100mm de altura por 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo até o deck: 1200mm, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Incluso todos os acessórios para instalação. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Rampa de tacos com

		<p>corda, módulo de escalada com estrutura confeccionada em metalão 40mm x 40mm, chapa 18. Rampa em madeira plástica ecológica e fixadas a ela. Contendo pegadores em madeira ou plástico. Acompanha corda com nó, para auxílio na subida. Medidas: 770mm x largura x 1470mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig, com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Apresentar documentos que comprovam a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: Abnt nbr 16071:2021 –playgrounds - parte 2, 4 e 8; acreditado do inmetro, em nome da fabricante dentro de sua validade. 2 - Nbr nm 300-1-2011 (análise de boras cortantes e pontas agudas). 3 - Nbr nm 300-3-2011 parte 3 – migração de certos elementos. 4 - Comprovando o peso estático da plataforma com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg. - DA MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO ROTOMOLDADO: 1 - Astm g 155:2021 ou Astm g 154:12 com no mínimo 5.000 horas; 2- Nbr 14.922-2013 semiacabado de uhmw; 3 - Astm d 257-14 ensaio de resistividade volumétrica; 4 - ASTM D256-10- (2018) (resistência ao impacto do pêndulo IZOD de plásticos). 5 - Ensaio de teste de qualidade de colorimetria do polímero sendo (?e*) sejam menores ou inferiores (-) a 4,50 após 5.000 (cinco mil) horas de envelhecimento acelerado. DA MATÉRIA PRIMA (PARTES METÁLICAS): 1 - Nbr 17088:2023 ou Abnt Nbr 8095:2015 - de no mínimo 5500 horas; Nbr 5841: 2015 e Nbr iso 4628-3: 2015; 2 - Nbr 9209:1986 – (fosfato de zinco entre 1,0g/m² e 1,6g/m²). 3 - Abnt nbr 10443:2008, com a camada mínima média de 235µm; Nbr 11003/2009. DA MATÉRIA PRIMA (COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA): 1 – Ensaio Astm d638-14 de no mínimo 10800 kgf; 2 - Resistência à compressão: no mínimo de 115,00 kn; 3 - Ensaio de flexão: Astm d790-17 – de no mínimo 720kgf.</p>		
03	20 unid.	BRINQUEDO PARQUE 6 TORRES: brinquedo parque 6 torres contendo: um balanço 2 lugares contendo uma base acoplada e outra base de apoio tipo "a" feito em tubo industrial 2" chapa	R\$ 101.000,00	R\$ 2.020.000,00

18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, dois assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m, caso necessário incluso com um módulo de proteção e contenção, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um coqueiro, módulo rotomoldado decorativo com no mínimo oito folhas fixado em uma das colunas, com formato de coqueiro, medindo 1400mm x 650mm. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma cerca de proteção, módulo de proteção e contenção, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma descida de bombeiro zig zag, módulo de acesso, confeccionado em tubo redondo 1.1/4" com 2,00mm de espessura, medindo 3 metros de comprimento com 4 suportes retangulares medindo 30mm x 20mm, formando 8 pontos de pegada/pisada. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Duas escadas rotomoldada, módulo de acesso confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com no mínimo cinco degraus, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um escorregador curvo, módulo de descida curvo confeccionado polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Medindo 2400mm x 560mm, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. Com todas as medidas com

tolerância de + /- 5%. Um tobogã caracol, módulo de descida confeccionado polietileno rotomoldado redondo, com duas seções, medindo cada seção 1900mm de comprimento e 600mm interno, com proteção lateral de 340mm de altura e bordas arredondadas. Fixado a um acesso auxiliar em ângulo fabricado em polietileno rotomoldado, contendo no mínimo dois degraus sendo 800mm de largura, 1300mm de comprimento, com duas cercas de proteção em polietileno rotomoldado medindo 1300mm de comprimento. Com uma de saída em polietileno rotomoldado de no mínimo 750mm de comprimento e largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escada de disco, módulo de acesso, estrutura em ferro com cinco disco em plástico roto moldado medindo cada degrau 380mm x 300mm, com corrimão em aço carbono. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Dois escorregadores reto, módulo de descida reto confeccionado polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em polietileno rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escalada, módulo de acesso em ângulo confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original produto de alta resistência. Dimensões: largura: 690mm. altura: 1600mm, escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos, cantos arredondados, acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um jogo da velha, módulo interativo e decorativo com quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18, conjunto de nove cubos em

plástico rotomoldado colorido contendo as letras (x) e (o), medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma passarela negativa, módulo de passagem confeccionado com estrutura em metalão 30mm x 30mm, chapa 16 e metalão 30mm x 50mm chapa 18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho arqueado para baixo em plásticos ecológicos, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma passarela positiva, módulo de passagem confeccionado com estrutura em metalão 30mm x 30mm, chapa 16 e metalão 30mm x 50mm chapa 18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho arqueado para cima em plásticos ecológicos, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma passarela reta, módulo de passagem confeccionado em estrutura de metalão 40mm x 40mm, chapa 16, metalão 30mm x 200mm, chapa 18, metalão 30mm x 50mm chapa 18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho reto em plásticos ecológicos, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as

medidas com tolerância de + /- 5%. Uma passarela túnel reto rotomoldado, Módulo de passagem confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 760mm e 1700mm de comprimento. Com dois painéis de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980x980m, com furos centrais de 760mm. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma passarela túnel 90° rotomoldado, módulo de passagem em ângulo de 90° confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 760mm e 1700mm de comprimento. Com dois painéis de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980x980m, com furos centrais de 760mm. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um tobogã 2 curvas 90°, módulo de descida confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 800mm com duas curvas de 90° em polipropileno rotomoldado, com painel de plástico rotomoldado com parede dupla e ao piso com seção de saída em polietileno rotomoldado com parede dupla. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escalada de teia, módulo de acesso confeccionado em estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de aproximadamente 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1400mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio em tubo de aço. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma passarela túnel 90° rotomoldado, módulo de passagem em ângulo de 90° confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração

original com diâmetro de 760mm e 1700mm de comprimento. Com dois painéis de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980x980mm, com furos centrais de 760mm. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Cinco torres com cobertura, módulo com medidas aproximadas de 1,05m², composto por quatro vigas de sustentação em plástico ecológico feito em polímero reciclável (94% plástico e 6% aditivo), medindo no mínimo 119mm x 119mm com reforço interno, interligados em sua base por um quadro de metalão 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro um deck feito em polietileno rotomoldado pigmentado, medindo 1000mm x 1000mm, fixada com parafusos. Todos os parafusos utilizados deverão ter acabamentos em ponteiros em pead, objetivando a maior segurança dos usuários. Cobertura em polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas (instalada): altura total aproximada: 3100mm de altura por 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo até o deck: 1200mm, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Incluso todos os acessórios para instalação.

Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma torre sem cobertura, módulo com medidas aproximadas de 1,05m², composto por quatro vigas de sustentação em plástico ecológico feito em polímero reciclável (94% plástico e 6% aditivo), medindo no mínimo 119mm x 119mm com reforço interno, com capa de proteção e acabamento superior, interligados em sua base por um quadro de metalão 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro um deck feito em polietileno rotomoldado pigmentado, medindo 1000mm x 1000mm, fixada com parafusos. Todos os parafusos utilizados deverão ter acabamentos em ponteiros em pead, objetivando a maior segurança dos usuários. Medidas (instalada): altura total aproximada: 3100mm de altura por 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo até o deck: 1200mm, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Incluso todos os acessórios para instalação. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Apresentar documentos

		<p>que comprovam a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: Abnt nbr 16071:2021 –playgrounds - parte 2, 4 e 8; acreditado do inmetro, em nome da fabricante dentro de sua validade. 2 - Nbr nm 300-1-2011 (análise de boras cortantes e pontas agudas). 3 - Nbr nm 300-3-2011 parte 3 – migração de certos elementos. 4 - Comprovando o peso estático da plataforma com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg. - DA MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO ROTOMOLDADO: 1 - Astm g 155:2021 ou Astm g 154:12 com no mínimo 5.000 horas; 2- Nbr 14.922-2013 semiacabado de uhmw; 3 - Astm d 257-14 ensaio de resistividade volumétrica; 4 - ASTM D256-10-(2018) (resistência ao impacto do pêndulo IZOD de plásticos). 5 - Ensaio de teste de qualidade de colorimetria do polímero sendo (?e*) sejam menores ou inferiores (-) a 4,50 após 5.000 (cinco mil) horas de envelhecimento acelerado. DA MATÉRIA PRIMA (PARTES METÁLICAS): 1 - Nbr 17088:2023 ou Abnt Nbr 8095:2015 - de no mínimo 5500 horas; Nbr 5841: 2015 e Nbr iso 4628-3: 2015; 2 - Nbr 9209:1986 – (fosfato de zinco entre 1,0g/m² e 1,6g/m²). 3 - Abnt nbr 10443:2008, com a camada mínima média de 235µm; Nbr 11003/2009. DA MATÉRIA PRIMA (COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA): 1 – Ensaio Astm d638-14 de no mínimo 10800 kgf; 2 - Resistência à compressão: no mínimo de 115,00 kn; 3 - Ensaio de flexão: Astm d790-17 – de no mínimo 720kgf.</p>		
04	20 unid.	<p>BRINQUEDO PARQUE – GIRA-GIRA: brinquedo parque contendo: gira-gira 6 lugares rotomoldado: equipamento fabricado em tubo 7/8 chapas 13, eixo central trefilado 35mm, 2 rolamentos duplos, tubo base 3” chapa 13, soldados as hastes com solda de sistema mig de alta fusão, formando um único bloco. Contendo seis assentos confeccionados em polietileno rotomoldado com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original de 200mm de largura, 40mm de espessura, tendo cada assento em média 600m de comprimento no seu eixo central. Medida total 1400mm de diâmetro com 800mm de altura. Pintura eletrostática, em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com</p>	R\$ 2.400,00	R\$ 48.000,00

		<p>tolerância de + /- 5%. Apresentar documentos que comprovam a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: Abnt nbr 16071:2021 –playgrounds - parte 2, 4; acreditado do inmetro, em nome da fabricante dentro de sua validade. 2 - Nbr nm 300-1-2011 (análise de boras cortantes e pontas agudas). 3 - Nbr nm 300-3-2011 parte 3 – migração de certos elementos. - DA MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO ROTOMOLDADO: 1 - Astm g 155:2021 ou Astm g 154:12 com no mínimo 5.000 horas; 2- Nbr 14.922-2013 semiacabado de uhmw; 3 - Astm d 257-14 ensaio de resistividade volumétrica; 4 - ASTM D256-10-(2018) (resistência ao impacto do pêndulo IZOD de plásticos). 5 - Ensaio de teste de qualidade de colorimetria do polímero sendo (?e*) sejam menores ou inferiores (-) a 4,50 após 5.000 (cinco mil) horas de envelhecimento acelerado. DA MATÉRIA PRIMA (PARTES METÁLICAS): 1 - Nbr 17088:2023 ou Abnt Nbr 8095:2015 - de no mínimo 5500 horas; Nbr 5841: 2015 e Nbr iso 4628-3: 2015; 2 - Nbr 9209:1986 – (fosfato de zinco entre 1,0g/m² e 1,6g/m²). 3 - Abnt nbr 10443:2008, com a camada mínima média de 235µm; Nbr 11003/2009.</p>		
05	20 unid.	<p>BRINQUEDO PARQUE – GANGORRA: brinquedo parque contendo: gangorra 2 pranchas 4 lugares, módulo contendo quatro assentos em plástico rotomoldado, estrutura do cavalete, confeccionada com tubo de 2 polegadas, chapa medindo 2,25mm medindo 1,20mt de largura, gangorra feita com tubo 1 ¼ , com reforço embaixo medindo 2,00m de comprimento, tinta eletrostática colorida com secagem em estufa. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Apresentar documentos que comprovam a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: Abnt nbr 16071:2021 –playgrounds - parte 2, 4; acreditado do inmetro, em nome da fabricante dentro de sua validade. 2 - Nbr nm 300-1-2011 (análise de boras cortantes e pontas agudas). 3 - Nbr nm 300-3-2011 parte 3 – migração de certos elementos. - DA MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO ROTOMOLDADO: 1 - Astm g</p>	R\$ 1.600,00	R\$ 32.000,00

		155:2021 ou Astm g 154:12 com no mínimo 5.000 horas; 2- Nbr 14.922-2013 semiacabado de uhmw; 3 - Astm d 257-14 ensaio de resistividade volumétrica; 4 - ASTM D256-10-(2018) (resistência ao impacto do pêndulo IZOD de plásticos). 5 - Ensaio de teste de qualidade de colorimetria do polímero sendo (η^*) sejam menores ou inferiores (-) a 4,50 após 5.000 (cinco mil) horas de envelhecimento acelerado. DA MATÉRIA PRIMA (PARTES METÁLICAS): 1 - Nbr 17088:2023 ou Abnt Nbr 8095:2015 - de no mínimo 5500 horas; Nbr 5841: 2015 e Nbr iso 4628-3: 2015; 2 - Nbr 9209:1986 – (fosfato de zinco entre 1,0g/m ² e 1,6g/m ²). 3 - Abnt nbr 10443:2008, com a camada mínima média de 235µm; Nbr 11003/2009.		
06	20 unid.	BRINQUEDO PARQUE - ESCORREGADOR ROTOMOLDADO: brinquedo parque contendo: um escorregador rotomoldado: sendo: uma escada rotomoldada, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com no mínimo cinco degraus, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. Uma lâmina de descida, confeccionada em polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Apresentar documentos que comprovem a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: Abnt nbr 16071:2021 –playgrounds - parte 2, 4; acreditado do inmetro, em nome da fabricante dentro de sua validade. 2 - Nbr nm 300-1-2011 (análise de boras cortantes e pontas agudas). 3 - Nbr nm 300-3-2011 parte 3 – migração de certos elementos. - DA MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO ROTOMOLDADO: 1 - Astm g 155:2021 ou Astm g 154:12 com no mínimo	R\$ 4.800,00	R\$ 96.000,00

		5.000 horas; 2- Nbr 14.922-2013 semiacabado de uhmw; 3 - Astm d 257-14 ensaio de resistividade volumétrica; 4 - ASTM D256-10-(2018) (resistência ao impacto do pêndulo IZOD de plásticos). 5 - Ensaio de teste de qualidade de colorimetria do polímero sendo (?e*) sejam menores ou inferiores (-) a 4,50 após 5.000 (cinco mil) horas de envelhecimento acelerado.		
08	20 unid.	BRINQUEDO PARQUE - BALANÇO 2 LUGARES: brinquedo parque contendo: um balanço 2 lugares contendo duas bases de apoio tipo "a" feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, dois assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Apresentar documentos que comprovam a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: Abnt nbr 16071:2021 –playgrounds - parte 2, 4; acreditado do inmetro, em nome da fabricante dentro de sua validade. 2 - Nbr nm 300-1-2011 (análise de boras cortantes e pontas agudas). 3 - Nbr nm 300-3-2011 parte 3 – migração de certos elementos. - DA MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO ROTOMOLDADO: 1 - Astm g 155:2021 ou Astm g 154:12 com no mínimo 5.000 horas; 2- Nbr 14.922-2013 semiacabado de uhmw; 3 - Astm d 257-14 ensaio de resistividade volumétrica; 4 - ASTM D256-10-(2018) (resistência ao impacto do pêndulo IZOD de plásticos). 5 - Ensaio de teste de qualidade de colorimetria do polímero sendo (?e*) sejam menores ou inferiores (-) a 4,50 após 5.000 (cinco mil) horas de envelhecimento acelerado. DA MATÉRIA PRIMA (PARTES METÁLICAS): 1 - Nbr 17088:2023 ou Abnt Nbr 8095:2015 - de no mínimo 5500 horas; Nbr 5841: 2015 e Nbr iso 4628-3: 2015; 2 - Nbr 9209:1986 – (fosfato de zinco entre 1,0g/m² e 1,6g/m²). 3 - Abnt nbr 10443:2008, com a camada mínima média de 235µm; Nbr 11003/2009.	R\$ 1.650,00	R\$ 33.000,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 06/10/2025

PROCESSO: 216/2025 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 130/2025 – **ATA DE REGISTRO:** 235/2025

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de kits de testes rápidos para pesquisa de antígeno do Sars-Cov-2 (COVID-19), conforme edital.
CIRÚRGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	11.250	Kit	<p>Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa específica de antígenos (Ag) do SARS-COV-2, realizado diretamente a partir de amostras humanas obtidas por swab nasofaríngeo.</p> <p>O teste não deverá apresentar reatividade cruzada com outros vírus ou bactérias testadas, com exceção do próprio SARS-COV-2, e não deverá sofrer interferências por outras substâncias que possam estar presentes na amostra.</p> <p>Deverá apresentar resultados com alta exatidão, possuindo sensibilidade mínima de 84,4% e especificidade superior a 99,9%, fornecendo resultados precisos e rápidos, em até 30 minutos.</p> <p>O produto deverá ser licenciado pelos órgãos nacionais competentes, conforme normas nacionais e internacionais vigentes, especialmente pela ANVISA, bem como atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis.</p> <p>A validade mínima aceitável deverá ser de 12 (doze) meses, sendo preferencial a validade entre 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) meses. O kit deverá permitir armazenamento e uso em temperatura entre 2°C e 30°C.</p> <p>Unidade de fornecimento: KIT completo, contendo, em cada caixa: cassetes unitários para testagem, tampão de extração, tubo de extração, tampa gotejadora, swab para coleta da amostra e manual de instrução de uso.</p> <p>Observação: a coleta deverá ser realizada exclusivamente pela via nasofaríngea.</p>	R\$ 2,71	R\$ 30.487,50

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
02	3.750	Kit	Teste rápido imunocromatográfico para	R\$ 2,71	R\$ 10.162,50

		<p>detecção qualitativa específica de antígenos (Ag) do SARS-COV-2, realizado diretamente a partir de amostras humanas obtidas por swab nasofaríngeo.</p> <p>O teste não deverá apresentar reatividade cruzada com outros vírus ou bactérias testadas, com exceção do próprio SARS-COV-2, e não deverá sofrer interferências por outras substâncias que possam estar presentes na amostra.</p> <p>Deverá apresentar resultados com alta exatidão, possuindo sensibilidade mínima de 84,4% e especificidade superior a 99,9%, fornecendo resultados precisos e rápidos, em até 30 minutos.</p> <p>O produto deverá ser licenciado pelos órgãos nacionais competentes, conforme normas nacionais e internacionais vigentes, especialmente pela ANVISA, bem como atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis.</p> <p>A validade mínima aceitável deverá ser de 12 (doze) meses, sendo preferencial a validade entre 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) meses. O kit deverá permitir armazenamento e uso em temperatura entre 2°C e 30°C.</p> <p>Unidade de fornecimento: KIT completo, contendo, em cada caixa: cassetes unitários para testagem, tampão de extração, tubo de extração, tampa gotejadora, swab para coleta da amostra e manual de instrução de uso.</p> <p>Observação: a coleta deverá ser realizada exclusivamente pela via nasofaríngea.</p>	
--	--	---	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 07/10/2025

PROCESSO: 302/2025 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 174/2025 – **ATA DE REGISTRO:** 311/2025

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais elétricos para adequação da Secretaria e equipamentos, conforme edital.

ROGÉRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	12 unid	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM, ROLO 100 METROS: Cabo flexível em cobre eletrolítico, revestido de PVC antichama, seção nominal 1,5 mm ² , 70° C, 450/750 V, Classe 4 ou 5, rolo com 100 metros, NBR NM 247. Na cor	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00

		vermelho, preto, amarelo ou azul, sendo definido na hora do pedido.		
02	12 rol	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM, ROLO 100 METROS: Cabo flexível em cobre eletrolítico, revestido de PVC antichama, seção nominal 2,5 mm ² , 70°C, 450/750 V, Classe 4 ou 5, rolo com 100 metros, NBR NM 247. Na cor vermelho, preto, amarelo ou azul, sendo definido na hora do pedido.	R\$ 199,00	R\$ 2.388,00
03	12 rol	CABO FLEXÍVEL 4 MM, ROLO 100 METROS: Cabo flexível em cobre eletrolítico, revestido de PVC antichama, seção nominal 4,0 mm ² , 70°C, 450/750 V, Classe 4 ou 5, rolo com 100 metros, NBR NM 247. Na cor vermelho, preto, amarelo ou azul, sendo definido na hora do pedido.	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
04	12 unid	CABO FLEXÍVEL 10 MM, ROLO 100 METROS: Cabo flexível em cobre eletrolítico, revestido de PVC antichama, seção nominal 10,0 mm ² , 70°C, 450/750 V, Classe 4 ou 5, rolo com 100 metros, NBR NM 247. Na cor vermelho, preto, amarelo ou azul, sendo definido na hora do pedido.	R\$ 620,00	R\$ 7.440,00
05	200 m	CABO FLEXÍVEL PP 3 X 2,5 MM: Cabo flexível PP em cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 04 ou 05, 70°C, isolamento e cobertura em PVC antichama, 300/500V, número de condutor x seção nominal 3x2,5 mm ² , NBR NM 247.	R\$ 7,49	R\$ 1.498,00
06	08 unid	CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,5 MM, ROLO 100 METROS: Cordão flexível paralelo em cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 05, 70°C, isolamento em PVC antichama, 300 V, seção nominal 2x1,5 mm ² , rolo com 100 metros, NBR 247.	R\$ 319,00	R\$ 2.552,00
07	20 unid	CAIXA EXTERNA: quadro de distribuição; modelo din; com disjuntor duplo; corrente nominal de 16A.	R\$ 45,00	R\$ 900,00
08	50 pç	CANALETA SISTEMA X: canaleta sistema X, material em PVC não propagante a chama, dimensões 20x12 mm, sem divisória, com adesivo, comprimento de 2 metros, cor branco.	R\$ 8,00	R\$ 400,00

09	10 unid	DISJUNTOR CURVA B 20A: Disjuntor Monopolar Curva B 20A – Disjuntor padrão monofásico, curva b; de 20A; classe de interrupção 3ka; 240/415 Vca; com apresentação de certificado INMETRO/ISO.	R\$ 11,00	R\$ 110,00
10	10 unid	DISJUNTOR CURVA B 63A: Disjuntor Tripolar Curva B 63A – Disjuntor padrão Trifásico; curva b; de 63A; classe de interrupção de 5ka; 415Vca; com apresentação da certificação compulsória INMETRO.	R\$ 45,00	R\$ 450,00
11	50 unid	FILTRO DE LINHA: Filtro de linha/protetor eletrônico, fabricado em material antichama, conexão de saída: 05 tomadas 2P+T padrão NBR 14136, conexão de entrada: plugue 2P+T padrão NBR 14136, bivolt automático (100 - 240V), corrente 10 A, 60 Hz, com chaves inteligentes rearmáveis, cabo com 3 metros de comprimento.	R\$ 39,80	R\$ 1.990,00
12	10 unid	FITA ISOLANTE 20M: Fita Isolante, 19mm x 20m, Preta, adesão ao aço (n/cm) 3,6, Classe de Temperatura (°C) 105°, Flamabilidade: Autoextinguível.	R\$ 31,00	R\$ 310,00
13	10 unid	FITA ANTIDERRAPANTE 50MM: Fita Antiderrapante adesiva Preta 50MM x 05M, na cor preta, uso interno e externo.	R\$ 34,90	R\$ 349,00
14	100 pç	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELAS: Conjunto 2 Interruptores, Paralelos Placa 4X2, Conjunto de 2 interruptores paralelos de 10 amperes aplicável em redes de até 250 Volts.	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
15	150 pç	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES: Conjunto 1 Interruptor, placa 4X2, com placa e módulo de 10 amperes aplicável em redes até 250 Volts.	R\$ 5,00	R\$ 750,00
16	200 unid	LÂMPADA LED 9-10W BULBO: Lâmpada de LED, A60, bulbo, 9-10w, bivolt, e-27, fluxo luminoso maior ou igual a 800 lumens, eficiência luminosa maior ou igual a 84 lumens/watt, índice de reprodução de cor (IRC) maior ou igual a 80, fator de potência maior ou igual a 0,70,	R\$ 2,45	R\$ 490,00

		temperatura de cor 4000-6500k, vida útil maior ou igual a 25.000 horas.		
17	200 unid	LÂMPADA LED 20W BULBO: Lâmpada de LED, branco frio, Bulbo Led 20w, Bivolt, e-27, fluxo luminoso maior ou igual a 1.800 lumens, eficiência luminosa maior ou igual a 90 lumens/watt, índice de reprodução de cor (IRC) maior ou igual a 80, fator de potência maior ou igual a 0,92, temperatura da cor 6500k, vida útil maior ou igual a 25.000 horas.	R\$ 5,10	R\$ 1.020,00
18	200 unid	LÂMPADA TUBULAR LED T8 9-11W 600MM: Lâmpada de LED tipo tuboled T8, base G13, Bivolt, comprimento 600 mm, potência entre 9 a 11 W, temperatura de cor entre 4000 a 6000K, 60 Hz, fator de potência maior ou igual a 0,92, índice de reprodução de cor maior ou igual a 0,80, vida útil maior ou igual a 25.000 horas, fluxo luminoso maior ou igual a 900 lumens, eficiência luminosa maior ou igual a 90 lumens/watt. Possuir difusor em vidro leitoso e driver interno isolado.	R\$ 5,50	R\$ 1.100,00
19	200 unid	LÂMPADA TUBULAR LED T8 18-20W 1200MM: Lâmpada de LED tipo tuboled T8, base G13, Bivolt, comprimento 1200 mm, potência entre 18 a 20 W, temperatura de cor entre 4000 a 6000K, 60 Hz, fator de potência maior ou igual a 0,93, índice de reprodução de cor maior ou igual a 0,80, vida útil maior ou igual a 25.000 horas, fluxo luminoso maior ou igual a 1800 lumens, eficiência luminosa maior ou igual a 100 lumens/watt. Possuir difusor em vidro leitoso e driver interno isolado.	R\$ 7,00	R\$ 1.400,00
20	300 unid	PARAFUSO COM BUCHA 8. Bucha com parafuso; de aço galvanizado, cabeça chata com fenda cruzada phillips, com diâmetro de 5mm, medindo 50mm, com bucha de nylon; número 8.	R\$ 0,40	R\$ 120,00
21	300 unid	PARAFUSO COM BUCHA 10: Bucha com parafuso; de aço zincado, cabeça chata, de fenda; com diâmetro de 5,5mm; medindo 90mm; com bucha	R\$ 0,50	R\$ 150,00

		de pvc, número 10		
22	20 unid	PLUGUE FÊMEA 10A 250V: Plugue fêmea/acoplamento, 2P+T, 10 A, 250V, NBR 14136.	R\$ 2,50	R\$ 50,00
23	20 unid	PLUGUE MACHO 10A 250V: Plugue macho, 2P+T, 10 A, 250V, NBR 14136.	R\$ 2,50	R\$ 50,00
24	100 unid	SOQUETE E27 DE PORCELANA: Soquete Porcelana cônico E27, 4A 250V, terminais para fios 2,5mm ² .	R\$ 3,00	R\$ 300,00
25	50 pç	TOMADA 2P+T 10A: Conjunto 4x2 de tomada completo, cor branco, 01 módulo 2P+T, corrente 10 A, tensão 250 V, padrão.	R\$ 4,80	R\$ 240,00
26	20 pç	TOMADA 2P+T 20A: Descrição: Conjunto 4x2 de tomada completo, cor branco, 01 módulo 2P+T, corrente 20 A, tensão 250 V, padrão.	R\$ 5,00	R\$ 100,00
27	10 pç	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO: Conjunto Tomada Telefone 4x2, embutir padrão Telebras com entrada para conector RJ11. Medida aproximada Altura (cm): 11,50, Largura(cm): 7,40 e Comprimento(cm): 4,2 cm.	R\$ 8,50	R\$ 85,00
28	50 unid	TOMADA SISTEMA X 10 A: Tomada Sistema X completa com placa Horizontal, 2P+T 10A 250V NBR14136.	R\$ 7,00	R\$ 350,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/12/2025

Outros atos

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2026 - PROCESSO Nº 076/2026. EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI.
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de Água Mineral para atender as necessidades da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. **Recebimento das Propostas:** 16 de abril de 2026 às 08:00 até 23 de abril de 2026 às 08:00. **Abertura das Propostas:** 23 de abril de 2026 às 08:10. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 23 de abril de 2026 das 09:00 às 15:00. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de abril de 2026 - Fernanda Fogaça dos Santos - Condutora.**

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 024/2026 - PROCESSO Nº 077/2026. EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI.
Objeto: Aquisição de Uniforme de Futebol para a equipe da SEME. **Recebimento das Propostas:** 22 de abril de 2026 às 08:00 até 27 de abril de 2026 às 08:00. **Abertura das Propostas:** 27 de abril de 2026 às 08:10. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 27 de abril de 2026 das 09:00 às 15:00. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de abril de 2026 - Fernanda Fogaça dos Santos - Condutora.**

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/2026 - PROCESSO Nº 081/2026. EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI. **Objeto:** Aquisição de 03 (três) aparelhos de ar-condicionado instalados, destinados a atender as necessidades das unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação. **Recebimento das Propostas:** 24 de abril de 2026 às 08:00 até 29 de abril de 2026 às 08:00. **Abertura das Propostas:** 29 de abril de 2026 às 08:10. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 29 de abril de 2026 das 09:00 às 15:00. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de abril de 2026 - Fernanda Fogaça dos Santos - Condutora.**

AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/26 - PROCESSO Nº. 079/26. EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI. **Objeto:** Contratação de empresa especializada na reforma e manutenção de estruturas de cocho em alvenaria impermeabilizada na EMEB "Profª Maria Pierina Domiciano Silvestre". **Recebimento das Propostas:** 13 de abril de 2026 das 08 horas até 29 de abril de 2026 às 08

horas. **Abertura das Propostas:** 29 de abril de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 29 de abril de 2026 às 09 horas. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de abril de 2026 - Olga Mitiko Hata - Pregoeira.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2026 - PROCESSO Nº. 080/2026. ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS. **Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição futura de leite fluído para a Saúde. **Recebimento das Propostas:** 15 de abril de 2026 das 08 horas até 04 de maio de 2026 às 08 horas. **Abertura das Propostas:** 04 de maio de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 04 de maio de 2026 às 09 horas. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 233 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de abril de 2026 - Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2026 - PROCESSO Nº. 083/2026. EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI. **Objeto:** Aquisição de itens de parquinho para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. **Recebimento das Propostas:** 13 de abril de 2026 das 08 horas até 27 de abril de 2026 às 08 horas. **Abertura das Propostas:** 27 de abril de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 27 de abril de 2026 às 09 horas. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 233 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de abril de 2026 - Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2026 - PROCESSO Nº 085/2026. ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS. **Objeto:** Registro de preços para eventual e futura contratação de clínica especializada para a compra de vagas em Instituição de Longa Permanência para Idosos/ILPI e pacientes com idade inferior a 60 anos. **Recebimento das Propostas:** 13 de abril de 2026 às 08h até 29 de abril de 2026 às 08h. **Abertura das Propostas:** 29 de abril de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 29 de abril de 2026 às 09h. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de abril de 2026 - Raquel Molina Negrão - Pregoeira.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/26 - PROCESSO Nº. 086/26. EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI. **Objeto:** Registro de Preços para eventual aquisição futura de água mineral em galões de 20 l (reposição), copos de 200 ml e fardos com garrafas de 500

ml. **Recebimento das Propostas:** 13 de abril de 2026 das 08 horas até 27 de abril de 2026 às 08 horas. **Abertura das Propostas:** 27 de abril de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 27 de abril de 2026 às 09 horas. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de abril de 2026 - Olga Mitiko Hata - Pregoeira.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/2026 - PROCESSO Nº. 087/2026. COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais odontológicos. **Recebimento das Propostas:** 13 de abril de 2026 das 08 horas até 29 de abril de 2026 às 08 horas. **Abertura das Propostas:** 29 de abril de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 29 de abril de 2026 às 09 horas. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 233 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de abril de 2026 - Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2026 - PROCESSO Nº 089/2026. EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI. Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa especializada para fornecimento de serviços de retirada de enxames de abelhas, vespas e marimbondos (colmeia), desinsetização do Cemitério e Velório Municipal, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Serviços. **Recebimento das Propostas:** 15 de abril de 2026 às 08hs até 04 de maio de 2026 às 08h. **Abertura das Propostas:** 04 de maio de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 04 de maio de 2026 às 09h. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de abril de 2026 - Raquel Molina Negrão - Pregoeira.**

TERMO DE DELIBERAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2026 - PROCESSO 025/2026. Considerando a necessidade de correção nos termos do edital, o Senhor **CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA**, Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, **DETERMINA** a rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br. Assim, nos moldes do artigo 55 §1º da Lei 14.133 de 01º de abril de 2021, mantêm-se o dia **14 de maio de 2026**, às 09 horas para início da sessão. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de abril de 2026.**

ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 021/26 - Processo nº

038/26. Fica adjudicado a empresa **SHINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP**, no valor de **R\$ 43.890,00 (quarenta e três mil e oitocentos e noventa reais)**, cujo o objeto é o fornecimento de carrinho de lixo para o Setor de Varrição da Secretaria Municipal de Serviços. **Adjudicado em: 01/04/2026.** Gilberto Saito - Secretário Municipal de Serviços.

Pregão Eletrônico nº. 023/26 - Processo nº. 041/26. Fica adjudicado a empresa **BLINDADO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME**, no valor global de **R\$ 23.504,77 (vinte e três mil e quinhentos e quatro reais e setenta e sete centavos)**, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa de prestação de serviços de desinsetização/desratização, sanitização, limpeza de forro e limpeza de caixa d'água para Semades e equipamentos. **Adjudicado em: 1º/4/2026.** Regiane de Arruda Daffara - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Pregão Eletrônico nº. 024/26 - Processo nº. 042/26. Fica adjudicado as empresas **IDEA TECNOLOGIA LTDA ME, Valor Global: R\$ 2.070.000,00 (dois milhões e setenta mil reais)** e **M.C. INFORMÁTICA LTDA ME, Valor Global: R\$ 849.000,00 (oitocentos e quarenta e nove mil reais)**, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de computadores e notebooks. **Adjudicado em: 7/4/2026.** Christian Wendel Santana Xavier - Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia.

HOMOLOGAÇÃO

Gilberto Saito - Secretário Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Decreto Municipal nº 8.137/2025 e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21; **HOMOLOGA** a empresa **SHINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP** responsável pelo fornecimento de carrinho de lixo para o Setor de Varrição da Secretaria Municipal de Serviços, de que trata o **Pregão Eletrônico nº 021/2026 - Processo nº 038/2026. Homologado em: 01/04/26.**

Regiane de Arruda Daffara - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Decreto Municipal nº 8.137/2025 e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21; **HOMOLOGA** a empresa **BLINDADO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME (Itens 01, 02, 03, 04 e 05)**, responsável pelo registro de preços para eventual contratação de empresa de prestação de serviços de desinsetização/desratização, sanitização, limpeza de forro e limpeza de caixa d'água para Semades e equipamentos, relativa ao **Pregão Eletrônico nº. 023/26**

- Processo nº. 041/26. Homologado em: 1º/4/2026.

Christian Wendel Santana Xavier – Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Decreto Municipal nº 8.137/2025 e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21; **HOMOLOGA** as empresas **IDEA TECNOLOGIA LTDA ME (Lotes: 01 e 03) e M.C. INFORMÁTICA LTDA ME (Lotes 02 e 04)**, responsável pelo registro de preços para eventual fornecimento de computadores e notebooks, relativa ao **Pregão Eletrônico nº. 024/26 - Processo nº. 042/26. Homologado em: 7/4/2026.**

RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 020/26 - Processo nº 070/26. Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa **SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES** no valor total de **R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais)**, objetivando o fornecimento de vaga em Instituição de Longa Permanência Grau III, para atender Mandado Judicial, com fulcro no inc. VIII do artigo 75 da Lei Federal 14.133/21. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de abril de 2026. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal de Saúde.**

Dispensa de Licitação nº 022/26 - Processo nº 075/26. Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa **GUAZELLI & GUERRA LTDAS** no valor total de **R\$ 9.306,00 (nove mil, trezentos e seis reais)**, objetivando a Locação de máquina de café expresso e outras bebidas quentes, incluindo o fornecimento de insumos e a prestação de serviços de instalação, abastecimento, limpeza, manutenção preventiva e corretiva para a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, com fulcro no inc. II do artigo 75 da Lei Federal 14.133/21. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de abril de 2026. Glauco Fabiano Favaro de Oliveira - Secretário Municipal de Chefia de Gabinete do Executivo.**

EXTRATO DE ATA PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 023/26 - Processo nº. 041/26. Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Detentora: BLINDADO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME. Objeto:** Registro de preços para eventual contratação de empresa de prestação de serviços de desinsetização/desratização, sanitização, limpeza de forro e limpeza de caixa d'água para Semades e equipamentos. **Valor Global: R\$ 23.504,77 (vinte e três mil e quinhentos e quatro reais e setenta e sete centavos). Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 1º/4/2026.**

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 024/26 - Processo nº. 042/26. Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Detentora: IDEA TECNOLOGIA LTDA ME. Valor Global: R\$ 2.070.000,00 (dois milhões e setenta mil reais). Detentora: M.C. INFORMÁTICA LTDA ME. Valor Global: R\$ 849.000,00 (oitocentos e quarenta e nove mil reais). Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de computadores e notebooks. **Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 7/4/2026.**

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 020/26 - Processo nº 070/26. Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Contratada: SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES. Objeto:** Fornecimento de vaga em Instituição de Longa Permanência Grau III, para atender Mandado Judicial. **Valor Global: R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). Data da Assinatura do Contrato: 02/04/2026.**

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 022/26 - Processo nº 075/26. Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Contratada: GUAZELLI & GUERRA LTDA. Objeto:** Locação de máquina de café expresso e outras bebidas quentes, incluindo o fornecimento de insumos e a prestação de serviços de instalação, abastecimento, limpeza, manutenção preventiva e corretiva para a Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Valor Global: R\$ 9.306,00 (nove mil, trezentos e seis reais). Data da Assinatura do Contrato: 06/04/2026.**

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 021/2026 - Processo nº 038/2026. Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Detentora: SHINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP. Valor Global: R\$ 43.890,00. Objeto:** Fornecimento de carrinho de lixo para o Setor de Varrição da Secretaria Municipal de Serviços. **Data da Assinatura: 01/04/2026.**

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/24 - PROCESSO Nº 055/24 (Contrato nº 040/24)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **M.Y.K CLINICA MEDICA LTDA**, prestação de serviços de 125 (cento e vinte e cinco) consultas mensais de ginecologia, para pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde, nos termos do procedimento auxiliar de Chamamento Publico 001/24, de acordo com o artigo 74, inciso IV da Lei 14.133/21. Os serviços serão prestados na Casa da Mulher (CAISMA), situada na Rua Capitão José Vieira Pinto, s/n, Vila Três Marias, Avaré/SP, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **15 de**

maio de 2.027, no valor global de **R\$ 112.500,00 (cento e doze mil, quinhentos reais)**. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **INEXIGIBILIDADE Nº 014/23 - PROCESSO Nº 153/23 (Contrato nº 070/23)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a **SANDRA IZUMI MURAKOSHI ISOBATA e TOYOKO MURAKOSHI**, referente a locação exclusivamente para instalação do Serviço de RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, imóvel situado na Rua Pará, 1.329, Centro – Avaré/SP, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **07 de maio de 2027**, no valor global de **R\$ 55.696,44 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos)**. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica **PRORROGADO** a ata de registro na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - PROCESSO nº. 031/2025**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **C.A DE BARROS SILVA ACESSÓRIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA**, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de higiene para atender as necessidades dos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com prorrogação até 15 de abril de 2027. O valor global prorrogado será de **R\$ 9.085,90 (nove mil oitenta e cinco reais e noventa centavos)** – Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Fica **PRORROGADO** a ata de registro na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - PROCESSO nº. 031/2025**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **CIRÚRGICA OESTE PAULISTA LTDA**, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de higiene para atender as necessidades dos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com prorrogação até 15 de abril de 2027. O valor global prorrogado será de **R\$ 16.120,00 (dezesseis mil cento e vinte reais)** – Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Fica **PRORROGADO** a ata de registro na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - PROCESSO nº. 031/2025**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de higiene para atender as necessidades dos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com prorrogação até 15 de abril de 2027. O valor global prorrogado será de **R\$ 1.054,40 (um mil cinquenta e quatro reais e quarenta**

centavos) – Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Fica **PRORROGADO** a ata de registro na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - PROCESSO nº. 031/2025**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de higiene para atender as necessidades dos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com prorrogação até 15 de abril de 2027. O valor global prorrogado será de **R\$ 1.099,85 (um mil noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)** – Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Fica **PRORROGADO** a ata de registro na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - PROCESSO nº. 031/2025**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **FORCE MEDICAL INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA**, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de higiene para atender as necessidades dos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com prorrogação até 15 de abril de 2027. O valor global prorrogado será de **R\$ 2.947,80 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)** – Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Fica **PRORROGADO** a ata de registro na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - PROCESSO nº. 031/2025**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de higiene para atender as necessidades dos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com prorrogação até 15 de abril de 2027. O valor global prorrogado será de **R\$ 10.445,18 (dez mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos)** – Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

TERMO DE PRORROGAÇÃO E REEQUILÍBRIO DE PREÇOS

Fica **PRORROGADO E REEQUILIBRADO** a ata de registro de preços na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - PROCESSO nº. 031/2025**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS ME**, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de higiene para atender as necessidades dos equipamentos da Secretaria Municipal de

Assistência e Desenvolvimento Social, com prorrogação até 15 de abril de 2027. O valor global prorrogado com reequilíbrio será de **R\$ 22.575,37 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos)** - Regiane de Arruda Daffara - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica **REVOGADA** a licitação na modalidade de licitação **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 018/2026 - PROCESSO Nº 061/2026**, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de Recargas de Gás Acetileno e Gás Oxigênio para uso da Oficina de Solda da Secretaria de Serviços, conforme preceitua o artigo 71, Inciso II, §2º da Lei Federal nº 14.133/21. **Revogada em: 06/04/2026.** Gilberto Saito - Secretário Municipal de Serviços.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para prestação de serviço de zeladoria urbana e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Serviços.

Fornecedor: Concept Obras Ltda.

Empenho(s): 3363/2026

Valor: R\$ 229.995,73

Avaré, 13 de abril de 2.026

Gilberto Saito

Secretário Municipal de Serviços

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa especializada e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para execução de muro de arrimo.

Fornecedor: C.H.J Construções, Reformas e Manutenções Ltda.

Empenho(s): 4713/2026

Valor: R\$ 612.673,69

Avaré, 13 de abril de 2.026

Alaide Valdineia Ferreira

Secretária Municipal de Habitação

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de acolhimento institucional, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento de demanda da Secretaria da Saúde.

Fornecedor: Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes

Empenho(s): 25375/2025,1004,3437/2026

Valor: R\$ 14.500,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de testes neuropsicológicos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para os atendimentos no CSI.

Fornecedor: Omega Livraria & Psicologia Integrada Ltda.

Empenho(s): 1218/2026

Valor: R\$ 36.545,68

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização em curativos.

Fornecedor: Uργο Medical Brasil Participações Ltda.

Empenho(s): 1247/2026

Valor: R\$ 14.589,90

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização pela CASE.

Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.

Empenho(s): 1230/2026

Valor: R\$ 939,40

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais diversos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização no Pronto Socorro Municipal.

Fornecedor: Cemed Comércio Importação e Exportação e Distribuição Ltda.

Empenho(s): 1231/2026

Valor: R\$ 575,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais diversos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização pelo CSI.

Fornecedor: Coloplast do Brasil Ltda.

Empenho(s): 1226/2026

Valor: R\$ 100.267,80

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de dieta enteral e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento de pacientes com Mandados Judiciais.

Fornecedor: Humana Alimentar-Distribuidora de Medicamentos e Prod. Nutricionais Ltda.

Empenho(s): 2760/2026

Valor: R\$ 14.556,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais diversos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização de curativos.

Fornecedor: Cirúrgica União Ltda.

Empenho(s): 1251/2026

Valor: R\$ 64.491,03

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de fórmula infantil e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para fornecimento a pacientes com dietas especiais.

Fornecedor: Nutriport Comercial Ltda.

Empenho(s): 1423/2026

Valor: R\$ 2.850,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa especializada e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção preventiva e corretiva em câmaras de vacina.

Fornecedor: Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.

Empenho(s): 724/2026

Valor: R\$ 3.211,40

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de equipamentos de CPAP e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização pelos pacientes da fisioterapia.

Fornecedor: Atmosfera Gases Especiais e EPI's Ltda.

Empenho(s): 1253/2026

Valor: R\$ 8.928,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de análises laboratoriais e tal quebra de ordem cronológica se

faz necessária para atendimento das demandas do CAISMA.

Fornecedor: Claudia Diniz Lopes de Oliveira

Empenho(s): 3323/2026

Valor: R\$ 514,28

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de medicamentos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para pacientes da CASE.

Fornecedor: Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Empenho(s): 2940/2026

Valor: R\$ 5.695,20

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa especializada e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para serviço de dosímetro para o Pronto Socorro.

Fornecedor: Sagra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda.

Empenho(s): 23004/2025

Valor: R\$ 325,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de pagamento de franquia de veículo e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Renato Issao Kawamura

Empenho(s): 3435/2026

Valor: R\$ 1.192,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21,

vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de soluções específicas e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o Pronto Socorro e Unidades Básicas de Saúde.

Fornecedor: Aguia Distribuidora de Medicamentos e suprimentos Eireli

Empenho(s): 3386/2026

Valor: R\$ 940,80

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais diversos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o Pronto Socorro.

Fornecedor: Medicina Segura Distribuição e Promoção em Vendas

Empenho(s): 1228/2026

Valor: R\$ 1.584,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização de curativos.

Fornecedor: De Pauli Comércio Representação Importação e Exportação Ltda.

Empenho(s): 1250/2026

Valor: R\$ 24.211,29

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização no Pronto Socorro

Fornecedor: Lifemed Produtos e Comércio Ltda.

Empenho(s): 3320/2026

Valor: R\$ 28.490,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de óculos de grau e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para fornecimento a pacientes cadastrados por avaliação social.

Fornecedor: CSS Distribuição e Serviços Ltda.

Empenho(s): 4716/2026

Valor: R\$ 24.185,80

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de dieta enteral e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para fornecimento a pacientes com Mandados Judiciais.

Fornecedor: AMC Saúde Comercial Hospitalar Ltda. - EPP

Empenho(s): 3422/2026

Valor: R\$ 10.849,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de medicamentos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para fornecimento a pacientes com Mandados Judiciais.

Fornecedor: Conta Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Empenho(s): 4928/2026

Valor: R\$ 19.783,40

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de itens de hortifruti e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para fornecimento nos Equipamentos da Secretaria.

Fornecedor: Joice Ariana Schimidt

Empenho(s): 5044/2026

Valor: R\$ 1.191,68

Avaré, 13 de abril de 2.026

Regiane de Arruda Daffara

Secretária Municipal de Assist. E Desenvolvimento Social

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de material descartável e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização no Pronto Socorro.

Fornecedor: Med Center Comercial Ltda.

Empenho(s): 2956,2964/2026

Valor: R\$ 40.506,50

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais específicos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização de curativos.

Fornecedor: Soquímica Laboratórios Ltda.

Empenho(s): 1249,1422/2026

Valor: R\$ 8.157,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa especializada e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção preventiva e corretiva em aparelho de Raio X.

Fornecedor: Serv Imagem Paulistana Assistência Técnica Ltda.

Empenho(s): 697,2962/2026

Valor: R\$ 13.334,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem

cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de instalação de calhas e rufos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção predial.

Fornecedor: Gustavo Renan Feliciano

Empenho(s): 21180,21182/2025

Valor: R\$ 3.648,61

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de BIPAP e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento de pacientes da fisioterapia.

Fornecedor: Superarmed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

Empenho(s): 1252,3096/2026

Valor: R\$ 5.490,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de realização de visita técnica e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção em elevador hidráulico.

Fornecedor: BT Comércio e Serviços em Elevadores Ltda.

Empenho(s): 4405/2025, 1003/2026

Valor: R\$ 739,50

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização no Pronto Socorro.

Fornecedor: Ynemed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.

Empenho(s): 2947,3357/2026

Valor: R\$ 1.315,50

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços de manutenção em câmara fria e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para conservação de vacinas.

Fornecedor: Indrel Care Serviços Ltda.

Empenho(s): 722,740,3438/2026

Valor: R\$ 16.977,93

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de gestão de ativos de informática com locação de microcomputador e notebook e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização nos serviços administrativos.

Fornecedor: Lider Notebooks Comércio e Serviços Ltda.

Empenho(s): 1008,1009/2026

Valor: R\$ 4.825,92

Avaré, 13 de abril de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de módulos de uso contínuo diário ou permanente e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para colocação em CEI.

Fornecedor: Natali Brink Brinquedos Ltda. - EPP

Empenho(s): 2768/2026

Valor: R\$ 52.262,00

Avaré, 13 de abril de 2.026

César Augusto de Oliveira

Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de projetor multimídia e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização pela Secretaria.

Fornecedor: Hewllex Comércio de Produtos Eletro Eletrônicos Ltda.

Empenho(s): 2793/2026

Valor: R\$ 2.488,94

Avaré, 13 de abril de 2.026

César Augusto de Oliveira

Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de palestra proferida aos professores da Rede Municipal e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o início do ano letivo.

Fornecedor: Cristiane de Almeida Fernandes Ribeiro
Empenho(s): 2891/2026
Valor: R\$ 1.500,00
Avaré, 13 de abril de 2.026
César Augusto de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de açúcar e pó de café e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para consumo em Unidades da Secretaria.

Fornecedor: J. T. Indústria e Comércio de Cafés Ltda.
Empenho(s): 2705/2026
Valor: R\$ 692,67
Avaré, 13 de abril de 2.026
César Augusto de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de material de pintura e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção predial.

Fornecedor: Boareto & Ruiz Ltda.
Empenho(s): 19394/2025
Valor: R\$ 52,15
Avaré, 13 de abril de 2.026
César Augusto de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de papel sulfite e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para os serviços administrativos.

Fornecedor: Sunab Serviços Diversos Ltda.
Empenho(s): 2859/2026
Valor: R\$ 33.646,50
Avaré, 13 de abril de 2.026

César Augusto de Oliveira

Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de manutenção em toldo e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção predial.

Fornecedor: Distak Comunicação Visual e Toldos Ltda.
Empenho(s): 4689/2026
Valor: R\$ 4.740,00
Avaré, 13 de abril de 2.026
César Augusto de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de aferição em tacógrafo e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Frank Tacógrafo Ltda.-ME
Empenho(s): 22927/2025
Valor: R\$ 510,00
Avaré, 13 de abril de 2.026
César Augusto de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de equipamento de impressão com tecnologia laser e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização dos serviços administrativos.

Fornecedor: Maluf e Tinos Ltda.
Empenho(s): 3319/2026
Valor: R\$ 2.400,00
Avaré, 13 de abril de 2.026
César Augusto de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de inspeção veicular e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Ative Ourinhos Inspeções Veiculares Ltda.
Empenho(s): 2712/2026
Valor: R\$ 848,00

Avaré, 13 de abril de 2.026
César Augusto de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de material de construção e pintura e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção predial.

Fornecedor: Rogério de Lima Souza Materiais de Construção

Empenho(s): 1283,3358/2026

Valor: R\$ 1.266,80

Avaré, 13 de abril de 2.026

César Augusto de Oliveira

Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de chocolates em formatos de ovos de páscoa e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para entrega aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Fornecedor: Sellmar Distribuidora de Alimentos Ltda.

Empenho(s): 5537,5538,5539/2026

Valor: R\$ 466.937,98

Avaré, 13 de abril de 2.026

César Augusto de Oliveira

Secretário Municipal de Educação

.....