

## PODER EXECUTIVO

### Licitações e Contratos

### Outros atos

#### AVISO DE EDITAL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 074/26 - PROCESSO Nº. 133/26. COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI. Objeto:** Registro de preços para futura aquisição de material de construção para a Secretaria de Serviços. **Recebimento das Propostas:** 17 de junho de 2026 das 8 horas até 29 de junho de 2026 às 8 horas. **Abertura das Propostas:** 29 de junho de 2026 às 8h10min. **Início da Sessão de Disputa de Lances:** 29 de junho de 2026 às 9 horas. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 225 - www.bllcompras.com - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 1º de junho de 2026 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 075/26 - PROCESSO Nº. 134/26. COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI. Objeto:** Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME. **Recebimento das Propostas:** 08 de junho de 2026 das 08 horas até 18 de junho de 2026 às 08 horas. **Abertura das Propostas:** 18 de junho de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 18 de junho de 2026 às 09 horas. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bllcompras.com - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de junho de 2026 - Olga Mitiko Hata - Pregoeira.

#### TERMO DE DELIBERAÇÃO - SUSPENSÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2026 - PROCESSO 107/2026.** Considerando a Impugnação da empresa TEMPO MEDICINA DE FAMÍLIA LTDA. O Senhor **ROSLINDO WILSON MACHADO, Secretário Municipal de Saúde**, no uso de suas atribuições legais, **DETERMINA** a suspensão da abertura do Processo em epígrafe SINE DIE, para que seja analisada a possibilidade de alteração do edital. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de junho de 2026.**

#### ADJUDICAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/25 - PROCESSO Nº 232/25.** Fica adjudicado a empresa **HEALTH MAX LTDA**, no valor de **R\$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais)**, cujo o objeto é prestação de serviços para atendimento de neuropsicólogas, sendo 04 (quatro) profissionais, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e com atendimentos diários, para Secretaria Municipal da Saúde. **Adjudicado em: 1º/6/2026.** Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 059/26 - PROCESSO Nº. 097/26.** Fica adjudicado a empresa **MP EMBARCAÇÕES**

**LTDA ME**, no valor global de **R\$ 234.990,00 (Duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa reais)**, cujo objeto é a aquisição de embarcação (barco) para o Corpo de Bombeiros de Avaré. **Adjudicado em: 2/6/2026.** Fabiano Crivelli de Ávilla - Subtenente PM Comandante de Polícia Militar do Corpo de Bombeiros.

#### HOMOLOGAÇÃO

Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Decreto Municipal nº 8.137/2025 e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021; **HOMOLOGA** a empresa **HEALTH MAX LTDA**, responsável pela prestação de serviços para atendimento de neuropsicólogas, sendo 04 (quatro) profissionais, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e com atendimentos diários, para Secretaria Municipal da Saúde, relativa ao **Pregão Eletrônico nº 141/25 - Processo nº 232/25. Homologado: 1º/6/2026.**

Fabiano Crivelli de Ávilla - Subtenente PM Comandante de Polícia Militar do Corpo de Bombeiros da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Decreto Municipal nº 8.137 e 8.136/2025 e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021; **HOMOLOGA** a empresa **MP EMBARCAÇÕES LTDA ME**, responsável pelo fornecimento de embarcação (barco) para o Corpo de Bombeiros de Avaré, relativa ao **Pregão Eletrônico nº. 059/26 - Processo nº. 097/26. Homologado em: 2/6/2026.**

#### RATIFICAÇÃO

**INEXIGIBILIDADE Nº 009/26 - PROCESSO Nº 099/26.** Fica ratificada a Inexigibilidade com a empresa **SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE**, objetivando a Locação do imóvel situado na Avenida Pinheiro Machado, nº 704, para treinos e campeonatos dos jogos regionais, no valor total de **R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)**, com fulcro no artigo 74 inciso V da Lei Federal nº 14133/21. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de maio de 2026. Carlos Roberto dos Santos - Secretário Municipal de Esportes.**

#### EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

**Modalidade: Inexigibilidade nº 009/26 - Processo nº 099/26. Locatária:** Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Locador: SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE. Valor Global: R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Objeto:** Locação do imóvel situado na Avenida Pinheiro Machado, nº 704, para treinos e campeonatos dos jogos regionais. **Data da Assinatura: 28/05/2026.**

#### EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO

**Modalidade: Pregão Eletrônico nº 141/25 - Processo nº 232/25. Contratante:** Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Contratada: HEALTH MAX LTDA. Valor Global: R\$ 309.000,00. Objeto:** Prestação de serviços para atendimento de neuropsicólogas, sendo 04 (quatro) profissionais, com carga horária de 30 (trinta)

horas semanais e com atendimentos diários. **Data da Assinatura: 1º/6/2026.**

**Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 059/26 - Processo nº. 097/26. Contratante:** Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Contratada: MP EMBARCAÇÕES LTDA ME. Objeto:** Aquisição de embarcação (barco) para o Corpo de Bombeiros de Avaré. **Valor Global: R\$ 234.990,00 (Duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa reais). Data da Assinatura do Contrato: 2/6/2026.**

#### TERMO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/24 - PROCESSO Nº 102/24 (Contrato nº 058/24)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **HEALTH MAX LTDA**, responsável pelo fornecimento de uma equipe completa para o desenvolvimento das ações primárias para as unidades prisionais, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **30 de junho de 2027**, no valor global de **R\$ 668.749,92 (seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)**. Fica **ALTERADO: Onde se lia:** [...] de outro lado a empresa **HEALTH MAX LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o número **27.638.531/0002-41**, com sede na Rua Geraldo de Paschoal, nº 227 - Bairro São Rogério - CEP 18.706-718 - Avaré/SP [...]. **Agora se leia:** [...] e de outro lado a empresa **HEALTH MAX LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o número **27.638.531/0001-60**, com sede na Rua Ivanilda da Silva Santos Miranda, nº 03 - Conjunto Habitacional Narciso Gomes Teixeira - CEP 18.430-000 - Ribeirão Branco/SP [...]. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde.

#### TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITADO

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/23 - PROCESSO Nº 280/23 (Contrato nº 053/24)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A**, responsável pela prestação de serviços de operação e manutenção no Aterro Sanitário de Avaré, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **06 de junho de 2027**, no valor global de **R\$ 6.251.404,25 (seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e cinco centavos)**. Fica **ADITADO** o valor de **R\$ 506.227,25 (quinhentos e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)**, o que corresponde a aproximadamente **10,72% (dez inteiros e setenta e dois centésimos por cento)** do valor original do contrato. Judésio Borges - Secretário Municipal de Meio Ambiente.

#### TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/22 - PROCESSO Nº 097/22 (Contrato nº 082/22)**, que faz entre si a

Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **A. L. VIEIRA DE SANT ANNA ME**, responsável pela prestação de serviços de 150 (cento e cinquenta) exames anuais de audiometria tonal, vocal e imitanciometria, para pacientes encaminhados pela Secretária de Saúde, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **29 de junho de 2027**, no valor global de **R\$ 15.725,00 (quinze mil, setecentos vinte e cinco reais)**. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde.

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/24 - PROCESSO Nº 064/24 (Contrato nº 049/24)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **INTEGRALMED SERVIÇOS MÉDICOS**, responsável pela prestação de serviços de 100 (cem) consultas mensais de pediatria, para pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **10 de junho de 2027**, no valor global de **R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)**. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde.

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/25 - PROCESSO Nº 082/25 (Contrato nº 064/25)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **SERVIÇO NACIONAL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME**, responsável pela prestação de serviços de exames de ultrassonografia, para pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **02 de junho de 2027**, no valor global de **R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil, seiscentos reais)**. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde.

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/25 - PROCESSO Nº 082/25 (Contrato nº 065/25)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **ALTARAD MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA ME**, responsável pela prestação de serviços de exames de ultrassonografia, para pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **02 de junho de 2027**, no valor global de **R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil, seiscentos reais)**. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde.

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/25 - PROCESSO Nº 082/25 (Contrato nº 066/25)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **DIAG CASS. SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA EPP**, responsável pela prestação de serviços de exames de ultrassonografia, para pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **02 de junho de 2027**, no valor global de **R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil, seiscentos reais)**. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde.

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/25 - PROCESSO Nº 082/25 (Contrato nº 067/25)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **CUESTA DIAGNÓSTICO E IMAGEM LTDA EPP**, responsável pela prestação de serviços de exames de ultrassonografia, para pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **02 de junho de 2027**, no valor global de **R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil, seiscentos reais)**. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde.

Fica **PRORROGADO** a Ata na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/25 - PROCESSO Nº 099/25 (Ata de registro nº 132/25)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **RELAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - EPP**, responsável pelo registro de preços para eventual aquisição futura de material permanente para atender as necessidades da SEMADS, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **29 de junho de 2027**, no valor global de **R\$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta reais)**. Regiane de Arruda Daffara - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Fica **PRORROGADO** a Ata na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/25 - PROCESSO Nº 120/25 (Ata de registro nº 127/25)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **COMERCIAL DE GÁS BARUENSE LTDA ME**, responsável pelo pelo registro de preços para eventual fornecimento de gás P13 e P45 para Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e equipamentos, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **23 de junho de 2027**, no valor global de **R\$ 45.982,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais)**. Regiane de Arruda Daffara - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

#### **TERMO DE REEQUILÍBRIO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/24 - PROCESSO Nº 198/24 (Ata de registro nº 428/24)** fica reequilibrado o preço do **item 10 - Feijão Carioca - pacote de 1kg**, do valor **R\$ 6,10 (seis reais e dez centavos)** para o valor de **R\$ 8,76 (oito reais e setenta e sei centavos)** por pacote, com a empresa **CCF NUTRI LTDA**, que tem como objeto aquisição futura de gêneros alimentícios estocáveis para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.  
**Assinatura do Termo de Reequilíbrio: 28/05/2026.**

.....

Atas de registro de preço - Trimestral

**EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PROCESSO:** 100/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 052/25 – **ATA DE REGISTRO:** 123/25

**OBJETO:** Registro de preços para eventual locação de veículos, máquinas e equipamentos com fornecimento de motorista/operadores, combustíveis, lubrificante e toda manutenção preventiva e corretiva, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços

**DETENTORA:** A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Caminhão Basculante Tipo Toco, Com Cabine Auxiliar, 4 X 2, Capacidade Mínima De 5 M <sup>3</sup> , Potência Mínima De 180 CV, Com Mão de Obra e Combustível.	5.000	H	R\$ 213,90	R\$ 1.069.500,00
02	Caminhão Com Carroceria, Com Cabine Auxiliar, Tipo Toco, 4 X 2, Capacidade Mínima De 7.000 KG Com Mão de Obra e Combustível.	2.500	H	R\$ 201,00	R\$ 502.500,00
03	Caminhão Basculante Tipo Truck Com Lona, 6 X 4, Capacidade Mínima De 12 M <sup>3</sup> , Potência Mínima De 270 CV, Com Mão de Obra e Combustível.	5.000	H	R\$ 336,40	R\$ 1.682.000,00
04	Caminhão Pipa / Irrigadeira, Montado Em Um Chassi De Caminhão Com Potência De No Mínimo 180 CV, Capacidade Do Tanque De 10.000 Litros, Com Mão de Obra e Combustível.	2.500	H	R\$ 262,70	R\$ 656.750,00
05	Caminhão Cavalo Mecânico, Equipado Com Prancha Para Transporte De Máquinas, PBT Mínimo De 20.000 KGS, Em Dois Eixos E Pé De Apoio Telescópico, Com Potência Mínima De 300 Cv.	2.500	H	R\$ 490,30	R\$ 1.225.750,00
06	Caminhão Com Equipamento Combinado Hidrojato, Alta Pressão / Sugador Alto Vácuo, Acoplado A Um Caminhão Trucado, Com Potência Mínima De 280 CV, PBT Mínimo De 29.000 KGS, Com Tanque Com Capacidade De 20.000 L, Sendo 15.000 L Para Resíduos E 5.000 L Para Água.	1.250	H	R\$ 549,30	R\$ 686.625,00
07	Caminhão Com Potência De 180 CV, Equipado Com Guindaste Munck Hidráulico, Comando Bilateral, Alcance Horizontal De 06	1.250	H	R\$ 346,70	R\$ 433.375,00

	Metros E Ângulo De 360°, Capacidade De 06 Toneladas Do Braço Extensível.				
08	Escavadeira Hidráulica, Sobre Esteiras, Potência Líquida De No Mínimo 90 HP, Peso Operacional De 13.000 KGS, Com Mão De Obra E Combustível.	2.500	H	R\$ 382,00	R\$ 955.000,00
09	Escavadeira Hidráulica, Sobre Esteiras, Potência Líquida De No Mínimo 150 HP, Peso Operacional De No Mínimo 20.000 KGS, Equipado Com Braço Estendido, Com Profundidade Máxima De Escavação De 11.000 MM, Altura Máxima De Corte De No Mínimo 13.000 MM, Com Mão De Obra E Combustível.	2.500	H	R\$ 620,90	R\$ 1.552.250,00
10	Motoniveladora, Com Ripper Traseiro Com Largura De Corte De No Mínimo 2.000 Mm, Potência Bruta De 150 HP, Peso Operacional De 15.000 KGS, Com Cabine Fechada ROPS / FOPS, Com Ar-Condicionado, Com Mão de Obra e Combustível.	5.000	H	R\$ 440,20	R\$ 2.201.000,00
11	Mini Carregadeira, Com Capacidade Operacional De No Mínimo 600 KGS E Peso Operacional De No Mínimo 2.500 KGS, Potência Bruta Mínima De 60 HP.	2.500	H	R\$ 204,90	R\$ 512.250,00
12	Pá Carregadeira, Sobre Pneus, Com Potência De 100 HP, Peso Operacional De No Mínimo 8.000 KGS, Capacidade Da Caçamba De No Mínimo 1,6 M³, Com Mão de Obra e Combustível.	2.500	H	R\$ 303,50	R\$ 758.750,00
13	Retroescavadeira, Com Carregadeira, Tração 4 X 4, Potência De 95 HP, Peso Operacional De No Mínimo 7.000 KG, Com Mão de Obra e Combustível.	5.000	H	R\$ 264,90	R\$ 1.324.500,00
14	Trator Sobre Esteiras, Com Lâmina Dianteira, Potência Bruta De No Mínimo 160 HP, Peso	1.250	H	R\$ 489,80	R\$ 612.250,00

	Operacional De No Mínimo 13.000 KGS, Com Mão de Obra e Combustível.				
15	Trator Agrícola, 4 X 4 Com Implemento, Peso De 3.000 KGS Ou Superior, Potência De No Mínimo 50 CV, Com Roçadeira Hidráulica Articulada, Com No Mínimo 2 Lâminas, Com Mão de Obra e Combustível.	2.500	H	R\$ 264,10	R\$ 660.250,00
16	Rolo Compactador Liso Vibratório Autopropelido, Pneus Traseiros Lameiros Ou De Tração, Com Potência Mínima De 71 CV (2.200 RPM) E Peso Operacional De 7.000 KGS, Com Mão de Obra e Combustível.	1.250	H	R\$ 258,70	R\$ 323.375,00
17	Rolo Compactador Vibratório Autopropelido, Com Kit Pé De Carneiro, Pneus Traseiros Lameiros Ou De Tração, Com Potência Mínima De 71 CV (2.200 RPM) E Peso Operacional De 7.000 KGS, Com Mão de Obra e Combustível.	1.250	H	R\$ 258,70	R\$ 323.375,00
18	Maquina Trituradora De Galhos, Vermeer BC100xl Ou Similar, Com Mão De Obra e Combustível.	2.500	H	R\$ 152,20	R\$ 380.500,00
19	Draga 6 Polegadas, Com Potência De 180 CV, Draga De No Mínimo 6 Polegadas, Para Desassoreamento De Córregos, Ribeirões, Lagos/ Represas E Locais Afins, Com Mão De Obra E Combustível.	2.500	H	R\$ 796,00	R\$ 1.990.000,00
<b>Valor Global: R\$ 17.850.000,00 (Dezessete milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)</b>					

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 18/6/2025

**PROCESSO:** 120/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 069/25 – **ATA DE REGISTRO:** 127/25

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de gás P13 e P45 para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e equipamentos

**DETENTORA:** COMERCIAL DE GÁS BARUENSE LTDA ME

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	<b>RECARGA DE GÁS P13:</b> Recarga de cota de gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e infamável, e suas condições deverão estar	80	UN	R\$ 99,90	R\$ 7.992,00

	de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.				
2	<b>RECARGA DE GÁS P45:</b> Recarga de cota de gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e infamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.	100	UN	R\$ 379,90	R\$ 37.990,00

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 24/6/2025

**PROCESSO:** 286/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 164/25 – **ATA DE REGISTRO:** 053/26  
**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos e de reposição para as Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde  
**DETENTORA:** ROGÉRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME  
**COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	<b>CANALETA COM FITA DUPLA FACE.</b> Referência: UNIDADE.	750	UN	R\$ 3,75	R\$ 2.812,50
3	<b>CABO FLEXÍVEL 4 X 2,5MM.</b> Medida aproximada: 20x 10x2 mt. Referência: METROS.	750	M	R\$ 19,50	R\$ 14.625,00
5	<b>KIT REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA.</b> Referência: UNIDADES.	450	UN	R\$ 89,00	R\$ 40.050,00
7	<b>LÂMPADA LED TUBULAR T8-120 CM – 20 W – BRANCO FRIO.</b> Referência: UNIDADES.	3.750	UN	R\$ 6,50	R\$ 24.375,00
9	<b>TERMINAL FORQUILHA PRÉ ISOLADO 2,5 MM – APRESENTAÇÃO COM PACOTE COM 100 UNIDADES.</b> Referência: PACOTE.	4	PC	R\$ 24,90	R\$ 99,60

**COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI**

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
19	<b>CANALETA COM FITA DUPLA FACE.</b> Referência: UNIDADE.	250	UN	R\$ 3,75	R\$ 937,50
21	<b>CABO FLEXÍVEL 4 X 2,5MM.</b> Medida aproximada: 20x 10x2 mt. Referência: METROS.	250	M	R\$ 19,50	R\$ 4.875,00
23	<b>KIT REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA.</b> Referência: UNIDADES.	150	UN	R\$ 89,00	R\$ 13.350,00
25	<b>LÂMPADA LED TUBULAR T8-120 CM – 20 W – BRANCO FRIO.</b> Referência: UNIDADES.	1.250	UN	R\$ 6,50	R\$ 8.125,00
26	<b>REFLETOR LED 50 W.</b> Referência: PEÇAS.	500	PÇ	R\$ 15,00	R\$ 7.500,00
27	<b>TERMINAL FORQUILHA PRÉ ISOLADO 2,5 MM – APRESENTAÇÃO COM PACOTE</b>	1	PC	R\$ 24,90	R\$ 24,90

	<b>COM 100 UNIDADES.</b> Referência: PACOTE.				
--	--	--	--	--	--

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 3/3/2026

**PROCESSO:** 286/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 164/25 – **ATA DE REGISTRO:** 054/26

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos e de reposição para as Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde

**DETENTORA:** MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

**COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
2	<b>CABO FLEXÍVEL VERMELHO 1,5 MM.</b> Referência: METROS.	3.750	M	R\$ 10,14	R\$ 38.025,00

**COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI**

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
20	<b>CABO FLEXÍVEL VERMELHO 1,5 MM.</b> Referência: METROS.	1.250	M	R\$ 10,14	R\$ 12.675,00

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 3/3/2026

**PROCESSO:** 286/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 164/25 – **ATA DE REGISTRO:** 055/26

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos e de reposição para as Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde

**DETENTORA:** RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP

**COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
6	<b>LÂMPADA BULBO LED 20 W.</b> Referência: UNIDADES.	3.750	UN	R\$ 4,81	R\$ 18.037,50
8	<b>REFLETOR LED 50 W.</b> Referência: PEÇAS.	1.500	PÇ	R\$ 18,58	R\$ 27.870,00

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 3/3/2026

**PROCESSO:** 286/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 164/25 – **ATA DE REGISTRO:** 056/26

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos e de reposição para as Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde

**DETENTORA:** FERREIRA & KOHLER ILUMINAÇÃO LTDA ME

**COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI**

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
24	<b>LÂMPADA BULBO LED 20 W.</b> Referência: UNIDADES.	1.250	UN	R\$ 3,88	R\$ 4.850,00

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 3/3/2026

**PROCESSO:** 016/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 009/26 – **ATA DE REGISTRO:** 049/26

**OBJETO:** Registro de preços para aquisição futura de equipamento médico hospitalar para a Sala de Emergência do Pronto Socorro Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde

**DETENTORA:** JPL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

**LOTE 01 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

## EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	<p><b>VENTILADOR MECÂNICO DE TURBINA – UNIDADE.</b> Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado, para uso em pacientes adulto obeso, pediátrico e neonatal, funcionamento através de compressor ou turbina interna, alimentação por meio de oxigênio medicinal, com sistema de auto-teste para verificação do sistema de inicialização. Montado sob carrinho com rodízio e freios que possibilite movimento, braço articulado para sustentar o circuito de paciente; Deverá possuir no mínimo os modos ventilatórios: Ventilação controlada a volume (VCV), Ventilação controlada a pressão (PCV), Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada a Volume (SIMV-V), Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada a Pressão (SIMV-P), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas / Ventilação de Suporte a Pressão (CPAP/PSV), Controlado a Volume Regulado a Pressão (PRVC), Pressão Positiva nas Vias Aéreas Bilevel (BPAP), Ventilação não invasiva (NIV), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aérea (CPAP), Pressão Positiva Contínua Nasal nas Vias Aérea (nCPAP) (Temporizada e espontânea (S/T), Ventilação de backup/apneia, Terapia de oxigênio Alto fluxo, modalidades avançadas (PRVC, PAV, ATC, NAVA, AMV, ASV ou similar). Possuir sistema de configuração da compensação sincronizada de resistência de tubo (STRC) e vazamento, Concentração de O2 de 21% a 100%; Volume corrente de 2 a 2000 ml; Pressão de trabalho de 5 a 80 cmh2o; Pressão de suporte de 0 a 80 cmh2o; Faixa mínima de frequência: 1 a 150 rpm; Tempo inspiratório ajustável na faixa mínima de 0,1 a 10 segundos; PEEP de pelo menos 1 a 45 cmh2o; Sensibilidade, Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Realizar monitorização de no mínimo os parâmetros: pressão, Peep, Pressão Média, Pressão Platô, volume insp. e exp., frequência respiratória, volume minuto, Concentração de oxigênio, Índice de</p>	4	UN	R\$ 80.367,50	R\$ 321.470,00

<p>respiração superficial (RSBI ou IRRS), I:E, Resistência expiratória e inspiratória, Cstat, WOB. Possibilitar a visualização do nível de bateria, possuir alarmes audiovisuais: alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume corrente, frequência respiratória, alta e baixa FIO2, apneia, pressão de O2 baixa/ falha no suprimento de O2, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falha de energia, baixa bateria, calibração do sensor de fluxo, troca de célula de O2 ou célula de O2 defeituosa, falha do ventilador. Possuir indicativos de operação com bateria ou energia elétrica; Tela LCD colorida de no mínimo 17 polegadas, touch-screen, com ajuste de brilho de tela, possibilidade de alteração de layout da tela para números e formas de ondas, sendo touch screen e/ou com botão rotacional para ajuste de programação dos parâmetros, com possibilidade de no mínimo apresentação de 3 formas de onda; pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, e/ou loops; pressão x volume, fluxo x volume e pressão x fluxo ou CO2 -Volume. O equipamento deverá possuir suporte a nebulização contínua e temporizada; Função 100% O2; Respiração manual, manobras respiratórias, PEEPi, P0.1, NIF, ferramenta PV, terapia de O2, possibilidade de monitorização e visualização dos dados de ETCO2 e SPO2 no próprio ventilador (opcional), possuir botão de silenciar alarme; Bateria interna recarregável que garanta autonomia mínima de 3 horas, podendo acrescentar mais uma bateria, aumentando a carga de utilização. O equipamento deverá ser capaz de funcionar sem qualquer fornecimento de gases externos. Botão de travar e destravar a tela para evitar alteração acidental de parâmetros, possibilidade de captura e armazenamento de tela para visualização futura; registro da tabela e gráfico de tendência de no mínimo 72 horas; Possibilidade de captura e armazenamento de tela para visualização futura; Armazenamento na memória interna de no mínimo 10000 registros de eventos e</p>			
---	--	--	--

	<p>alarmes; funcionamento através de célula paramagnética ou galvânica, possuir sistema de congelamento da tela com cursores móvel para medição dos valores das formas de ondas e loops. O ventilador deverá possibilitar a transferência de dados de configuração do ventilador e do paciente através da porta USB, RS232, HDMI, Ethernet, configuração automática do modo ventilatório através do IBW; Porta de comunicação que permita a conexão futura com monitores multiparamétricos e/ou outros equipamentos; Chamada de enfermeira; configuração do VT/IBW (volume corrente em ml por Kg de peso ideal); Indicador de horas de operação para controle da manutenção preventiva, Funcionamento em rede elétrica de 100 a 240VAC, 60 HZ, bivolt automático. Acompanhar 01 circuito adulto, 01 circuito pediátrico, demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Registro na ANVISA; Boas práticas de fabricação; Declaração do detentor do registro na Anvisa, credenciando o proponente para venda e assistência técnica ou empresa credenciada pelo mesmo. Manual que comprove a característica técnica do produto ofertado. Treinamento para equipe por dois dias.</p>				
2	<p><b>ASPIRADOR CIRÚRGICO – UNIDADE.</b> Com motor de funcionamento silencioso e sensibilidade, para procedimentos de grande porte e longa duração, deverá possuir sistema eletrônico que interrompe automaticamente a aspiração quando alcançar o limite de segurança, evitando o transbordamento, recipiente com capacidade de 5 litros em policarbonato. Equipamento deverá ser portátil, fácil de transportar, deverá possuir sistema de controle audiovisual, para acusar o enchimento do frasco coletor, indicando a necessidade de troca do frasco, deverá também acusar desconexão do sensor de enchimento do frasco. Deverá possuir sistema onde o aspirador não funciona enquanto houver um alarme ativado motor</p>	4	UN	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00

motobomba deverá ser linear com funcionamento silencioso. Frasco coletor de secreção com capacidade de 5 litros, com escala de volume em alto relevo, facilitando a visualização, deverá ser fabricado em policarbonato transparente, deverá possuir gargalo amplo e abas para facilitar a colocação e retirada da tampa. A tampa deverá ser fabricada em policarbonato, possuir boia antitransbordamento e sensor elétrico, possuir abas e eficiente vedação. Possuir filtro de segurança interno ao equipamento, para prevenir a entrada de secreção na bomba de vácuo. Possuir pedal elétrico para uso intermitente. Possuir botão de controle da intensidade do vácuo. Possuir vacuômetro de 0 A 100KPA (0 A 760MMHG) para a medição da pressão negativa de aspiração. Deverá ter chave elétrica liga/desliga, com lâmpada piloto incorporada. Possuir isolamento acústico para um funcionamento silencioso, nível de ruído baixo. A caixa deverá ser construída em chapa de aço com pintura eletrostática a pó extra resistente e/ou outro material de igual qualidade e durabilidade. Base com coluna e possuir quatro rodízios com trava e alça para transporte. Alimentação elétrica de 127 ou 220 vac (bivolt), com chave comutadora de tensão. Pressão máxima de vácuo (ao nível do mar) -57 KPA = - 430 MMHG  $\pm$  20 %. Fluxo de aspiração livre de ar de no mínimo 60 L/MIN. Deverá possuir dispositivo de proteção contra extravasamento com sensor elétrico na tampa do frasco, interrupção ao alcançar 90% da quantidade/capacidade do frasco. Potência elétrica de no mínimo 290VA. Deverá acompanhar o equipamento: 01 frasco coletor completo, com tampa e extensão. Registro na ANVISA; Boas práticas de fabricação; Declaração do fabricante venda e assistência técnica ou empresa credenciada pelo mesmo. Manual que comprove a característica técnica do produto ofertado. Treinamento para equipe em dois períodos.

**Valor Global Lote 01: R\$ 381.470,00 (trezentos e oitenta e um mil e quatrocentos e setenta reais)**

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 2/3/2026

**PROCESSO:** 016/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 009/26 – **ATA DE REGISTRO:** 050/26

**OBJETO:** Registro de preços para aquisição futura de equipamento médico hospitalar para a Sala de Emergência do Pronto Socorro Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde

**DETENTORA:** DORAMEL LTDA EPP

**LOTE 02 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS  
ACESSÓRIOS DE ENFERMAGEM**

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário
1	<b>COLCHÃO ANTI ESCARA PVC, PNEUMÁTICO – UNIDADE.</b> Especificação Técnica: Colchão; para Colchão Anti Escara, Pneumático; Em PVC Flexível, Não Tóxico, Com 130 Células Infláveis, Podendo Variar para Mais Ou para Menos; Densidade Uso Reutilizável; Tubo de Conexão Colchão/bomba, Com Bomba Pneumática Portátil (unidade de Controle); Revestido Em Voltagem: 110v, Com Kit de Reparo para Pequenos Furos; Dimensões: Medindo 900 x 2000 x 80 Mm (inflado), Peso Aproximado de 2 Kg; gar. de 1 Ano para o Motor e 6 Mes Colc.	4	UN	R\$ 272,49

**Valor Global Lote 02: R\$ 1.089,96 (um mil e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)**

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 2/3/2026

**PROCESSO:** 016/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 009/26 – **ATA DE REGISTRO:** 051/26

**OBJETO:** Registro de preços para aquisição futura de equipamento médico hospitalar para a Sala de Emergência do Pronto Socorro Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde

**DETENTORA:** CIRÚRGICA NEVES LTDA EPP

**LOTE 03 – COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI  
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR**

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	<b>VENTILADOR MECÂNICO DE TURBINA – UNIDADE.</b> Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado, para uso em pacientes adulto obeso, pediátrico e neonatal, funcionamento através de compressor ou turbina interna, alimentação por meio de oxigênio medicinal, com sistema de autoteste para verificação do sistema de inicialização. Montado sob carrinho com rodízio e freios que possibilite movimento, braço articulado para sustentar o circuito de paciente; Deverá possuir no mínimo os modos ventilatórios: Ventilação controlada a volume (VCV), Ventilação controlada a pressão (PCV), Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada a Volume (SIMV-	1	UN	R\$ 81.145,30	R\$ 81.145,30

V), Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada a Pressão (SIMV-P), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas / Ventilação de Suporte a Pressão (CPAP/PSV), Controlado a Volume Regulado a Pressão (PRVC), Pressão Positiva nas Vias Aéreas Bilevel (BPAP), Ventilação não invasiva (NIV), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aérea (CPAP), Pressão Positiva Contínua Nasal nas Vias Aérea (nCPAP) (Temporizada e espontânea (S/T), Ventilação de backup/apneia, Terapia de oxigênio Alto fluxo, modalidades avançadas (PRVC, PAV, ATC, NAVA, AMV, ASV ou similar). Possuir sistema de configuração da compensação sincronizada de resistência de tubo (STRC) e vazamento, Concentração de O<sub>2</sub> de 21% a 100%; Volume corrente de 2 a 2000 ml; Pressão de trabalho de 5 a 80 cmh<sub>2</sub>o; Pressão de suporte de 0 a 80 cmh<sub>2</sub>o; Faixa mínima de frequência: 1 a 150 rpm; Tempo inspiratório ajustável na faixa mínima de 0,1 a 10 segundos; PEEP de pelo menos 1 a 45 cmh<sub>2</sub>o; Sensibilidade, Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Realizar monitorização de no mínimo os parâmetros: pressão, Peep, Pressão Média, Pressão Platô, volume insp. e exp., frequência respiratória, volume minuto, Concentração de oxigênio, Índice de respiração superficial (RSBI ou IRRS), I:E, Resistencia expiratória e inspiratória, Cstat, WOB. Possibilitar a visualização do nível de bateria, possuir alarmes audiovisuais: alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume corrente, frequência respiratória, alta e baixa FIO<sub>2</sub>, apneia, pressão de O<sub>2</sub> baixa/ falha no suprimento de O<sub>2</sub>, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falha de energia, baixa bateria, calibração do sensor de fluxo, troca de célula de O<sub>2</sub> ou célula de O<sub>2</sub> defeituosa, falha do ventilador. Possuir indicativos de operação com bateria ou energia elétrica; Tela LCD colorida de no mínimo 17 polegadas, touch-screen, com ajuste de brilho de tela, possibilidade de alteração de layout da tela para números e formas de ondas, sendo touch screen e/ou com botão rotacional para ajuste de

programação dos parâmetros, com possibilidade de no mínimo apresentação de 3 formas de onda; pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, e/ou loops; pressão x volume, fluxo x volume e pressão x fluxo ou CO<sub>2</sub> -Volume. O equipamento deverá possuir suporte a nebulização contínua e temporizada; Função 100% O<sub>2</sub>; Respiração manual, manobras respiratórias, PEEPi, P0.1, NIF, ferramenta PV, terapia de O<sub>2</sub>, possibilidade de monitorização e visualização dos dados de ETCO<sub>2</sub> e SPO<sub>2</sub> no próprio ventilador (opcional), possuir botão de silenciar alarme; Bateria interna recarregável que garanta autonomia mínima de 3 horas, podendo acrescentar mais uma bateria, aumentando a carga de utilização. O equipamento deverá ser capaz de funcionar sem qualquer fornecimento de gases externos. Botão de travar e destravar a tela para evitar alteração acidental de parâmetros, possibilidade de captura e armazenamento de tela para visualização futura; registro da tabela e gráfico de tendência de no mínimo 72 horas; Possibilidade de captura e armazenamento de tela para visualização futura; Armazenamento na memória interna de mínimo 10000 registros de eventos e alarmes; funcionamento através de célula paramagnética ou galvânica, possuir sistema de congelamento da tela com cursores móvel para medição dos valores das formas de ondas e loops. O ventilador deverá possibilitar a transferência de dados de configuração do ventilador e do paciente através da porta USB, RS232, HDMI, Ethernet, configuração automática do modo ventilatório através do IBW; Porta de comunicação que permita a conexão futura com monitores multiparamétricos e/ou outros equipamentos; Chamada de enfermeira; configuração do VT/IBW (volume corrente em ml por Kg de peso ideal); Indicador de horas de operação para controle da manutenção preventiva, Funcionamento em rede elétrica de 100 a 240VAC, 60 HZ, bivolt automático. Acompanhar 01 circuito adulto, 01 circuito pediátrico, demais acessórios necessários

	para o perfeito funcionamento do equipamento. Registro na ANVISA; Boas práticas de fabricação; Declaração do detentor do registro na Anvisa, credenciando o proponente para venda e assistência técnica ou empresa credenciada pelo mesmo. Manual que comprove a característica técnica do produto ofertado. Treinamento para equipe por dois dias.				
2	<b>ASPIRADOR CIRÚRGICO – UNIDADE.</b> Com motor de funcionamento silencioso e sensibilidade, para procedimentos de grande porte e longa duração, deverá possuir sistema eletrônico que interrompe automaticamente a aspiração quando alcançar o limite de segurança, evitando o transbordamento, recipiente com capacidade de 5 litros em policarbonato. Equipamento deverá ser portátil, fácil de transportar, deverá possuir sistema de controle audiovisual, para acusar o enchimento do frasco coletor, indicando a necessidade de troca do frasco, deverá também acusar desconexão do sensor de enchimento do frasco. Deverá possuir sistema onde o aspirador não funciona enquanto houver um alarme ativado motor motobomba deverá ser linear com funcionamento silencioso. Frasco coletor de secreção com capacidade de 5 litros, com escala de volume em alto relevo, facilitando a visualização, deverá ser fabricado em policarbonato transparente, deverá possuir gargalo amplo e abas para facilitar a colocação e retirada da tampa. A tampa deverá ser fabricada em policarbonato, possuir boia antitransbordamento e sensor elétrico, possuir abas e eficiente vedação. Possuir filtro de segurança interno ao equipamento, para prevenir a entrada de secreção na bomba de vácuo. Possuir pedal elétrico para uso intermitente. Possuir botão de controle da intensidade do vácuo. Possuir vacuômetro de 0 A 100KPA (0 A 760MMHG) para a medição da pressão negativa de aspiração. Deverá ter chave elétrica liga/desliga, com lâmpada piloto incorporada. Possuir isolamento acústico para um funcionamento silencioso, nível de	1	UN	R\$ 19.854,70	R\$ 19.854,70

<p>ruído baixo. A caixa deverá ser construída em chapa de aço com pintura eletrostática a pó extra resistente e/ou outro material de igual qualidade e durabilidade. Base com coluna e possuir quatro rodízios com trava e alça para transporte. Alimentação elétrica de 127 ou 220 vac (bivolt), com chave comutadora de tensão. Pressão máxima de vácuo (ao nível do mar) -57 KPA = - 430 MMHG ± 20 %. Fluxo de aspiração livre de ar de no mínimo 60 L/MIN. Deverá possuir dispositivo de proteção contra extravasamento com sensor elétrico na tampa do frasco, interrupção ao alcançar 90% da quantidade/capacidade do frasco. Potência elétrica de no mínimo 290VA. Deverá acompanhar o equipamento: 01 frasco coletor completo, com tampa e extensão. Registro na ANVISA; Boas práticas de fabricação; Declaração do fabricante venda e assistência técnica ou empresa credenciada pelo mesmo. Manual que comprove a característica técnica do produto ofertado. Treinamento para equipe em dois períodos.</p>				
<p><b>Valor Global Lote 03: R\$ 101.000,00 (Cento e um mil reais)</b></p>				

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 2/3/2026

**PROCESSO:** 016/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 009/26 – **ATA DE REGISTRO:** 052/26  
**OBJETO:** Registro de preços para aquisição futura de equipamento médico hospitalar para a Sala de Emergência do Pronto Socorro Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde  
**DETENTORA:** YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME  
**LOTE 04 – COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI**  
**ACESSÓRIOS DE ENFERMAGEM**

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário
1	<b>COLCHÃO ANTI ESCARA PVC, PNEUMÁTICO – UNIDADE.</b> Especificação Técnica: Colchão; para Colchão Anti Escara, Pneumático; Em PVC Flexível, Não Tóxico, Com 130 Células Infláveis, Podendo Variar para Mais Ou para Menos; Densidade Uso Reutilizável; Tubo de Conexão Colchão/bomba, Com Bomba Pneumática Portátil (unidade de Controle); Revestido Em Voltagem: 110v, Com Kit de Reparo para Pequenos Furos; Dimensões: Medindo 900 x 2000 x 80 Mm (inflado), Peso Aproximado de 2 Kg; gar. de 1 Ano para o Motor e 6 Mes Colc.	1	UN	R\$ 289,99
<p><b>Valor Global Lote 04: R\$ 289,99 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)</b></p>				

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 2/3/2026

**PROCESSO:** 330/25 – **DISPENSA DE LICITAÇÃO:** 063/25 – **ATA DE REGISTRO:** 306/25

**OBJETO:** Registro de preços para aquisição futura de materiais descartáveis (Fralda Geriátrica da Marca Bigfrol) para atender paciente de Mandado Judicial

**DETENTORA:** FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA

**DESCRIÇÃO:**

Itens	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
1	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG – MARCA BIGFROL DERMA PLUS FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO “XG” MARCA BIGFROL DERMA PLUS (MEDIDAS: CINTURA 120 A 165 CM – PESO ACIMA DE 90 KG), COM ATÉ 10 HORAS DE PROTEÇÃO MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ANTIODOR, BARREIRA ANTIVAZAMENTO ALIADO A SEU FORMATO ANATÔMICO. HIPOALÉRGICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.	3.440 UNIDADES	R\$ 3,78	R\$ 13.003,20

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 10/12/2025