

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

Portaria nº 1.181, de 30 de junho de 2026.

(Dispõe sobre enquadramento e ou reenquadramento dos Profissionais da Educação Básica).

ROBERTO DE ARAUJO, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando o disposto nos artigos 22 e 23^[1] da Lei Complementar nº 216, de 03 de maio de 2016, publicada em 07 de maio de 2016, no Semanário Oficial nº 770 de 07/05/2016;

Considerando a análise dos documentos comprobatórios exigidos para o enquadramento e ou reenquadramento e relatório emitido pela Comissão de Gestão de Carreiras e Remuneração da Educação Básica, designada através do Decreto nº 8402/2025,

Considerando a pertinência dos títulos ou diplomas vinculados às atribuições do cargo e ao campo de atuação;

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a implantação da alteração do "Nível", mantendo-se o "Grau" no valor dos vencimentos do Profissional da Educação Básica abaixo, aos servidores abaixo discriminados, a partir do dia 01 de julho de 2026.

Mat.	Nome	Cargo	Título	Grau	Nível para enquadramento
10928	Josi Fidelis Leite Favero	PEB II	Pós-Graduação	A	II
10934	Karina Aparecida Seara	Prof. Adjunto	Pós-Graduação	A	III
10818	Lucilene Ferreira Brasílio	PEB II	Pós-Graduação	A	II
8897	Olivia Tonon Martins	Prof. Adjunto	Pós-Graduação	E	III
10921	Patrícia Fernandes Fragoso	Prof. Adjunto	Pós-Graduação	A	III

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de junho de 2026.

ROBERTO DE ARAUJO
PREFEITO

Registrado na Secretaria de Gabinete, publicado por afixação no local de costume.

^[1]Art. 22. Enquadramento ou reenquadramento é a passagem de um nível para superior, mantido o grau, segundo sua qualificação, mediante apresentação de títulos ou diplomas vinculados às atribuições do cargo e ao campo de atuação.

Parágrafo único. A Secretaria de Educação estabelecerá os procedimentos para apresentação e avaliação de títulos ou diplomas para fins de enquadramento e reenquadramento, cuja passagem de nível será imediata mediante a entrega dos títulos ou diplomas pelo profissional do Magistério Municipal.

Art. 23. Está habilitado ao enquadramento ou reenquadramento o Profissional da Educação Básica:

- I - que tiver obtido a qualificação exigida;
- II - que estiver em efetivo exercício.

§ 1º A qualificação exigida para o enquadramento e reenquadramento será mediante:

- I - graduação;
- II - titulação.

§ 2º A graduação e a titulação:

I - devem ser reconhecidas pelo Ministério da Educação;

II - dever ser da área da Educação;

III - têm validade indeterminada para os fins desta Lei;

IV - não podem ser utilizadas mais de uma vez para fins de evolução funcional.

Parágrafo único. O profissional da Educação Básica que obtiver a qualificação exigida para o enquadramento ou reenquadramento poderá a qualquer momento, mediante requerimento junto à Secretaria Municipal de Educação, solicitar a análise dos títulos para ter direito ao enquadramento ou reenquadramento, de acordo com os níveis constantes no anexo II desta Lei (Tabela de Vencimentos).

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8809 , DE 02 DE JULHO DE 2026 - LEI N.3354

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$412.282,28 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				412.282,28
06	01	00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	
	195	12.361.2007.2077.0000	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
07	01	15	COORDENAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
	689	10.302.1013.2373.0000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
09	01	01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	
	1133	23.695.6004.2295.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
36	02	02	DEPTO REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	
	2099	04.122.7001.2235.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	368.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
36	02	04	DEPARTAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS	
	2125	15.452.5008.2182.0000	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	2.200,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
36	02	05	SETOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	
	2196	15.452.5002.2171.0000	CIDADE BONITA	82,28
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8809 , DE 02 DE JULHO DE 2026 - LEI N.3354

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

06	02	01	DEPARTAMENTO DE CRECHES		
224	12.365.2008.2051.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA C/QUALIDADE		-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO			
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			
07	01	18	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		
470	10.122.1009.2016.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
09	02	01	COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJ.DO TURISMO		
1154	23.695.6004.2296.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			
36	02	02	DEPTO REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		
2096	04.122.7001.2235.0000	ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		-368.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			
36	02	04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
2128	15.452.5008.2184.0000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS		-1.300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			
36	02	05	SETOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA		
2160	26.451.5003.2173.0000	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTA		-982,28	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			

-412.282,28

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8809 , DE 02 DE JULHO DE 2026 - LEI N.3354

ROBERTO DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$700.002,91 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				700.002,91
02	15	00	CONTROLE INTERNO	
	125	04.122.7001.2565.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	16	02	TIRO DE GUERRA 02-003	
	2337	05.153.8003.2586.0000	APOIO DEF. NAC. SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB.SINIS	2.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
06	01	00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	
	208	12.361.2007.2584.0000	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	22.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	2339	12.361.2007.2077.0000	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	2.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
06	02	01	DEPARTAMENTO DE CRECHES	
	2340	12.365.2008.2051.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	7.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
06	03	00	DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS	
	294	12.361.2008.2041.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	3.000,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

06	03	00	DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS			
	304	12.782.2008.2046.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE		32.000,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
	2343	12.361.2008.2041.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE		6.000,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
	2838	12.782.2008.2046.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE		1.000,00	
		3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA		F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
06	04	03	FUNDEB 70%-VALORIZACAO-PROF.EDUC.BASICA			
	346	12.366.2008.2363.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE		1.000,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 02 00	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			
	352	12.367.2008.2365.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE		5.000,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 02 00	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			
	2345	12.361.2008.2361.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE		99.000,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
	2348	12.367.2008.2365.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE		3.000,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
06	06	01	DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO			
	2534	12.306.2006.2076.0000	MERENDA ESCOLAR		20.000,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
07	01	13	COORDENAÇÃO - DA SAUDE BUCAL- CMSB			
	543	10.301.1012.2348.0000	ATENCAO BASICA		4.000,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

07	01	13	COORDENAÇÃO - DA SAUDE BUCAL- CMSB			
		557	10.301.1012.2541.0000 ATENCAO BASICA		3.000,00	
			3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 01 00	
			01 TESOIRO			
			310 000 SAÚDE-GERAL			
07	01	14	COORDENAÇÃO- ATENÇÃO BASICA DA SAUDE			
		2603	10.301.1012.2544.0000 ATENCAO BASICA		1.000,00	
			3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		F.R.: 0 01 00	
			01 TESOIRO			
			310 000 SAÚDE-GERAL			
		2761	10.301.1012.2543.0000 ATENCAO BASICA		1.000,00	
			3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		F.R.: 0 01 00	
			01 TESOIRO			
			310 000 SAÚDE-GERAL			
07	01	15	COORDENAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
		2379	10.302.1010.2390.0000 SAUDE DO TRABALHADOR		5.000,00	
			3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		F.R.: 0 01 00	
			01 TESOIRO			
			310 000 SAÚDE-GERAL			
		2690	10.302.1013.2622.0000 MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR		4.000,00	
			3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		F.R.: 0 01 00	
			01 TESOIRO			
			310 000 SAÚDE-GERAL			
07	01	16	COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE			
		805	10.304.1014.2280.0000 VIGILANCIA EM SAUDE		9.000,00	
			3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 01 00	
			01 TESOIRO			
			310 000 SAÚDE-GERAL			
		833	10.305.1014.2551.0000 VIGILANCIA EM SAUDE		6.000,00	
			3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 01 00	
			01 TESOIRO			
			310 000 SAÚDE-GERAL			
		529	10.331.8009.2538.0000 PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR		1.000,00	
			3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 01 00	
			01 TESOIRO			
			310 000 SAÚDE-GERAL			
07	01	18	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

07	01	18	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE			
	471		10.122.1009.2016.0000	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	10.059,89	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE-GERAL		
	2801		10.122.1009.2016.0000	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	2.000,00	
			3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE-GERAL		
	4778		10.122.1009.2016.0000	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	1.000,00	
			3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE-GERAL		
08	01	00	GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
	2384		08.122.4015.2152.0000	FORTELECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	2.000,00	
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
08	02	01	FMAS- FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL			
	2389		08.245.4017.2513.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	4.000,00	
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
10	02	00	DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA			
	1187		27.812.3007.2108.0000	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	1.500,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	1209		27.812.3007.2474.0000	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	22.007,27	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
11	02	00	DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER			
	1249		13.391.3003.2095.0000	MUSEUS, MEMÓRIA E CIDADANIA	2.000,00	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
12	01	00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

12	01	00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
	1342	18.541.6006.2224.0000	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	27.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
13	01	00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
	1430	22.122.7001.2328.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.000,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	1436	22.122.7001.2328.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.877,53	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
14	01	00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
	2821	20.606.6001.2195.0000	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	1.000,00	
		3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
14	02	00	PARQUE DE EXPOSICOES - EMAPA		
	2439	04.122.7001.2320.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.000,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
15	01	00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
	4290	26.122.7001.2657.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.000,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
15	02	01	SETOR DE ENGENHARIA FISCALIZ.E CONTROLE TRÁFEGO		
	2249	26.125.8001.2265.0000	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	6.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
20	01	00	GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

20	01	00	GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
	1722	08.242.4012.2393.0000	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEFICIENCI	4.000,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	1739	08.242.4012.2479.0000	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEFICIENCI	6.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
21	01	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS		
	1800	04.122.8008.2536.0000	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	4.500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	2418	04.122.8008.2536.0000	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	3.000,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
24	01	00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
	2423	04.129.7001.2324.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.500,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	2796	04.129.7001.2324.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.000,00	
		3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
25	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS		
	1891	04.122.7001.2391.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.000,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	1893	04.122.7001.2391.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.000,00	
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

25	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			
	1905	04.122.7001.2485.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.000,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	1921	06.181.8002.2407.0000	SEGURANCA PATRIMONIAL		9.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	2426	06.181.8002.2407.0000	SEGURANCA PATRIMONIAL		3.700,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	1930	06.182.8004.2331.0000	DEFESA CIVIL		9.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	1931	06.182.8004.2331.0000	DEFESA CIVIL		152.758,22	
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		100 154	TAXA DE PROT.A DESASTRE (CMDC)-30%			
32	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			
	1967	16.122.7001.2600.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		2.000,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	1970	16.122.7001.2600.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.000,00	
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	1973	16.122.7001.2600.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		6.600,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
36	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			
	2428	15.122.7001.2623.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		2.000,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
36	02	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

36	02	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			
	2086	04.122.7001.2234.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		30.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
36	02	02	DEPTO REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			
	2099	04.122.7001.2235.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		52.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
36	02	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	2843	04.122.7001.2236.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.000,00	
		3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	4779	04.122.7001.2236.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.000,00	
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
36	02	05	SETOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA			
	2436	15.452.5001.2168.0000	CIDADE LIMPA		12.000,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	2850	15.452.5001.2168.0000	CIDADE LIMPA		2.000,00	
		3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	2142	15.451.5002.2573.0000	CIDADE BONITA		10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	2434	15.451.5002.2574.0000	CIDADE BONITA		2.000,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	2437	15.452.5002.2171.0000	CIDADE BONITA		2.000,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

37	01	01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
	2235	15.122.7001.2625.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		12.000,00		
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
38	01	02	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL				
	2784	03.062.8012.2610.0000	GESTÃO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS		1.000,00		
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
39	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
	3336	08.244.4007.2638.0000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO				
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
40	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
	3767	04.542.1014.2645.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00		
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
	3769	04.542.1014.2645.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
	3770	04.542.1014.2645.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		2.000,00		
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
	3771	04.542.1014.2645.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00		
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
41	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
	3799	04.125.7001.2647.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		7.500,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
42	01	00	GABINETE DOS SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

42	01	00	GABINETE DOS SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			
	3816	19.126.7002.2649.0000	GOVERNO ELETRONICO		2.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	3817	19.126.7002.2649.0000	GOVERNO ELETRONICO		4.500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
43	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			
	3825	04.122.7001.2651.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		7.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	3832	04.122.7001.2651.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.000,00	
		3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
44	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			
	3850	14.422.6007.2653.0000	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO		1.000,00	
		3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	F.R.:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDENCIAS			
	33	04.122.7001.2329.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		-62.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	49	04.122.7001.2614.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		-3.020,43	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	09	01	GABINETE DA PRESIDENTE E DEPENDENCIAS			
	114	08.244.4002.2130.0000	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE		-1.132,65	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

02	16	01	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				
	142	05.153.8003.2269.0000	APOIO DEF. NAC. SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB.SINIS. I		-1.132,65		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
04	01	00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
	169	04.131.7004.2251.0000	COMUNICACAO E PUBLICIDADE		-1.132,65		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
06	03	00	DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS				
	283	12.361.2008.2041.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE		-112.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
	293	12.361.2008.2041.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE		-22.500,00		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
	302	12.782.2008.2046.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE		-40.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
06	04	03	FUNDEB 70%-VALORIZACAO-PROF.EDUC.BASICA				
	3516	12.365.2008.2644.0000	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE		-6.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	02	00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação				
06	06	01	DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO				
	402	12.306.2006.2074.0000	MERENDA ESCOLAR		-2.265,30		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
	3952	12.306.2006.2076.0000	MERENDA ESCOLAR		-20.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
07	01	14	COORDENAÇÃO- ATENÇÃO BASICA DA SAUDE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

07	01	14	COORDENAÇÃO- ATENÇÃO BASICA DA SAUDE				
	594	10.301.1012.2543.0000	ATENCAO BASICA			-70.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	3205	10.301.1012.2632.0000	ATENCAO BASICA			-3.397,95	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
07	01	15	COORDENAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
	717	10.302.1013.2443.0000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR			-1.510,20	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	737	10.302.1013.2549.0000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR			-377,55	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	767	10.302.1013.2593.0000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR			-755,10	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	798	10.302.1010.2390.0000	SAUDE DO TRABALHADOR			-755,10	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
07	01	16	COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE				
	535	10.331.8009.2538.0000	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR			-2.265,30	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	818	10.304.1014.2280.0000	VIGILANCIA EM SAUDE			-2.506,93	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
08	01	00	GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
	895	08.122.4015.2152.0000	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL			-12.081,67	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

08	01	00	GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
918	08.122.4015.2157.0000	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL		-755,08			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
923	08.122.4015.2158.0000	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL		-1.510,15			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
08	02	01	FMAS- FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL				
942	08.245.4010.2576.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA		-2.501,27			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
955	08.245.4016.2510.0000	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		-2.501,27			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
970	08.245.4017.2428.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		-2.501,27			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
986	08.245.4017.2513.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		-2.501,27			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
1004	08.245.4010.2313.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA		-2.501,27			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
1018	08.245.4010.2398.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA		-2.501,27			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
1059	08.245.4016.2429.0000	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		-2.501,27			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
1077	08.245.4017.2512.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		-2.501,27			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

10	02	00	DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA				
1186	27.812.3007.2108.0000	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA		-1.500,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
4371	27.813.3007.2556.0000	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA		-8.457,27			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
4373	27.813.3007.2556.0000	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA		-4.750,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
4376	27.813.3007.2556.0000	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA		-8.800,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
11	01	00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
1230	13.122.3006.2103.0000	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPC		-1.510,20			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
11	02	00	DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER				
1279	13.392.3002.2090.0000	DIFUSAO CULTURAL		-2.300,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
12	01	00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
1344	18.541.6006.2224.0000	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE		-27.000,00			
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
25	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
1926	06.182.8004.2331.0000	DEFESA CIVIL		-44.758,22			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	100 154	TAXA DE PROT.A DESASTRE (CMDC)-30%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

25	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
1928	06.182.8004.2331.0000	DEFESA CIVIL				-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO					
	100 154	TAXA DE PROT.A DESASTRE (CMD)C-30%					
1929	06.182.8004.2331.0000	DEFESA CIVIL				-28.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO					
	100 154	TAXA DE PROT.A DESASTRE (CMD)C-30%					
36	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
1985	15.122.7001.2623.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				-40.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
36	02	02	DEPTO REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS				
2091	04.122.7001.2235.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				-64.200,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
37	01	01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
2240	15.122.7001.2625.0000	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				-2.200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
38	01	02	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL				
82	03.062.8012.2610.0000	GESTÃO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS				-6.418,35	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
39	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
3337	08.244.4007.2638.0000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL				-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
40	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
1479	10.305.1014.2606.0000	VIGILANCIA EM SAUDE				-20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46.634.168/0001-50

Exercício: 2026

DECRETO Nº 8799 , DE 30 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.3354

42	01	00	GABINETE DOS SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
	3820	19.126.7002.2649.0000	GOVERNO ELETRONICO			-10.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
44	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
	4448	14.422.6007.2672.0000	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			-30.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				

-700.002,91

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de máquina de café expresso e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização no Gabinete da Secretaria.

Fornecedor: Guazzelli & Guerra Ltda.

Empenho(s): 7088/2026

Valor: R\$ 775,50

Avaré, 06 de julho de 2.026

Glauco Fabiano Favaro de Oliveira

Secretário Municipal de Chefia de Gabinete do Executivo

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa especializada em exames de colonoscopia e endoscopia e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento da demanda da Secretaria de Saúde.

Fornecedor: Diag Cass Serviços em Saúde Ltda.

Empenho(s): 744,995/2026

Valor: R\$ 45.150,00

Avaré, 06 de julho de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de gerenciamento de frota com fornecimento de combustível e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Centro America Comércio, Serviço, Gestão Tecnológica Ltda.

Empenho(s): 4996/2026

Valor: R\$ 86.063,55

Avaré, 06 de julho de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 175/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 106/25 – **ATA DE REGISTRO:** 232/25

OBJETO: Registro de preços para eventuais e futura contratações de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pacientes com grau III de dependência e psiquiátricos, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde

DETENTORA: RENOVARE CENTRO DE SERVIÇOS TERAPÊUTICOS LTDA EPP

Item	Descrição	Qtde de pacientes	Valor Mensal por paciente	Valor Anual por paciente (x 12 meses)	Valor Global (Valor anual por paciente x Quantidade de pacientes)
01	Vagas em clínica especializada em tratamento de transtornos mentais, em regime de contenção (internação voluntária, compulsória e ou por ordem judicial), que necessitam de tratamento, para pacientes do sexo masculino: 10 vagas.	10	R\$ 3.837,16	R\$ 46.045,92	R\$ 460.459,20
02	Vagas em clínica especializada em tratamento de transtornos mentais, em regime de contenção (internação voluntária, compulsória e ou por ordem judicial), que necessitam de tratamento, para pacientes do sexo feminino: 10 vagas.	10	R\$ 3.837,16	R\$ 46.045,92	R\$ 460.459,20

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 2/10/2025

PROCESSO: 190/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 114/25 – **ATA DE REGISTRO:** 234/25

OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de coletes de segurança refletivo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços

DETENTORA: AG EPIS E EMBALAGEM LTDA EPP

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Colete refletivo Laranja M – Vestimenta de proteção e segurança de alta visibilidade, tipo colete, confeccionada 100 % em tecido sintético de poliéster, com fechamento em zíper. Possuindo faixas refletivas sendo	250	UN	R\$ 20,00	R\$ 5.000,00

	duas verticais na área do tórax e costas e em formato X nas costas, telado e com bolso, com logo marca e nome da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.				
2	Colete refletivo Laranja G – Vestimenta de proteção e segurança de alta visibilidade, tipo colete, confeccionada 100 % em tecido sintético de poliéster, com fechamento em zíper. Possuindo faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax e costas e em formato X nas costas, telado e com bolso, com logo marca e nome da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	200	UN	R\$ 21,00	R\$ 4.200,00
3	Colete refletivo Laranja GG – Vestimenta de proteção e segurança de alta visibilidade, tipo colete, confeccionada 100 % em tecido sintético de poliéster, com fechamento em zíper. Possuindo faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax e costas e em formato X nas costas, telado e com bolso, com logo marca e nome da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	200	UN	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00
4	Colete refletivo Laranja 2XG – Vestimenta de proteção e segurança de alta visibilidade, tipo colete, confeccionada 100 % em tecido sintético de poliéster, com fechamento em zíper. Possuindo faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax e costas e em formato X nas costas, telado e com bolso, com logo marca e nome da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	200	UN	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00
5	Colete refletivo Verde M – Vestimenta de proteção e segurança de alta visibilidade, tipo colete, confeccionada 100 % em tecido sintético de poliéster, com fechamento em zíper. Possuindo faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax e costas e em formato X nas costas, telado e com bolso, com logo marca e nome da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	150	UN	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
6	Colete refletivo Verde G – Vestimenta de proteção e segurança de alta visibilidade,	150	UN	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00

	tipo colete, confeccionada 100 % em tecido sintético de poliéster, com fechamento em zíper. Possuindo faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax e costas e em formato X nas costas, telado e com bolso, com logo marca e nome da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.				
7	Colete refletivo Verde GG – Vestimenta de proteção e segurança de alta visibilidade, tipo colete, confeccionada 100 % em tecido sintético de poliéster, com fechamento em zíper. Possuindo faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax e costas e em formato X nas costas, telado e com bolso, com logo marca e nome da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	150		R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
8	Colete refletivo Verde 2XG – Vestimenta de proteção e segurança de alta visibilidade, tipo colete, confeccionada 100 % em tecido sintético de poliéster, com fechamento em zíper. Possuindo faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax e costas e em formato X nas costas, telado e com bolso, com logo marca e nome da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	150		R\$ 18,60	R\$ 2.790,00
Valor Global: R\$ 28.990,00 (Vinte e oito mil, novecentos e noventa reais)					

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 31/10/2025

PROCESSO: 194/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 117/25 – **ATA DE REGISTRO:** 228/25

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada, em prestação de serviços de fornecimento e entrega de gêneros alimentícios, ponto a ponto para os Setores: Centro de Atenção Psicossocial de Avaré CAPS II e Residência Terapêutica do Município de Avaré, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde

DETENTORA: ÂNGELO RIBEIRO DE LIMA ME

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA PRONTO PARA SERVIR (SABOR CHOCOLATE) Produto obtido da mistura de farináceos (podendo ser farinha de trigo, polvilho, araruta, amido de milho) com ovos, óleo vegetal ou margarina ou manteiga, açúcar, leite pasteurizado e	100	UN	R\$ 9,90	R\$ 990,00

	chocolate, adicionado de fermento químico, sem conservantes químicos como pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e sorbato de potássio. Adquirido de panificação, pronto para servir. Não podendo ser obtido de mistura pronta. Deve ser acondicionado em embalagem descartável (com tampa), atóxica, segura e adequada para transporte, com identificação do produto, data de fabricação e validade. Contendo no mínimo 250 gramas. Unidade: Unidade.				
02	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA PRONTO PARA SERVIR (SABOR LARANJA) Produto obtido da mistura de farináceos (podendo ser farinha de trigo, polvilho, araruta, amido de milho) com ovos, óleo vegetal ou margarina ou manteiga, açúcar, suco de frutas, adicionado de fermento químico, sem conservantes químicos como pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e sorbato de potássio. Adquirido de panificação, pronto para servir. Não podendo ser obtido de mistura pronta. Deve ser acondicionado em embalagem descartável (com tampa), atóxica, segura e adequada para transporte, com identificação do produto, data de fabricação e validade. Contendo no mínimo 250 gramas. Unidade: Unidade.	100	UN	R\$ 11,90	R\$ 1.190,00
03	BOLO CONFEITADO E COM RECHEIO ABACAXI (para festa) , sendo de massa branca, recheio creme com abacaxi e coco, cobertura de chantilly, confeitado e entregue para consumo. O bolo deverá ser montado com boa apresentação visual e proporção equilibrada entre massa e recheio. Deve ser acondicionado em embalagem descartável (com tampa), atóxica, segura e adequada para transporte, com identificação do produto, data de fabricação e validade. Unidade: KG.	150	KG	R\$ 75,00	R\$ 11.250,00

04	BOLO CONFEITADO E COM RECHEIO MORANGO (para festa) , sendo de massa branca, recheio creme com morango, cobertura de chantilly, confeitado e entregue para consumo. O bolo deverá ser montado com boa apresentação visual e proporção equilibrada entre massa e recheio. Deve ser acondicionado em embalagem descartável (com tampa), atóxica, segura e adequada para transporte, com identificação do produto, data de fabricação e validade. Unidade: KG.	150	KG	R\$ 75,00	R\$ 11.250,00
05	PÃO PARA CACHORRO QUENTE: Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite, água, açúcar e sal. As características gerais do produto deverão atender a legislação sanitária vigente, sem sinais de mofo, ter aspecto, cor, sabor, cheiro e textura característicos de produto novo. Embalagem contendo 5 unidades, pacote com no mínimo 200 gramas. Unidade: KG.	3.840	KG	R\$ 24,90	R\$ 95.616,00
07	PÃO TIPO FORMA: fatiado, massa não quebradiça, consistente, sedoso e macio, composição mínima da massa: farinha de trigo, gordura vegetal, água, fermento biológico, anti-mofo, sal. Pacote com 500 gramas, embalagem transparente, atóxica, com indicação do produto em rótulo, com data de fabricação e validade máxima de 7 dias a contar da data de entrega. Unidade: Pacote.	1.920	PC	R\$ 7,90	R\$ 15.168,00
08	Salgados frito tipo festa (mini): bolinha de queijo deverá ser entregue conforme solicitado frito e embalado para consumo. Unidade: Cento.	220	CEN	R\$ 79,00	R\$ 17.380,00
09	Salgados frito tipo festa (mini): coxinha deverá ser entregue conforme solicitado frito e embalado para consumo. Unidade: Cento.	220	CEN	R\$ 91,00	R\$ 20.020,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 8/10/2025

PROCESSO: 194/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 117/25 – **ATA DE REGISTRO:** 229/25

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada, em prestação de serviços de fornecimento e entrega de gêneros alimentícios, ponto a ponto para os Setores: Centro de Atenção Psicossocial de Avaré CAPS II e Residência Terapêutica do Município de Avaré, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde

DETENTORA: M.H.C EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA ME

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
06	PÃO TIPO FRANCÊS: Farinha de trigo, sal, óleo, cor do miolo levemente creme, casca de cor dourada, brilhante e crocante de tamanho uniforme. Unidade aproximadamente 50 g. Unidade: KG.	6.000	KG	R\$ 16,00	R\$ 96.000,00
10	Torrada tradicional: torrada tradicional (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fécula de mandioca, amido, emulsificantes e melhorador de farinha. Embalagem aproximadamente 140 gramas. Unidade: Pacote.	360	PC	R\$ 6,00	R\$ 2.160,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 8/10/2025

PROCESSO: 196/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 119/25 – **ATA DE REGISTRO:** 233/25

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento de refeições tipo marmitex e refrigerante (com serviço de entrega) para os Setores da Saúde: Residência Terapêutica, CAPS II, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Ambulatório DST/AIDS, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde

DETENTORA: 30.085.008 VANESSA APARECIDA CUNHA SAVAROLI MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	1.1. MARMITAS PRONTAS TIPO MARMITEX: Refeições prontas de peso mínimo de 500 gramas, tipo marmitex, tamanho P, preparada no mesmo dia de consumo e acondicionada em embalagens de isopor (tipo marmitex). Devem conter: Carboidratos (arroz/feijão ou uma massa) Carnes (bovina, frango ou peixe) cozida ou assada. Legumes, verduras e Saladas (as quais devem ser enviadas em recipientes separadas). Complemento: Garfo facas descartáveis e embalados individualmente em saquinhos com guardanapo de papel. REFERENCIA: Unidade. Quantidades total dos setores: 14.100 MARMITAS	14.100	UN	R\$ 15,85	R\$ 223.485,00

02	1.2 REFRIGERANTE LATA: Refrigerante a base de extrato de guaraná (sabor guaraná normal), água gaseificada, açúcar, acidulante (ácido cítrico), conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo IV, acondicionado em lata de 350 ml cada, O produto deverá ser de marca conhecida e conceituada tipo: Guaraná Antártica, ou equivalente. Em atenção ao art. 18, § 2º, da Lei 17.928/12, o produto a ser fornecido deve compreender, aproximadamente, a seguinte informação nutricional (quantidade por porção de 350ml): Valor Energético 83 kcal = 349 kJ; Carboidrato 20 g; Açúcares 20 g e Sódio 11 mg. REFERENCIA: Unidade. Quantidades total dos setores: 3000.	3.000	UN	R\$ 7,30	R\$ 21.900,00
----	---	-------	----	----------	---------------

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 7/10/2025

PROCESSO: 236/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 143/25 – **ATA DE REGISTRO:** 243/25

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de extintores para atender as necessidades de todos os prédios públicos desta Municipalidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração

DETENTORA: ECOMFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA ME

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Extintor pó químico seco ABC 6kg	50	UN	R\$ 122,60	R\$ 6.130,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 31/10/2025

PROCESSO: 236/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 143/25 – **ATA DE REGISTRO:** 244/25

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de extintores para atender as necessidades de todos os prédios públicos desta Municipalidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração

DETENTORA: FGS COMERCIAL LTDA EPP

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
2	Extintor pó químico seco ABC 4kg	50	UN	R\$ 122,67	R\$ 6.133,50

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 31/10/2025

PROCESSO Nº 193/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/25 - ATA DE REGISTRO Nº 226/25

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de pneus, câmara de ar e protetores para manutenção de veículos da Frota Municipal.

DETENTORA: AGUINALDO ALVES DA SILVEIRA JUNIOR – ME

LOTE 01 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Câmara de ar 1000 x 20	113	UN	411,23	46.468,99
02	Câmara de ar 14.9 x 24	07	UN	672,84	4.709,88
03	Câmara de ar 1400 x 24	23	UN	662,33	15.233,59
04	Câmara de ar 14 x 09 x 26	07	UN	829,92	5.809,44
05	Câmara de ar 17,5 x 25	14	UN	1.284,92	17.988,88
06	Câmara de ar 17.5 x 25 com bico longo	03	UN	1.419,80	4.259,40
07	Câmara de ar 23 x 01 x 30 para trator	07	UN	2.032,80	14.229,60
08	Câmara de ar 3.50 x 8	84	UN	154,17	12.950,28
09	Câmara de ar 400 x 15	29	UN	215,59	6.252,11
10	Câmara de ar 750 x 16	57	UN	338,30	19.283,10
11	Câmara de ar 9.5 x 24	07	UN	726,54	5.085,78
12	Câmara de ar 12.5/80 x 18	09	UN	641,66	5.774,94
13	Câmara de ar 16 70 R20	09	KIT	1.046,08	9.414,72
14	Câmara de ar 18.4 x 30	07	UN	1.344,34	9.410,38
15	Câmara de ar 19,5 x 24	07	UN	1.539,49	10.776,43
16	Câmara de ar 19,5 x 24 com bico curvo	07	UN	1.512,14	10.584,98
17	Câmara de ar 275/300 x 18	07	UN	448,97	3.142,79
18	Câmara de ar 8.3/8 x 24	12	UN	638,62	7.663,44
19	Câmara de ar 9.5 x 24	07	UN	728,00	5.096,00
20	Câmara de ar 900 x 20	169	UN	438,73	74.145,37
21	Pneu 1000 x 20 convencional borrachudo com 18 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta	57	UN	3.777,50	215.317,50

	conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
22	Pneu 1000 x 20 convencional liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	3.523,94	200.864,58
23	Pneu 11 x 4.00, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	05	UN	971,66	4.858,30
24	Pneu 12.5/80 R18 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	09	UN	6.242,49	56.182,41
25	Pneu 14.9 x 24 com 10 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	07	UN	6.837,59	47.863,13
26	Pneu 14.9/13.24 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	07	UN	7.698,88	53.892,16
27	Pneu 1400 x 24 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	23	UN	8.275,23	190.330,29
28	Pneu 14 x 09 x 26 para trator com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	8.080,36	56.562,52
29	Pneu 16 70 R20 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	09	UN	7.661,78	68.956,02
30	Pneu 165/70 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	45	UN	639,53	28.778,85

31	Pneu 17,5 x 25 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	14	UN	8.194,14	114.717,96
32	Pneu 17.5 x 25 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	9.046,38	63.324,66
33	Pneu 175/65 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	687,57	57.755,88
34	Pneu 175/70 R13, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	551,07	46.289,88
35	Pneu 175/70 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	686,68	57.681,12
36	Pneu 18.4 R30 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	9.565,58	66.959,06
37	Pneu 18.4 x 34 com 14 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	11.194,55	78.361,85
38	Pneu 185/60 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	719,82	60.464,88
39	Pneu 185/65 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	695,38	58.411,92
40	Pneu 185/70 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	74	UN	761,71	56.366,54
41	Pneu 185 R14 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	90	UN	1.111,77	100.059,30

42	Pneu 19,5 x 24 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	11.839,30	82.875,10
43	Pneu 195/55 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	786,24	44.815,68
44	Pneu 195/60 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	823,65	46.948,05
45	Pneu 195/65 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	836,65	70.278,60
46	Pneu 20 x 10.00 x 10, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	05	UN	1.702,77	8.513,85
47	Pneu 205/55 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	851,47	48.533,79
48	Pneu 205/55 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	884,56	50.419,92
49	Pneu 205/60 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	904,16	51.537,12
50	Pneu 205/60 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	915,30	52.172,10
51	Pneu 205/65 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	963,26	54.905,82
52	Pneu 205/70 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	985,87	56.194,59

53	Pneu 205/70 R15 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	1.520,56	86.671,92
54	Pneu 205/75 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	1.035,62	86.992,08
55	Pneu 215/75 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	1.026,93	58.535,01
56	Pneu 215/75 x 17,5 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	141	UN	1.470,86	207.391,26
57	Pneu 215/75 R16 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	1.568,25	89.390,25
58	Pneu 215/75 R17.5 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	141	UN	1.799,65	253.750,65
59	Pneu 215/75 R17.5 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	1.581,92	90.169,44
60	Pneu 225/50 R17, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	34	UN	1.680,00	57.120,00
61	Pneu 225/65 R16 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	1.889,41	107.696,37
62	Pneu 225/75 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta	25	UN	1.881,60	47.040,00

	conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
63	Pneu 225/75 R16 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	2.012,50	114.712,50
64	Pneu 235/75 R17.5 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	141	UN	3.066,21	432.335,61
65	Pneu 235/75 R17.5 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	57	UN	3.393,67	193.439,19
66	Pneu 23 x 01 x 30 para trator com 10 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	15.949,92	111.649,44
67	Pneu 245/70 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	23	UN	2.807,46	64.571,58
68	Pneu 275/80 R22.5 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	149	UN	5.038,78	750.778,22
69	Pneu 275/80 R22.5 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	149	UN	4.721,07	703.439,43
70	Pneu 295/80 R22.5 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	23	UN	5.907,16	135.864,68
71	Pneu 3.50 x 8 com 4 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta	84	UN	357,65	30.042,60

	conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
72	Pneu 350 x 8 maciço com 4 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	403,82	33.920,88
73	Pneu 400 x 15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	29	UN	762,33	22.107,57
74	Pneu 7.50 x 16 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	29	UN	1.904,00	55.216,00
75	Pneu 7.50 x 16 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	29	UN	1.728,41	50.123,89
76	Pneu 8.3/8 R24 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	12	UN	5.196,80	62.361,60
77	Pneu 80/100 R18, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	483,46	3.384,22
78	Pneu 9.5/24 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	14	UN	7.224,00	101.136,00
79	Pneu 90/90 x 18, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	515,20	3.606,40
80	Pneu 900 x 20 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	84	UN	4.804,23	403.555,32
81	Pneu 900 x 20 liso com 14 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e	84	UN	4.347,28	365.171,52

	etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
82	Protetor 1000 x 20	113	UN	381,02	43.055,26
83	Protetor 16 70 R20	09	UN	459,20	4.132,80
84	Protetor 17.5 x 25	07	UN	861,91	6.033,37
85	Protetor 750 x 16	57	UN	338,35	19.285,95
86	Protetor 900 x 20	169	UN	347,77	58.773,13

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R\$ 7.392.927,67 (sete milhões, trezentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos)

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Câmara de ar 1000 x 20	37	UN	411,23	15.215,51
02	Câmara de ar 14.9 x 24	02	UN	672,84	1.345,68
03	Câmara de ar 1400 x 24	07	UN	662,33	4.636,31
04	Câmara de ar 14 x 09 x 26	02	UN	829,92	1.659,84
05	Câmara de ar 17,5 x 25	04	UN	1.284,92	5.139,68
06	Câmara de ar 17.5 x 25 com bico longo	01	UN	1.419,80	1.419,80
07	Câmara de ar 23 x 01 x 30 para trator	02	UN	2.032,80	4.065,60
08	Câmara de ar 3.50 x 8	28	UN	154,17	4.316,76
09	Câmara de ar 400 x 15	09	UN	215,59	1.940,31
10	Câmara de ar 750 x 16	18	UN	338,30	6.089,40
11	Câmara de ar 9.5 x 24	02	UN	726,54	1.453,08
12	Câmara de ar 12.5/80 x 18	03	KIT	641,66	1.924,98
13	Câmara de ar 16 70 R20	03	UN	1.046,08	3.138,24

14	Câmara de ar 18.4 x 30	02	UN	1.344,34	2.688,68
15	Câmara de ar 19,5 x 24	02	UN	1.539,49	3.078,98
16	Câmara de ar 19,5 x 24 com bico curvo	02	UN	1.512,14	3.024,28
17	Câmara de ar 275/300 x 18	02	UN	448,97	897,94
18	Câmara de ar 8.3/8 x 24	03	UN	638,62	1.915,86
19	Câmara de ar 9.5 x 24	02	UN	728,00	1.456,00
20	Câmara de ar 900 x 20	56	UN	438,73	24.568,88
21	Pneu 1000 x 20 convencional borrachudo com 18 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	3.777,50	67.995,00
22	Pneu 1000 x 20 convencional liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	3.523,94	63.430,92
23	Pneu 11 x 4.00, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	01	UN	971,66	971,66
24	Pneu 12.5/80 R18 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	03	UN	6.242,49	18.727,47
25	Pneu 14.9 x 24 com 10 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	02	UN	6.837,59	13.675,18
26	Pneu 14.9/13.24 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	02	UN	7.698,88	15.397,76
27	Pneu 1400 x 24 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e	07	UN	8.275,23	57.926,61

	etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
28	Pneu 14 x 09 x 26 para trator com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	8.080,36	16.160,72
29	Pneu 16 70 R20 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	03	UN	7.661,78	22.985,34
30	Pneu 165/70 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	15	UN	639,53	9.592,95
31	Pneu 17,5 x 25 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do INMETRO e etiqueta conforme Portaria INMETRO nº 544/2012	04	UN	8.194,14	32.776,56
32	Pneu 17.5 x 25 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	9.046,38	18.092,76
33	Pneu 175/65 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	687,57	19.251,96
34	Pneu 175/70 R13, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	551,07	15.429,96
35	Pneu 175/70 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	686,68	19.227,04
36	Pneu 18.4 R30 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	9.565,58	19.131,16
37	Pneu 18.4 x 34 com 14 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta	02	UN	11.194,55	22.389,10

	conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
38	Pneu 185/60 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	719,82	20.154,96
39	Pneu 185/65 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	695,38	19.470,64
40	Pneu 185/70 R14, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	24	UN	761,71	18.281,04
41	Pneu 185 R14 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	30	UN	1.111,77	33.353,10
42	Pneu 19,5 x 24 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	11.839,30	23.678,60
43	Pneu 195/55 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	786,24	14.152,32
44	Pneu 195/60 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	823,65	14.825,70
45	Pneu 195/65 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	836,65	23.426,20
46	Pneu 20 x 10.00 x 10, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	01	UN	1.702,77	1.702,77
47	Pneu 205/55 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	851,47	15.326,46
48	Pneu 205/55 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta	18	UN	884,56	15.922,08

	conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
49	Pneu 205/60 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	904,16	16.274,88
50	Pneu 205/60 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	915,30	16.475,40
51	Pneu 205/65 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	963,26	17.338,68
52	Pneu 205/70 R15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	985,87	17.745,66
53	Pneu 205/70 R15 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	1.520,56	27.370,08
54	Pneu 205/75 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	1.035,62	28.997,36
55	Pneu 215/75 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	1.026,93	18.484,74
56	Pneu 215/75 x 17,5 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	47	UN	1.470,86	69.130,42
57	Pneu 215/75 R16 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	1.568,25	28.228,50
58	Pneu 215/75 R17.5 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria	47	UN	1.799,65	84.583,55

	Inmetro nº 544/2012				
59	Pneu 215/75 R17.5 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	1.581,92	28.474,56
60	Pneu 225/50 R17, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	11	UN	1.680,00	18.480,00
61	Pneu 225/65 R16 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	1.889,41	34.009,38
62	Pneu 225/75 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	08	UN	1.881,60	15.052,80
63	Pneu 225/75 R16 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	2.012,50	36.225,00
64	Pneu 235/75 R17.5 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	47	UN	3.066,21	144.111,87
65	Pneu 235/75 R17.5 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	18	UN	3.393,67	61.086,06
66	Pneu 23 x 01 x 30 para trator com 10 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	15.949,92	31.899,84
67	Pneu 245/70 R16, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	2.807,46	19.652,22

68	Pneu 275/80 R22.5 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	49	UN	5.038,78	246.900,22
69	Pneu 275/80 R22.5 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	49	UN	4.721,07	231.332,43
70	Pneu 295/80 R22.5 com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	07	UN	5.907,16	41.350,12
71	Pneu 3.50 x 8 com 4 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	357,65	10.014,20
72	Pneu 350 x 8 maciço com 4 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	403,82	11.306,96
73	Pneu 400 x 15, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	09	UN	762,33	6.860,97
74	Pneu 7.50 x 16 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	09	UN	1.904,00	17.136,00
75	Pneu 7.50 x 16 liso com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	09	UN	1.728,41	15.555,69
76	Pneu 8.3/8 R24 com 8 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	03	UN	5.196,80	15.590,40
77	Pneu 80/100 R18, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta	02	UN	483,46	966,92

	conforme Portaria Inmetro nº 544/2012				
78	Pneu 9.5/24 com 12 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	04	UN	7.224,00	28.896,00
79	Pneu 90/90 x 18, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	02	UN	515,20	1.030,40
80	Pneu 900 x 20 borrachudo com 16 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	4.804,23	134.518,44
81	Pneu 900 x 20 liso com 14 lonas, novo, com selo de aprovação do Inmetro e etiqueta conforme Portaria Inmetro nº 544/2012	28	UN	4.347,28	121.723,84
82	Protetor 1000 x 20	37	UN	381,02	14.097,74
83	Protetor 16 70 R20	03	UN	459,20	1.377,60
84	Protetor 17.5 x 25	02	UN	861,91	1.723,82
85	Protetor 750 x 16	18	UN	338,35	6.090,30
86	Protetor 900 x 20	56	UN	347,77	19.475,12

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R\$ 2.363.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil reais)

Assinatura: 02/10/2025 - Vigência: 01/10/2026

PROCESSO Nº 211/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/25 - ATA DE REGISTRO Nº 241/25
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de computadores e nobreaks para a Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	38	UN	6.450,40	245.115,20

PROCESSADOR

- Para Intel, ser da linha Core, de 14ª geração ou superior;
- Para AMD, ser da linha Ryzen, de 7ª geração ou superior;
- Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos e 12 Threads. Caso o processador seja da Intel, deverá possuir, no mínimo 6 núcleos de performance e 16 threads;
- Frequência mínima (clock) de 2.5 GHz (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 16MB;
- Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.7 GHz;
- Versão do PCI Express: 5.0 ou superior;
- Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM;
- Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR5-4800 ou superior, em Dual Channel;
- Litografia máxima: Intel 7 para processadores Intel e 5nm para processadores AMD;
- Deverá possuir controlador de vídeo integrado com suporte à DirectX 12.0.

PLACA-MÃE

- Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o

emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;

- Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois) slots, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16 4.0 ou superior;

- Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (on-board), permitindo a instalação de dispositivos, com tecnologia SMART;

- Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 4 (quatro) USB 3.2 ou superior das quais pelo menos 2 (duas) USB 3.2 ou superior instaladas na parte frontal e pelo menos 1 (uma) porta USB 3.2 Gen 1 Type-C (frontal ou traseira), todas USB instaladas e com acessos frontais ou traseiros;

- Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan".

VÍDEO

- -O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrário, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;

- -Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;

- -Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;

- -Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo digitais, sendo ao menos 1 (uma) HDMI 2.1 e 01 Display Port 1.4a, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e

resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores.

BIOS

- -Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado;
- -Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB;
- -Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS;
- -Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do fabricante do equipamento;
- -Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;
- -Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto;
- -Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link

MEMÓRIA

- -Memória RAM – 16 GB de memória, expansível até, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) GB, tipo DDR5 de 4800MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso);
- -A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 x 16GB ou 2 x 8 GB, respeitando o limite mínimo de, ao menos, 1 slot livre remanescente para upgrades futuros;
- -Deve ter disponibilidade de todos os slots

serem utilizadas simultaneamente.

UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA

- -1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), M.2 NVMe, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 480 GB, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

GABINETE

- -Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), reversível com orientação vertical ou horizontal;
- -Volume máximo admitido (L x A x P): 9.000 cm³;
- -O microcomputador deve ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite ferramentas para sua manutenção básica, deverá ser possível remover a tampa do gabinete, o disco rígido e o drive ótico sem o uso de ferramentas;
- -Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações;
- -Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento; -Deve disponibilizar no mínimo, duas portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal;
- -Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt;
- -Alimentação: Deve ser capaz de operar, com fonte de potência máxima de 300W (300W ou inferior), com recurso de velocidade variável do ventilador de arrefecimento, com PFC ativo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site <http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>; -Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous

Substances), ou seja, construído com materiais que não agridam o meio ambiente;

- -Deve possuir base ou pés em material antiderrapante;
- -Cor predominante: preta;
- -Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento;
- -Em sua posição horizontal deverá suportar o peso de monitor LCD sem comprometimento ao pleno funcionamento do microcomputador.

ADAPTADOR WI-FI

- -Deve acompanhar adaptador WI-FI 6E(M.2);
- -Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz, 5GHz e 6GHz; -Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ax (2.4 Gbps ou superior), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Memória Unidade de armazenamento e leitura Gabinete -Adaptador WI-FI Computador l.md 2025-02-12 3 / 8
- -Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MU-MIMO 2x2;
- -Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;
- -Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WPA3, WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits

TECLADO E MOUSE

- -Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;
- -Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador;
- -O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de

OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;

- -A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prologando;
- -Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse;
- -Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador

MONITOR

- -Tipo / Tamanho de tela: TFT ou IPS com tamanho mínimo de 23,8" de LED (ou maior);
- -Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior);
- -Cores: 16 milhões de cores (ou superior);
- -Brilho: 250 cd/m² (ou superior);
- -Contraste: 1000:1 (estático);
- -Angulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal;
- -Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior;
- -Dot Pitch: máximo de 0.32 mm);
- -Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos;
- -Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão HDMI e 1 (uma) conexão DisplayPort, sem a utilização de adaptadores ou conversores. As entradas obrigatórias devem ser compatíveis com as saídas de vídeo do microcomputador ofertado;
- -Ajustes de Inclinação, altura e pivotagem. Os ajustes devem ser realizados sem a utilização de suportes adicionais, utilizando somente a base original do monitor.
- -Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m), Cabo HDMI e Display Port (1,8 m), sem a utilização de adaptadores ou

conversores;

- -Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de OEM devendo a marca estar serigrafado no equipamento em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do equipamento para adequação desta solicitação.

SISTEMA OPERACIONAL

- -Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 11 (ou superior) Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduckKey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produkey-x64.zip> ou através dos comandos no sistema operacional slmgr -dlv ou (Get-WmiObject -query "SELECT * FROM SoftwareLicensingService").OA3xOriginalProductKey ;

- -O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

- -O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

- -Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete.

CERTIFICAÇÕES E CATÁLOGOS

- -Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 11 (ou superior) (64 Bits) ou comprovação

através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado;

- -Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO ou outra que a substitua;

- -Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

- Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos), ou possuir certificação equivalente (OHSAS 18001, ISO 9001 ISO 14000, etc) que ateste a conformidade com os requisitos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa ou outra certificação equivalente;

- -Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado está em conformidades com EPEAT 2018, independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdiscplays>, ou comprovada através de certificado equivalente, em sua totalidade de exigências;

- -Encaminhar com a proposta folder/catálogo do equipamento ofertado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO

EQUIPAMENTO

- -Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

- -Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

- -Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados;

- -O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

- -O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

GARANTIA E SUPORTE

- -Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica);

- -A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;

- -A CONTRATADA ou o fabricante, deverá

obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;

- -O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

- -Em caso da não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva;

- -O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema;

- -A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados;

- -A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento;

- -No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade;

- As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou

<p>atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série.</p>				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
03	<p>COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p style="text-align: center;">PROCESSADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Intel, ser da linha Core, de 14ª geração ou superior; • Para AMD, ser da linha Ryzen, de 7ª geração ou superior; • Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos e 12 Threads. Caso o processador seja da Intel, deverá possuir, no mínimo 6 núcleos de performance e 16 threads; • Frequência mínima (clock) de 2.5 GHz (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 16MB; • Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.7 GHz; • Versão do PCI Express: 5.0 ou superior; • Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM; • Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR5-4800 ou superior, em Dual Channel; 	12	UN	6.450,40	77.404,80

- Litografia máxima: Intel 7 para processadores Intel e 5nm para processadores AMD;
- Deverá possuir controlador de vídeo integrado com suporte à DirectX 12.0.

PLACA-MÃE

- Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;
- Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois) slots, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16 4.0 ou superior;
- Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (on-board), permitindo a instalação de dispositivos, com tecnologia SMART;
- Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 4 (quatro) USB 3.2 ou superior das quais pelo menos 2 (duas) USB 3.2 ou superior instaladas na parte frontal e pelo menos 1 (uma) porta USB 3.2 Gen 1 Type-C (frontal ou traseira), todas USB instaladas e com acessos frontais ou traseiros;
- Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan".

VÍDEO

- -O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha

suporte para tal, caso contrário, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;

- -Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;
- -Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;
- -Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo digitais, sendo ao menos 1 (uma) HDMI 2.1 e 01 Display Port 1.4a, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores.

BIOS

- -Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado;
- -Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB;
- -Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS;
- -Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do fabricante do equipamento;
- -Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;
- -Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto;
- -Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio

de documento impresso por consulta ao link

MEMÓRIA

- -Memória RAM – 16 GB de memória, expansível até, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) GB, tipo DDR5 de 4800MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso);
- -A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 x 16GB ou 2 x 8 GB, respeitando o limite mínimo de, ao menos, 1 slot livre remanescente para upgrades futuros;
- -Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente.

UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA

- -1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), M.2 NVMe, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 480 GB, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

GABINETE

- -Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), reversível com orientação vertical ou horizontal;
- -Volume máximo admitido (L x A x P): 9.000 cm³;
- -O microcomputador deve ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite ferramentas para sua manutenção básica, deverá ser possível remover a tampa do gabinete, o disco rígido e o drive ótico sem o uso de ferramentas;
- -Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações;
- -Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento; -Deve disponibilizar no mínimo, duas portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal;
- -Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante

que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt;

- -Alimentação: Deve ser capaz de operar, com fonte de potência máxima de 300W (300W ou inferior), com recurso de velocidade variável do ventilador de arrefecimento, com PFC ativo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site

<http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>; -Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou seja, construído com materiais que não agridam o meio ambiente;

- -Deve possuir base ou pés em material antiderrapante;

- -Cor predominante: preta;

- -Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento;

- -Em sua posição horizontal deverá suportar o peso de monitor LCD sem comprometimento ao pleno funcionamento do microcomputador.

ADAPTADOR WI-FI

- -Deve acompanhar adaptador WI-FI 6E(M.2);

- -Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz, 5GHz e 6GHz; -Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ax (2.4 Gbps ou superior), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Memória Unidade de armazenamento e leitura Gabinete -Adaptador WI-FI Computador l.md 2025-02-12 3 / 8

- -Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MU-MIMO 2x2;

- -Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;

- -Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WPA3, WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits

TECLADO E MOUSE

- -Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;
- -Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador;
- -O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;
- -A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prologando;
- -Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse;
- -Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador

MONITOR

- -Tipo / Tamanho de tela: TFT ou IPS com tamanho mínimo de 23,8" de LED (ou maior);
- -Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior);
- -Cores: 16 milhões de cores (ou superior);
- -Brilho: 250 cd/m² (ou superior);
- -Contraste: 1000:1 (estático);
- -Angulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal;
- -Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior;
- -Dot Pitch: máximo de 0.32 mm);
- -Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos;

- -Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão HDMI e 1 (uma) conexão DisplayPort, sem a utilização de adaptadores ou conversores. As entradas obrigatórias devem ser compatíveis com as saídas de vídeo do microcomputador ofertado;
- -Ajustes de Inclinação, altura e pivotagem. Os ajustes devem ser realizados sem a utilização de suportes adicionais, utilizando somente a base original do monitor.
- -Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m), Cabo HDMI e Display Port (1,8 m), sem a utilização de adaptadores ou conversores;
- -Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de OEM devendo a marca estar serigrafada no equipamento em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do equipamento para adequação desta solicitação.

SISTEMA OPERACIONAL

- -Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 11 (ou superior) Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduckKey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produkey-x64.zip> ou através dos comandos no sistema operacional slmgr -dlv ou (Get-WmiObject -query "SELECT * FROM SoftwareLicensingService").OA3xOriginalProductKey ;
- -O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

- -O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

- -Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete.

CERTIFICAÇÕES E CATÁLOGOS

- -Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 11 (ou superior) (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado;

- -Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO ou outra que a substitua;

- -Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

- Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos), ou possuir certificação equivalente (OHSAS 18001, ISO 9001 ISO 14000, etc) que ateste a conformidade com os requisitos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa ou outra certificação equivalente;

- -Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado está em conformidades com EPEAT 2018, independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdiscplays>, ou comprovada através de certificado equivalente, em sua totalidade de exigências;
- -Encaminhar com a proposta folder/catálogo do equipamento ofertado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EQUIPAMENTO

- -Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;
- -Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;
- -Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados;
- -O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;
- -O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

GARANTIA E SUPORTE

- -Garantia total do fabricante do equipamento

mínima de 36 meses do tipo on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica);

- -A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;

- -A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;

- -O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

- -Em caso da não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva;

- -O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema;

- -A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados;

- -A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento;

<ul style="list-style-type: none"> • -No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade; • As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série. 					
--	--	--	--	--	--

Assinatura: 29/10/2025 - Vigência: 28/10/2026

PROCESSO Nº 211/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/25 - ATA DE REGISTRO Nº 242/25
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de computadores e nobreaks para a Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: LINKMARKET INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Estimado Unitário	Estimado Total
02	<p>NOBREAK</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ • Potência máxima: Maior ou igual à 700VA • Fator de potência: Maior ou igual à 0,5 • Acionamento do inversor: Menor que 1ms • Forma de onda no inversor: Senoidal por aproximação (PWM) • Tomadas: 4 tomadas de saída padrão NBR14136 • Tomadas alimentadas pela bateria: 4 • Filtro de linha: Sim 	38	UN	397,00	15.086,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Estimado Unitário	Estimado Total
04	<p>NOBREAK</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ • Potência máxima: Maior ou igual à 700VA • Fator de potência: Maior ou igual à 0,5 • Acionamento do inversor: Menor que 1ms • Forma de onda no inversor: Senoidal por aproximação (PWM) • Tomadas: 4 tomadas de saída padrão NBR14136 • Tomadas alimentadas pela bateria: 4 • Filtro de linha: Sim 	12	UN	397,00	4.764,00

Assinatura: 29/10/2025 - Vigência: 28/10/2026

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 005/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
26	<p>MOTOR ENDODÔNTICO - UNIDADE</p> <p>Motor endodôntico que oferece a possibilidade de duplo movimento – rotatório e reciprocante, com configuração customizável através de sua extensa biblioteca de sistemas disponíveis. Se programado em modo rotatório, possui a função coadjuvante ASR (rotação reversa automática) para aumento da segurança nesta modalidade, e se utilizado em modo reciprocante esta função é acionada automaticamente.</p> <p>Características</p>	03	UN	3.284,88	9.854,64

<p>Ampla biblioteca de limas pré-programadas; Sistemas não utilizados podem ser ocultos, facilitando a navegação no display Função autorreverso RECIPROC® (no modo RECIPROC); Função auxiliar especial ASR (acionável, no modo rotatório): ao ser acionada, ativa a rotação reversa quando o instrumento estiver próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado quando próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado; Tratamento ininterrupto mesmo com o motor em recarga; Alta duração da bateria; Baixo índice de reparos de assistência técnica Benefícios Múltiplas possibilidades de sistemas para uso nos movimentos rotatório e recíprocante; Praticidade e customização do equipamento: economia de tempo com foco no preparo; Conforto, segurança e praticidade; Integração e conveniência.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 006/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: B9 BEBEDOUROS COMÉRCIO LTDA – EPP

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
86	<p>BEBEDOURO – UNIDADE Especificação Técnica: Bebedouro Elétrico; de Tipo Industrial, de Coluna, Com Capacidade Mínima 25 Litros; Gabinete Em Aço Inox 430, Tampa e Pés Reguláveis Em Abs; Com 02 Torneiras Em Metal Cromado, Sendo 01 para Copo e 01 Jato; Sendo Desmontáveis para Higienização, Altura Mínima 930 mm do Chão; Reservatório Em Aço Inox, Isolado Com Eps, Com Dreno de Limpeza; Com Serpentina Externa, Em</p>	02	UN	1.709,99	3.419,98

Cobre; Medindo Aproximadamente (1320 x 330 x 470) Mm = (a x l x P); para Uso Interno; Com Tensão de Alimentação de 110v; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de 12 Meses, Mínima.				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 007/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: CIRÚRGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA – EPP

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
87	<p>MONITOR CARDÍACO – UNIDADE</p> <p>Indicações:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Uso adulto, pediátrico e neonatal. <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Display: 15" Colorido <p>MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2)</p> <p>* ECG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Faixa dinâmica de entrada: \pm (0,5mVp – 5mVp); * Impedância de entrada: = 10 MO; * Largura da banda: 0.05 – 150 Hz (modo diagnóstico) - 0.5 – 40 Hz (modo monitoramento); * 1 – 20 Hz (modo operação); * = 90 Db (Diagnostico); * = 105 dB(monitoramento e operacional); * Sensibilidade: x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x4 e automático; * Velocidade de varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; * Faixa de medição HR: 15 – 350bpm; * Precisão de HR: \pm 1% ou 1bpm, o que for maior; * Função de detecção e rejeição de pulso de 	02	UN	7.998,41	15.996,82

<p>marca-passo;</p> <ul style="list-style-type: none"> * Proteção contra descarga de Desfibrilador; * Análise de arritmias; * Monitorização de ST/QT/QTC; * Seguimento ST: * Faixa do seguimento ST: -2,0mV – +2,0 m; * Precisão: 02mV; * Análise do seguimento ST: Em todas as derivações; * RESP: * Medição por impedância torácica; * Faixa de medição: 0 – 150 rpm; * Resolução: 1 rpm; * SpO2: * Especificação Técnica: Método óptico de comprimento de onda duplo; * Faixa de medição: 0% – 100%; * Precisão: ± 2% para a faixa de SpO2 de 70 a 100%; * Faixa de medição de PR: 0 – 300 bpm; * Precisão de PR: ±2bpm ou ±2% o que for maior; * Baixo desempenho de perfusão: = 0,3%; * Pressão não invasiva (PNI): * Especificação Técnica: método oscilométrico; * Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto); * Faixa de medição de PNI: 0 mmhg – 300 mmhg; * Precisão: ±3 mmHg; * Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo; * Intervalo de automedição: 1 – 480 min; * TEMP (02 canais): * Faixa de medição: 0,0 – 50,0° C; * Precisão: ± 0,1° C entre 0° C à 50° C; * Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60 Hz, 60VA; * Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas; * Modo alarme: Alarme audiovisual de 3 níveis; 				
--	--	--	--	--

	<p>* Dimensões: 335 mm x 160 mm x 355 mm; * Peso: 4500 g; * Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas; ACESSÓRIOS: CABO ECG CABO OXIMETRIA CABO PNI COM BRAÇADEIRA ADULTO CABO DE TEMPERATURA.</p>				
--	---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 008/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: CIRÚRGICA OURO VERDE – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
07	MACA HOSPITALAR COM LEITO FIXO E REVESTIMENTO – UNIDADES Especificação Técnica: Dimensões Aproximadas: Altura 0,85 x Largura 0,70 x Profundidade 180, Tolerância +- 10 mm. Composição: Estrutura em tubos de aço sae 1010 Ø 1 ¼". Estrutura superior em chapa de aço sae 1010. Leito com espuma de	15	UN	980,00	14.700,00

	densidade 33 e espessura 50 mm aproximadamente, revestido em courvim de alta qualidade, com compensado na parte inferior, preso ao cavalete. Cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras com protetor anti-impactos laterais e frontais em PVC, com espuma revestido em courvim, com compensado na parte inferior. Grades laterais articuláveis (sistema basculante) fabricadas em tubos de aço. Suporte de soro em aço inox com 4 ganchos. Suporte para oxigênio na parte inferior. Batentes laterais emborrachados. 4 rodízios Ø 125 mm sendo dois com travas e dois sem travas. Acabamento através de pintura eletrostática pó. Capacidade 100KG.				
22	NEGATOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Negatoscópio padrão, modelo 2 corpos, para leituras de radiografias até 35x43cm por corpo, com chapa de aço tratado e pintado na cor branca, iluminação através de lâmpadas de led, luminância aproximada de 1500 à 2000 nits por corpo, com certificado de aprovação por empresa especializada em física médica, acendimento através de chave liga/desliga, acrílico translúcido branco leitoso, canaleta feita de aço inox polido, voltagem – bivolt.	04	UN	390,00	1.560,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
57	MACA HOSPITALAR COM LEITO FIXO E REVESTIMENTO – UNIDADES Especificação Técnica: Dimensões Aproximadas: Altura 0,85 x Largura 0,70 x Profundidade 180, Tolerância +- 10 mm. Composição: Estrutura em tubos de aço sae 1010 Ø 1 ¼". Estrutura superior em chapa de aço sae 1010. Leito com espuma de densidade 33 e espessura 50 mm aproximadamente, revestido em courvim de	05	UN	980,00	4.900,00

<p>alta qualidade, com compensado na parte inferior, preso ao cavalete. Cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras com protetor anti-impactos laterais e frontais em PVC, com espuma revestido em courvim, com compensado na parte inferior. Grades laterais articuláveis (sistema basculante) fabricadas em tubos de aço. Suporte de soro em aço inox com 4 ganchos. Suporte para oxigênio na parte inferior. Batentes laterais emborrachados. 4 rodízios Ø 125 mm sendo dois com travas e dois sem travas. Acabamento através de pintura eletrostática pó. Capacidade 100KG.</p>				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 009/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: F5 DISTRIBUIDORA LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
30	<p>CUBA ULTRASSÔNICA - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Ultrassom - Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Características Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Possui 5 ciclos de limpeza e opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o</p>	11	UN	600,00	6.600,00

<p>risco de acidentes com materiais perfuro cortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. Especificações Técnicas Opções de Cor: Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde. Capacidade Útil: 2,1 Litros Voltagem: 127 V ou 220 V Frequência: 50/60 Hz Capacidade Total: 2,5 Litros Dimensões: Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna – Cuba de Inox – 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Bruto: 3 kg Frequência Ultrassônica: 42 kHz.</p>				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
78	<p>CUBA ULTRASSÔNICA - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Ultrassom - Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Características Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Possui 5 ciclos de limpeza e opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro</p>	03	UN	600,00	1.800,00

<p>cortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. Especificações Técnicas Opções de Cor: Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde. Capacidade Útil: 2,1 Litros Voltagem: 127 V ou 220 V Frequência: 50/60 Hz Capacidade Total: 2,5 Litros Dimensões: Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna – Cuba de Inox – 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Bruto: 3 kg Frequência Ultrassônica: 42 kHz.</p>				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 010/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: FCMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
08	<p>CADEIRA MOCHO - SEM ENCOSTO – UNIDADE Dimensões do produto (A x L x P) APROXIMADAS 42 a 53 x 56 x 56 cm Altura do assento ao chão: Regulável de 42 a 53 cm Assento: 37 cm de diâmetro e 8 cm de altura Características: Estrutura de aço com acabamento em polipropileno. Acabamento em pintura epóxi com proteção. Estrutura do assento em Madeira de Eucalipto. Assento com espuma certificada de 28 cm D-45. Revestimento Corano.</p>	08	UN	269,99	2.159,92

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
58	<p>CADEIRA MOCHO - SEM ENCOSTO – UNIDADE</p> <p>Dimensões do produto (A x L x P) APROXIMADAS 42 a 53 x 56 x 56 cm</p> <p>Altura do assento ao chão: Regulável de 42 a 53 cm</p> <p>Assento: 37 cm de diâmetro e 8 cm de altura</p> <p>Características:</p> <p>Estrutura de aço com acabamento em polipropileno.</p> <p>Acabamento em pintura epóxi com proteção.</p> <p>Estrutura do assento em Madeira de Eucalipto.</p> <p>Assento com espuma certificada de 28 cm D-45.</p> <p>Revestimento Corano.</p>	02	UN	269,99	539,98
80	<p>ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO - UNIDADE</p> <p>DESCRITIVO TÉCNICO:</p> <p>Descrição do Produto</p> <p>Sem Bomba Peristáltica.</p> <p>Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração.</p> <p>Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa.</p> <p>Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente.</p> <p>Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.</p> <p>Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável.</p> <p>Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa</p>	03	UN	2.617,97	7.853,91

<p>removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.</p> <p>Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional.</p> <p>O equipamento acompanha duas capas da caneta.</p> <p>Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento.</p> <p>Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento.</p> <p>Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida.</p> <p>Chave geral luminosa localizada no painel.</p> <p>Pedal de acionamento único.</p> <p>Ultrassom</p> <p>Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays.</p> <p>Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.</p> <p>5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta).</p> <p>Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária</p> <p>Acompanha as pontas T1, T2 e T3.</p> <p>Jato de Bicarbonato</p> <p>Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil.</p>				
---	--	--	--	--

<p>Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Especificações Técnicas Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5 cm. Dimensões: Largura: 21,8 cm. Comprimento: 24 cm. Peso Líquido: 3,00 kg. Peso Bruto: 4,00 kg. Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. Alimentação: Bivolt 127 V / 220 V. Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127 V / 220 V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A. INDICAÇÃO: PERIODONTIA: Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supragengival.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 011/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: FISIOLIFE SOLUÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
13	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO – UNIDADE Especificação Técnica: Cadeira de rodas em aço com pintura epoxy para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma no assento. Assento reforçado	23	UN	3.937,37	90.559,51

	com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Rodas Traseiras 24 Polegadas. Rodas Dianteiras de 08 Polegadas. Apoios de ante braço e braços escamoteável. Apoios para os pés removíveis. Garantia de 1 ano.				
--	---	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
63	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO – UNIDADE Especificação Técnica: Cadeira de rodas em aço com pintura epoxy para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma no assento. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Rodas Traseiras 24 Polegadas. Rodas Dianteiras de 08 Polegadas. Apoios de ante braço e braços escamoteável. Apoios para os pés removíveis. Garantia de 1 ano.	07	UN	3.973,37	27.813,59
64	CADEIRA DE BANHO – UNIDADE Descrição: Cadeira de banho, uso sanitário. Em aço-carbono. Acabamento em pintura eletrostática. Com apoio de pés e braços fixo. Com freio bilateral. Largura do Assento de 40 cm. Capacidade para aproximadamente 90 kg.	02	UN	193,53	387,06

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 012/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
03	DIVÃ FIXO PARA EXAME CLINICO Descrição: Mesa para Exame / Tratamento.	15	UN	485,00	7.275,00

	Com estrutura em chapa de aço. Com pintura epóxi após tratamento antiferruginoso. Capacidade 120 kg. Pés protegidos por ponteiros de borracha ou PVC. Leito em espuma de poliuretano injetado. Revestido em vinil. Densidade 28 e 6 cm de espessura. Cabeceira móvel. Regulável através de cremalheiras. Acompanha suporte para papel. Dimensões: 190 x 65 x 80 cm (c x l x a) aproximadamente. Garantia 5 anos.				
47	CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Carro para Limpeza; Estrutura Em Polipropileno; Medindo: 116 x 57 x 100(Cxlx); Pesando Aproximadamente 18 Kg; Na Cor Amarela; 04 Rodas de Borracha Macica; Funcional Com Bolsa P/ Lixo, Prateleiras e Local para Balde Espremedor; Formato Retangular, Com Pegador Em Barra Horizontal; Kit Completo Incluso (baldes / Pá / Placa Sinalizadora / Esfregão / Mop); Contendo 2 Baldes Espremedores Sendo Cada Balde Com Capacidade para 30 Litros.	04	UN	1.200,00	4.800,00
49	BEBEDOURO – UNIDADE Especificação Técnica: Bebedouro Elétrico; de Tipo Industrial, de Coluna, Com Capacidade Mínima 25 Litros; Gabinete Em Aço Inox 430, Tampa e Pés Reguláveis Em Abs; Com 02 Torneiras Em Metal Cromado, Sendo 01 para Copo e 01 Jato; Sendo Desmontáveis para Higienização, Altura Mínima 930 mm do Chão; Reservatório Em Aço Inox, Isolado Com Eps, Com Dreno de Limpeza; Com Serpentina Externa, Em Cobre; Medindo Aproximadamente (1320 x 330 x 470) Mm = (a x l x P); para Uso Interno; Com Tensão de Alimentação de 110v; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de 12 Meses, Mínima.	08	UN	1.480,00	11.840,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 013/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
33	<p>LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO – UNIDADE</p> <p>DESCRITIVO TÉCNICO:</p> <p>Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Base de apoio estável em alumínio. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria removível e recarregável. Display de LCD – Cristal Líquido: Tela de 4,5”, colorida e alto-contraste. Medições Precisas: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. Design e Ergonomia: Possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. Acessórios: 01 Cabo de Medição. 04 Suportes de Lima. 04 Clipes Labiais. 01 Testador de Funções. 01 Bateria Recarregável. 02 Posicionador do Stops de silicone. Especificações:</p>	03	UN	1.500,00	4.500,00

<p>Dimensões: Comprimento:10,0 cm; Largura: 9,0 cm; Altura: 14,0 cm Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V Frequência: 50/60 Hz Peso Líquido: 0,336 Kg Peso Bruto c/ Embalagem: 0,690 Kg Bateria: 3,7 V 750 mA.</p>				
---	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
74	<p>MOTOR ENDODÔNTICO - UNIDADE</p> <p>Motor endodôntico que oferece a possibilidade de duplo movimento – rotatório e recíprocante, com configuração customizável através de sua extensa biblioteca de sistemas disponíveis. Se programado em modo rotatório, possui a função coadjuvante ASR (rotação reversa automática) para aumento da segurança nesta modalidade, e se utilizado em modo recíprocante esta função é acionada automaticamente.</p> <p>Características</p> <p>Ampla biblioteca de limas pré-programadas; Sistemas não utilizados podem ser ocultos, facilitando a navegação no display</p> <p>Função autorreverso RECIPROC® (no modo RECIPROC);</p> <p>Função auxiliar especial ASR (acionável, no modo rotatório): ao ser acionada, ativa a rotação reversa quando o instrumento estiver próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado quando próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado; Tratamento ininterrupto mesmo com o motor em recarga; Alta duração da bateria;</p> <p>Baixo índice de reparos de assistência técnica</p> <p>Benefícios</p> <p>Múltiplas possibilidades de sistemas para uso nos movimentos rotatório e recíprocante;</p>	01	UN	3.411,99	3.411,99

	Praticidade e customização do equipamento: economia de tempo com foco no preparo; Conforto, segurança e praticidade; Integração e conveniência.				
81	<p>LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO – UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</p> <p>Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Base de apoio estável em alumínio. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria removível e recarregável. Display de LCD – Cristal Líquido: Tela de 4,5”, colorida e alto-contraste. Medições Precisas: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. Design e Ergonomia: Possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. Acessórios: 01 Cabo de Medição. 04 Suportes de Lima. 04 Clipes Labiais. 01 Testador de Funções. 01 Bateria Recarregável. 02 Posicionador do Stops de silicone. Especificações: Dimensões: Comprimento:10,0 cm; Largura: 9,0 cm; Altura: 14,0 cm Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V Frequência: 50/60 Hz</p>	01	UN	1.500,00	1.500,00

Peso Líquido: 0,336 Kg Peso Bruto c/ Embalagem: 0,690 Kg Bateria: 3,7 V 750 mA.				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 014/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: LICITA MED LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	ARMÁRIO EM AÇO COM UMA PORTA DE VIDRO (VITRINE) – UNIDADE Armário em aço com uma porta de vidro, 4 prateleiras aço. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Dimensões aproximadas: 1,73 x 0,48 x 0,40 m.	15	UN	655,00	9.825,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
51	ARMÁRIO EM AÇO COM UMA PORTA DE VIDRO (VITRINE) – UNIDADE Armário em aço com uma porta de vidro, 4 prateleiras aço. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Dimensões aproximadas: 1,73 x 0,48 x 0,40 m.	05	UN	655,00	3.275,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 015/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
05	POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA – UNIDADE Reclinável em até 04 posições, estrutura em tubo de aço-carbono, encosto, assento e descansa pés estofados em espuma, revestidos em Corano, movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral, pés com ponteiros plásticos, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A), sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A), capacidade até 130 kg.	15	UN	684,00	10.260,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 016/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
06	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE – UNIDADE Descrição: Estrutura em tubo Ø ¾" x 1,20 mm. Piso em chapa de inox nº 20 (1,00 mm) com reforço em tubo Ø ½" x 1,20 mm. Pés com ponteiros de PVC. Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Altura do 1º piso: 0,18 m. Altura do 2º piso: 0,38 m.	23	UN	125,00	2.875,00
09	CADEIRA MOCHO - COM ENCOSTO - UNIDADE - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55 kg/m³. - Revestimento do assento e encosto: em tecido courússimo.	08	UN	300,00	2.400,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Aro de apoio de pé com regulagem de altura. - Medidas Assento: 37 cm de diâmetro x 7,5 cm de espessura - Medidas Encosto: 38 cm largura x 27 cm altura x 4 cm espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 62 cm - máximo 72 cm - Altura total até o chão: mínimo 95 cm - máximo 105 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 9,5 kg - Peso recomendado: até 100 kg - Garantia: 3 meses 				
10	<p>MESA MAYO - UNIDADE</p> <p>Especificação Técnica: Mesa de Mayo; Em Aço Inoxidável, Com Bandeja Em Aço Inox, Removível, Tamanho Aproximado de 50 x 35 cm; Base Tipo Garfo Em Aço Inoxidável, Com 3 Rodízios de 3polegadas de Diâmetro; Medindo 60 x 45 cm, Altura Ajustável Entre 90 a 140 cm, Através de Manipulo; Inclui: Garantia de No Mínimo 12 Meses.</p>	15	UN	159,00	2.385,00
11	<p>CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA – UNIDADE</p> <p>Especificação Técnica: Carro de Curativo; Com Balde e Bacia Em Aço Inox Aisi 304. Tampo e Prateleira Em Aço Inox Aisi 304.gradil Em Toda Volta; Estrutura Em Tubos de Aço Inox Aisi 304, Com Espessura de 1,20mm; Rodízios de 2"; Dimensões: 45 x 75 x 80 cm (l x c x A) Aproximadamente. Garantia 5 Anos</p>	08	UN	599,00	4.792,00

12	<p>CADEIRA DE RODA – UNIDADE Especificação Técnica: Fabricada em aço-carbono. Pintura epóxi. Dobrável em X. Assento/encosto em nylon almofadado. Apoio para braços removíveis. Apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura. Freios bilaterais. Aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Medidas aproximadas: Largura do Assento: 40 cm. Largura Total Aberta: 66 cm. - Largura Total Fechada: 34 cm. Profundidade do Assento: 42 cm. Altura Encosto: 40 cm. Altura do Assento ao Chão: 51 cm. Altura do Chão à Manopla: 93 cm. Altura do Chão ao Apoio de Braço: 67 cm. Altura do Assento ao Apoio de Braço: 16 cm. Comprimento Total da Cadeira: 95 cm.</p>	38	UN	724,00	27.512,00
16	<p>OXÍMETRO PULSO MESA – UNIDADE Especificação Técnica: Equipamento que forneça dados precisos e confiáveis de SpO2 e Frequência Cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Com bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Com sistema de sensor externo (cabo) para oferecer maior conforto para o paciente e possibilitar a troca de sensores para outros tamanhos e tipos, Ex.: neonatal, pediátrico, tipo Y, sensor de orelha. Visor colorido de alta resolução. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Portátil e leve. Peso: 260 gramas. Com baterias e sensor. Ergonomicamente projetado, para adaptar confortavelmente na palma da mão. Tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna que permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna</p>	15	UN	780,00	11.700,00

	<p>recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo. Acompanhar 1 sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30 m de comprimento. Possibilidade de conexão com o computador através de Software (opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Obs: Software e dispositivo de conexão, se necessário, adquirido separadamente). Certificado pelo INMETRO. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%. Precisão: ± 2% em 70-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 30-250bpm. Precisão: ± 2bpm. Resolução: 1%. Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm. Peso: 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portátil, 01 Sensor de SpO2 de dedo adulto, 04 baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mAh, 01 capa de proteção com suporte, 01 Alça de mão, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação em português.</p>				
18	<p>OTOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Otoscópio; Cabeçote Em Policarbonato de Alta Resistência; Com Visor de Aumento de 3x e Lente Giratória; Com Lâmpada Xénon Halogena Xhl 2,5v (02 Pilhas Aa) Ou Similar; Com Cabo Em Metal Com Revestimento Termoplástico Reforçado, presilha Tipo Clip e Botão Liga/desliga Integrado; Acompanha (m) Espelho (s) 05 Espéculos de 2,5 mm e 05 Espéculos de 4,0 mm; Acondicionado Em Estojo.</p>	23	UN	190,00	4.370,00
20	<p>SUORTE DE SOROTERAPIA – UNIDADE Especificação Técnica: Suporte Para Soro Com Regulagem De Altura E Rodizio, Altura de 180 cm a 210 cm, Regulagem de altura com fixação de parafuso volante; Suporte de ferro com pintura eletrostática branca.</p>	15	UN	120,00	1.800,00
21	<p>ELETROCAUTÉRIO – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p>	04	UN	3.600,00	14.400,00

	<p>CARACTERÍSTICAS Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos.</p> <p>ACESSÓRIOS</p> <p>1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm 1 Cabo de ligação da placa neutra 1 Eletrodo tipo faca reta pequena 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1 mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2 mm) 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5 mm) 1 Eletrodo tipo agulha (85 mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia</p> <p>DIMENSÕES Altura: 9,5 cm; Largura: 22,8 cm; Profundidade: 21,3 cm</p> <p>ALIMENTAÇÃO Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz</p>				
23	<p>FOCO CIRÚRGICO – UNIDADE Especificação Técnica: Foco Cirúrgico Clínico Hospitalar Lâmpada Led E Rodízio, luminária flexível, Base em tripé de tubo em aço, coluna em tubo de aço ; Haste flexível em tubo de aço redondo cromado; Altura regulável por meio de manipulador, Foco protetor em chapa de aço; Pés com rodízios giratórios de 2"; Lâmpada LED.</p>	08	UN	250,00	2.000,00
24	<p>COLPOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: • Cabeçote Óptico Estereoscópico: Binocular</p>	02	UN	6.690,00	13.380,00

	com regulagem de altura e distância, oferecendo imagens de alta definição • Focalização Ajustável: Com macro regulagem através da movimentação da estativa e micro regulagem de distância por ajuste manual com alavanca lateral. • Iluminação LED				
46	SUPORTE DE BRAÇO - UNIDADE Especificação Técnica: Suporte de Braco; Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Regulagem Pressão C/ Uma Manopla; Haste Vertical Tubo Aço Inox, Altura Min. 20 mm, Máxima 100 mm; Concha Estofada C/ Espuma Injetada Poliuretano, Revest Mat. Sintético, Impermeável.	23	UN	100,00	2.300,00
48	ASPIRADOR PORTÁTIL – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador Cirúrgico; para Aspirar Líquidos e Secreções; Móvel Com Alca, Compacto, Portátil; Com Protetor Térmico, Sistema Anti Transbordamento; Vácuo: de 0 a 22 Pol Hg; Frasco Em Material Plástico, Com Tampa, Capacidade de 1,3 L; Alimentação: 110/220 V, 60hz; Acompanha : Frasco de 1,3 l Com Tampa, Tubo de Sucção, Mangueira, Filtros de Ar; Inclui: Manual Usuário, Garantia.	23	UN	315,00	7.245,00
50	MONITOR CARDÍACO – UNIDADE Indicações: * Uso adulto, pediátrico e neonatal. Especificações: * Display: 15" Colorido MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2) * ECG: * Faixa dinâmica de entrada: \pm (0,5mVp – 5mVp); * Impedância de entrada: = 10 MO; * Largura da banda: 0.05 – 150 Hz (modo	08	UN	7.990,00	63.920,00

<p>diagnóstico) - 0.5 – 40 Hz (modo monitoramento);</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 – 20 Hz (modo operação); * = 90 Db (Diagnostico); * = 105 dB(monitoramento e operacional); * Sensibilidade: x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x4 e automático; * Velocidade de varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; * Faixa de medição HR: 15 – 350bpm; * Precisão de HR: ± 1% ou 1bpm, o que for maior; * Função de detecção e rejeição de pulso de marca-passo; * Proteção contra descarga de Desfibrilador; * Análise de arritmias; * Monitorização de ST/QT/QTC; * Seguimento ST: * Faixa do seguimento ST: -2,0mV – +2,0 m; * Precisão: 02mV; * Análise do seguimento ST: Em todas as derivações; * RESP: * Medição por impedância torácica; * Faixa de medição: 0 – 150 rpm; * Resolução: 1 rpm; * SpO2: * Especificação Técnica: Método óptico de comprimento de onda duplo; * Faixa de medição: 0% – 100%; * Precisão: ± 2% para a faixa de SpO2 de 70 a 100%; * Faixa de medição de PR: 0 – 300 bpm; * Precisão de PR: ±2bpm ou ±2% o que for maior; * Baixo desempenho de perfusão: = 0,3%; * Pressão não invasiva (PNI): * Especificação Técnica: método oscilométrico; * Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto); * Faixa de medição de PNI: 0 mmhg – 300 mmhg; 				
---	--	--	--	--

<p>* Precisão: ±3 mmHg; * Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo; * Intervalo de automedição: 1 – 480 min; * TEMP (02 canais): * Faixa de medição: 0,0 – 50,0° C; * Precisão: ± 0,1° C entre 0° C à 50° C; * Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60 Hz, 60VA; * Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas; * Modo alarme: Alarme audiovisual de 3 níveis; * Dimensões: 335 mm x 160 mm x 355 mm; * Peso: 4500 g; * Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas; ACESSÓRIOS: CABO ECG CABO OXIMETRIA CABO PNI COM BRAÇADEIRA ADULTO CABO DE TEMPERATURA.</p>				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
55	POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA – UNIDADE Reclinável em até 04 posições, estrutura em tubo de aço-carbono, encosto, assento e descansa pés estofados em espuma, revestidos em Corano, movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral, pés com ponteiros plásticas, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A), sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A), capacidade até 130 kg.	05	UN	699,00	3.495,00
56	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE – UNIDADE Descrição: Estrutura em tubo Ø ¾" x 1,20 mm. Piso em chapa de inox nº 20 (1,00 mm)	07	UN	125,00	875,00

	com reforço em tubo Ø ½" x 1,20 mm. Pés com ponteiros de PVC. Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Altura do 1º piso: 0,18 m. Altura do 2º piso: 0,38 m.				
59	<p>CADEIRA MOCHO - COM ENCOSTO - UNIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55 kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido courússimo. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Aro de apoio de pé com regulagem de altura. - Medidas Assento: 37 cm de diâmetro x 7,5 cm de espessura - Medidas Encosto: 38 cm largura x 27 cm altura x 4 cm espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 62 cm - máximo 72 cm - Altura total até o chão: mínimo 95 cm - máximo 105 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 9,5 kg - Peso recomendado: até 100 kg - Garantia: 3 meses 	02	UN	300,00	600,00
60	<p>MESA MAYO - UNIDADE</p> <p>Especificação Técnica: Mesa de Mayo; Em Aço Inoxidável, Com Bandeja Em Aço Inox, Removível, Tamanho Aproximado de 50 x 35 cm; Base Tipo Garfo Em Aço Inoxidável, Com 3 Rodízios de 3polegadas de Diâmetro; Medindo 60 x 45 cm, Altura Ajustável Entre 90 a 140 cm, Através de Manipulo; Inclui: Garantia de No Mínimo 12 Meses.</p>	05	UN	159,00	795,00

61	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA – UNIDADE Especificação Técnica: Carro de Curativo; Com Balde e Bacia Em Aço Inox Aisi 304. Tampo e Prateleira Em Aço Inox Aisi 304.gradil Em Toda Volta; Estrutura Em Tubos de Aço Inox Aisi 304, Com Espessura de 1,2omm; Rodízios de 2"; Dimensões: 45 x 75 x 80 cm (l x c x A) Aproximadamente. Garantia 5 Anos	02	UN	599,00	1.198,00
62	CADEIRA DE RODA – UNIDADE Especificação Técnica: Fabricada em aço-carbono. Pintura epóxi. Dobrável em X. Assento/encosto em nylon almofadado. Apoio para braços removíveis. Apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura. Freios bilaterais. Aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Medidas aproximadas: Largura do Assento: 40 cm. Largura Total Aberta: 66 cm. - Largura Total Fechada: 34 cm. Profundidade do Assento: 42 cm. Altura Encosto: 40 cm. Altura do Assento ao Chão: 51 cm. Altura do Chão à Manopla: 93 cm. Altura do Chão ao Apoio de Braço: 67 cm. Altura do Assento ao Apoio de Braço: 16 cm. Comprimento Total da Cadeira: 95 cm.	12	UN	724,00	8.688,00
66	OXÍMETRO PULSO MESA – UNIDADE Especificação Técnica: Equipamento que forneça dados precisos e confiáveis de SpO2 e Frequência Cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Com bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Com sistema de sensor externo (cabo) para oferecer maior conforto para o paciente e possibilitar a troca de sensores para outros tamanhos e tipos, Ex.: neonatal, pediátrico, tipo Y, sensor de orelha. Visor colorido de alta resolução. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência.	05	UN	780,00	3.900,00

	<p>Portátil e leve. Peso: 260 gramas. Com baterias e sensor. Ergonomicamente projetado, para adaptar confortavelmente na palma da mão. Tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna que permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo. Acompanhar 1 sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30 m de comprimento. Possibilidade de conexão com o computador através de Software (opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Obs: Software e dispositivo de conexão, se necessário, adquirido separadamente). Certificado pelo INMETRO. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%. Precisão: ± 2% em 70-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 30-250bpm. Precisão: ± 2bpm. Resolução: 1%. Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm. Peso: 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portátil, 01 Sensor de SpO2 de dedo adulto, 04 baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mAh, 01 capa de proteção com suporte, 01 Alça de mão, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação em português.</p>				
68	<p>OTOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Otoscópio; Cabeçote Em Policarbonato de Alta Resistência; Com Visor de Aumento de 3x e Lente Giratória; Com Lâmpada Xénon Halogena Xhl 2,5v (02 Pilhas Aa) Ou Similar; Com Cabo Em Metal Com Revestimento Termoplástico Reforçado, presilha Tipo Clip e Botão Liga/desliga Integrado; Acompanha (m) Espéculo (s) 05 Espéculos de 2,5 mm e 05 Espéculos de 4,0</p>	07	UN	190,00	1.330,00

	mm; Acondicionado Em Estojo.				
70	SUPORTE DE SOROTERAPIA – UNIDADE Especificação Técnica: Suporte Para Soro Com Regulagem De Altura E Rodizio, Altura de 180 cm a 210 cm, Regulagem de altura com fixação de parafuso volante; Suporte de ferro com pintura eletrostática branca.	05	UN	120,00	600,00
71	ELETROCAUTÉRIO – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. ACESSÓRIOS 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm 1 Cabo de ligação da placa neutra 1 Eletrodo tipo faca reta pequena 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1 mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2 mm) 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5 mm) 1 Eletrodo tipo agulha (85 mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia DIMENSÕES Altura: 9,5 cm; Largura: 22,8 cm; Profundidade: 21,3 cm ALIMENTAÇÃO Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz	01	UN	3.600,00	3.600,00
72	NEGATOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Negatoscópio padrão,	01	UN	400,00	400,00

	modelo 2 corpos, para leituras de radiografias até 35x43cm por corpo, com chapa de aço tratado e pintado na cor branca, iluminação através de lâmpadas de led, luminância aproximada de 1500 à 2000 nits por corpo, com certificado de aprovação por empresa especializada em física médica, acendimento através de chave liga/desliga, acrílico translúcido branco leitoso, canaleta feita de aço inox polido, voltagem – bivolt.				
73	FOCO CIRÚRGICO – UNIDADE Especificação Técnica: Foco Cirúrgico Clínico Hospitalar Lâmpada Led E Rodízio, luminária flexível, Base em tripé de tubo em aço, coluna em tubo de aço ; Haste flexível em tubo de aço redondo cromado; Altura regulável por meio de manipulador, Foco protetor em chapa de aço; Pés com rodízios giratórios de 2"; Lâmpada LED.	02	UN7	250,00	500,00
83	SUORTE DE BRAÇO - UNIDADE Especificação Técnica: Suporte de Braco; Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Regulagem Pressão C/ Uma Manopla; Haste Vertical Tubo Aço Inox, Altura Min. 20 mm, Máxima 100 mm; Concha Estofada C/ Espuma Injetada Poliuretano, Revest Mat. Sintético, Impermeável.	07	UN	100,00	700,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 017/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
41	Pedalinho para fisioterapia – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: • Peso máximo suportado: 100 Kg; • Material: Aço e Plástico ABS; • Dobrável: Sim;	01	UN	215,00	215,00

<ul style="list-style-type: none"> • Dimensões (C x L x A): 41.5 x 34.5 x 49.0 cm; • Peso (Kg): 2.32; • Dimensões Embalado (C x L x A): 21.0 x 37.0 x 49.0 cm; • Peso Embalado (Kg): 2.99; • Marca: ACTE; • Modelo: COMPACT; • Garantia: 3 meses • NCM: 95069100 				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 018/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: MEDEIROS COSTA LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
14	CADEIRA DE BANHO – UNIDADE Descrição: Cadeira de banho, uso sanitário. Em aço-carbono. Acabamento em pintura eletrostática. Com apoio de pés e braços fixo. Com freio bilateral. Largura do Assento de 40 cm. Capacidade para aproximadamente 90 kg.	08	UN	199,44	1.595,52

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 019/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
27	BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO BIVOLT – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Características: * Monobloco em liga de bronze/alumínio	04	UN	3.441,34	13.765,36

<p>naval com revestimento antiaderente e anticorrosão;</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retro lavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; * Motor com eixo central em aço inox; * Sistema de descarga automática no esgoto; * Pré-lavagem automática do filtro coletor; * Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; * Filtro de entrada de água; * Carenagem injetada em ABS; * Fácil manutenção e operação; * Alto fluxo e desempenho estável; * Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; * Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; * Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tensão: Bivolt (127/220 V) * Corrente: 12,5A (127 V) / 4,5A (220 V) * Frequência: 60 Hz * Motor: 1/2 HP * Protetor térmico: Abertura em 130 ° C. * Rotação: 3.490 RPM * Comando: 12 VDC * Vácuo máximo: 450 mmHg * Vazão máxima: 200 L/min * Consumo de água: 0,3 L/min * Ruído: 58 dB(A) 1 m * Peso líquido: 13 kg * Peso bruto: 16,6 kg * Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 33 cm 				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

75	<p>BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO BIVOLT – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão; * Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retro lavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; * Motor com eixo central em aço inox; * Sistema de descarga automática no esgoto; * Pré-lavagem automática do filtro coletor; * Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; * Filtro de entrada de água; * Carenagem injetada em ABS; * Fácil manutenção e operação; * Alto fluxo e desempenho estável; * Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; * Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; * Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tensão: Bivolt (127/220 V) * Corrente: 12,5A (127 V) / 4,5A (220 V) * Frequência: 60 Hz * Motor: 1/2 HP * Protetor térmico: Abertura em 130 ° C. * Rotação: 3.490 RPM * Comando: 12 VDC * Vácuo máximo: 450 mmHg * Vazão máxima: 200 L/min * Consumo de água: 0,3 L/min * Ruído: 58 dB(A) 1 m * Peso líquido: 13 kg * Peso bruto: 16,6 kg * Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 33 cm 	01	UN	3.441,34	3.441,34
----	---	----	----	----------	----------

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 020/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
28	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - UNIDADE</p> <p>DESCRITIVO TÉCNICO:</p> <p>Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina.</p> <p>Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade.</p> <p>Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil.</p> <p>Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas.</p> <p>Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de níquel e cromo, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.</p> <p>* Exclusivo sistema de iluminação. * Foco de luz direto para possibilitar máxima visualização do campo de trabalho. * Sistema de fixação das brocas Push Button. * Cabeça Standard Intermediária (diâmetro de 11,8 mm). * Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida</p>	195	UN	390,00	76.050,00

	<p>intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Rolamentos com esferas cerâmicas para maior durabilidade. * Rotor balanceado eletronicamente para minimizar o nível de ruído. * Gerador de Luz integrado a peça de mão. * Corpo e cabeça feitos em liga metálica de cobre e zinco. * Conta com camadas de níquel e cromo para maior resistência aos processos de autoclavagem. * Cor: prata. * Autoclavável até 135°C. <p>Informações Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> * Conexão: Borden (2 furos). * Diâmetro da cabeça: 11,8 mm. * Rotação: 300.000 a 450.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. * Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%. * Nível sonoro: 65 Db. * Peso líquido aproximado: 76 g. * Brocas: Haste tipo 3 – FG Standard. 				
29	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA – UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</p> <p>Cadeira:</p> <p>Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso.</p> <p>Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto.</p> <p>Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg.</p> <p>Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório.</p> <p>Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o</p>	03	UN	15,800,00	47.400,00

<p>acesso do profissional. Amplio estofamento disponível em 15 opções de cores. Braço de apoio para o paciente fixo. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto redutor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220 V ~ 50/60 Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulação de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Consultório ambidestro.</p> <p>Pedal: Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor. Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados. Posições de trabalho que podem ser personalizadas. Opção “volta a zero” para retornar à posição inicial diretamente. Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla “voltar a zero”. Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente.</p> <p>Equipo: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável.</p>				
--	--	--	--	--

<p>Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral.</p> <p>De série: 01 seringa tríplice. 01 terminal sem spray para baixa rotação. 01 terminal para alta rotação.</p> <p>Unidade de Água: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão, seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando ente o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos). Terminal Sugador Venturi. Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Refletor Persus LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating.</p>				
---	--	--	--	--

	<p>Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX.</p>					
31	<p>FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO: Descrição: O fotopolimerizador sem fio, é destinado para clareamento dental, polimerização de resinas compostas e adesivas, selantes dentais e colagem de brackets. O equipamento apresenta um fonte em LED na cor azul, ativando diversos produtos odontológicos a que se aplica.</p> <p>Curiosidade: A tecnologia em LED traz uma vida útil estimada em cerca de 10 mil horas, trazendo muitos benefícios: como evitar os custos de reposição, trazendo maior economia; outro benefício importante é a luz fria que a tecnologia LED possui, gerando um mínimo de aquecimento e não prejudicando a resina e a polpa do dente.</p> <p>Características: * Possui LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 nm, produzindo o mínimo de aquecimento da resina e no dente, proporcionando maior qualidade, segurança e economia. * Ponteira condutora de luz em acrílico, possível de desinfecção química, com diâmetro de 10 mm. Ela também permite um encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo o acesso em todos os quadrantes da boca. * O equipamento possui um controle de acionamento na própria peça de mão, através do botão com comando inteligente, possuindo as funções de liga/desliga e a de programação de tempo.</p>	12	UN	500,00	6.000,00	

<p>* Possui corpo do carregador projetado em ABS, obedecendo as normas de segurança elétrica.</p> <p>* Possui circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade de luz de forma gradual, nos 5 segundos iniciais.</p> <p>* O equipamento possui uma fonte de multitensão, podendo ser utilizadas em fontes de alimentação bivolt (127 V/220 V) com frequência (50 / 60 Hz), sem alterar as características de funcionamento.</p> <p>* Possui uma peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação, através de um cabo liso, facilitando a aproximação no campo de trabalho.</p> <p>* Possui um sistema inteligente onde a carga da bateria não influencia na potência do LED.</p> <p>* Bateria de lítio 3,7 V de 2000 mAh, com autonomia de 2 h de tratamento, sendo o equivalente a 720 acionamentos de 10 s consecutivos.</p> <p>Especificações: Tensão: Bivolt (127 V/220 V) Consumo: 10VA Frequência: 50 / 60 Hz Tempo de Programação: 10 a 100 segundos Emissor de Luz: LED Potência de Luz: > 1.200 mW / centímetros quadrados Faixa de Luz: 465 – 485 nm Sinal Sonoro: Bip a cada 10 segundos Peso da peça de mão: 90 g Acessório que acompanha o produto: Fonte de alimentação Protetor ocular Ponteira acrílica de polimerização. Bateria Base carregadora.</p>				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
76	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - UNIDADE</p> <p>DESCRITIVO TÉCNICO:</p> <p>Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina.</p> <p>Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade.</p> <p>Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil.</p> <p>Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas.</p> <p>Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de níquel e cromo, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.</p> <p>* Exclusivo sistema de iluminação. * Foco de luz direto para possibilitar máxima visualização do campo de trabalho. * Sistema de fixação das brocas Push Button. * Cabeça Standard Intermediária (diâmetro de 11,8 mm). * Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. * Rolamentos com esferas cerâmicas para maior durabilidade. * Rotor balanceado eletronicamente para</p>	65	UN	390,00	25.350,00

	<p>minimizar o nível de ruído.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gerador de Luz integrado a peça de mão. * Corpo e cabeça feitos em liga metálica de cobre e zinco. * Conta com camadas de níquel e cromo para maior resistência aos processos de autoclavagem. * Cor: prata. * Autoclavável até 135°C. <p>Informações Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> * Conexão: Borden (2 furos). * Diâmetro da cabeça: 11,8 mm. * Rotação: 300.000 a 450.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. * Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%. * Nível sonoro: 65 Db. * Peso líquido aproximado: 76 g. * Brocas: Haste tipo 3 – FG Standard. 				
77	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO:</p> <p>Cadeira: Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Amplio estofamento disponível em 15 opções de cores. Braço de apoio para o paciente fixo. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto redutor de baixa tensão com 24 volts.</p>	01	UN	15.800,00	15.800,00

<p>Tensão de alimentação 127 ou 220 V ~ 50/60 Hz.</p> <p>Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca.</p> <p>Consultório ambidestro.</p> <p>Pedal:</p> <p>Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor.</p> <p>Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados.</p> <p>Posições de trabalho que podem ser personalizadas.</p> <p>Opção “volta a zero” para retornar à posição inicial diretamente.</p> <p>Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla “voltar a zero”.</p> <p>Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente.</p> <p>Equipo:</p> <p>Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto.</p> <p>Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos.</p> <p>Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal.</p> <p>Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável.</p> <p>Mangueiras:</p> <p>Arredondadas, leves e flexíveis.</p> <p>Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual.</p> <p>Tampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à</p>				
--	--	--	--	--

<p>corrosão. Puxador Bilateral.</p> <p>De série: 01 seringa tríplice. 01 terminal sem spray para baixa rotação. 01 terminal para alta rotação.</p> <p>Unidade de Água: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão, seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando ente o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos). Terminal Sugador Venturi. Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Refletor Persus LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°.</p>				
---	--	--	--	--

	Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX.					
79	<p>FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</p> <p>Descrição:</p> <p>O fotopolimerizador sem fio, é destinado para clareamento dental, polimerização de resinas compostas e adesivas, selantes dentais e colagem de brackets. O equipamento apresenta um fonte em LED na cor azul, ativando diversos produtos odontológicos a que se aplica.</p> <p>Curiosidade: A tecnologia em LED traz uma vida útil estimada em cerca de 10 mil horas, trazendo muitos benefícios: como evitar os custos de reposição, trazendo maior economia; outro benefício importante é a luz fria que a tecnologia LED possui, gerando um mínimo de aquecimento e não prejudicando a resina e a polpa do dente.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Possui LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 nm, produzindo o mínimo de aquecimento da resina e no dente, proporcionando maior qualidade, segurança e economia. * Ponteira condutora de luz em acrílico, possível de desinfecção química, com diâmetro de 10 mm. Ela também permite um encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo o acesso em todos os quadrantes da boca. * O equipamento possui um controle de acionamento na própria peça de mão, através do botão com comando inteligente, possuindo as funções de liga/desliga e a de programação de tempo. * Possui corpo do carregador projetado em ABS, obedecendo as normas de segurança elétrica. * Possui circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade de luz de forma gradual, nos 5 segundos iniciais. 	03	UN	500,00	1.500,00	

<p>* O equipamento possui uma fonte de multitenção, podendo ser utilizadas em fontes de alimentação bivolt (127 V/220 V) com frequência (50 / 60 Hz), sem alterar as características de funcionamento.</p> <p>* Possui uma peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação, através de um cabo liso, facilitando a aproximação no campo de trabalho.</p> <p>* Possui um sistema inteligente onde a carga da bateria não influencia na potência do LED.</p> <p>* Bateria de lítio 3,7 V de 2000 mAh, com autonomia de 2 h de tratamento, sendo o equivalente a 720 acionamentos de 10 s consecutivos.</p> <p>Especificações: Tensão: Bivolt (127 V/220 V) Consumo: 10VA Frequência: 50 / 60 Hz Tempo de Programação: 10 a 100 segundos Emissor de Luz: LED Potência de Luz: > 1.200 mW / centímetros quadrados Faixa de Luz: 465 – 485 nm Sinal Sonoro: Bip a cada 10 segundos Peso da peça de mão: 90 g Acessório que acompanha o produto: Fonte de alimentação Protetor ocular Ponteira acrílica de polimerização. Bateria Base carregadora.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 021/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

32	<p>ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO - UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</p> <p>Descrição do Produto</p> <p>Sem Bomba Peristáltica.</p> <p>Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração.</p> <p>Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa.</p> <p>Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente.</p> <p>Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.</p> <p>Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável.</p> <p>Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.</p> <p>Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional.</p> <p>O equipamento acompanha duas capas da caneta.</p> <p>Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento.</p> <p>Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento.</p> <p>Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida.</p> <p>Chave geral luminosa localizada no painel.</p>	11	UN	4.048,98	44.538,78
----	---	----	----	----------	-----------

<p>Pedal de acionamento único. Ultrassom Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária Acompanha as pontas T1, T2 e T3. Jato de Bicarbonato Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Especificações Técnicas Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5 cm. Dimensões: Largura: 21,8 cm. Comprimento: 24 cm. Peso Líquido: 3,00 kg. Peso Bruto: 4,00 kg. Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. Alimentação: Bivolt 127 V / 220 V. Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127 V / 220 V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A. INDICAÇÃO:</p>				
---	--	--	--	--

<p>PERIODONTIA: Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supragengival.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 022/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: PATERMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
19	SONAR DOPPLER FETAL – UNIDADE Especificação Técnica: sonar fetal, doppler fetal, portátil, com pilha AA, com possibilidade de ausculta a partir da 10ª semana de gestação.	08	UN	347,99	2.783,92

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
85	ASPIRADOR PORTÁTIL – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador Cirúrgico; para Aspirar Líquidos e Secreções; Móvel Com Alca, Compacto, Portátil; Com Protetor Térmico, Sistema Anti Transbordamento; Vácuo: de 0 a 22 Pol Hg; Frasco Em Material Plástico, Com Tampa, Capacidade de 1,3 L; Alimentação: 110/220 V, 60hz; Acompanha : Frasco de 1,3 l Com Tampa, Tubo de Sucção, Mangueira, Filtros de Ar; Inclui: Manual Usuário, Garantia.	07	UN	319,99	2.239,93

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 023/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: SILVIO VIGIDO – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
17	OXÍMETRO PULSO (DEDO) – UNIDADE Especificação Técnica: Apresentar Saturação de Oxigênio (Spo2) e Frequência Cardíaca (FC). Oxímetro de pulso tipo dedo. Escala de: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 BPM. Com Resolução de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2% ou +/- 2 BPM. Com tempo de resposta no máximo 08 segundos. Com tempo de ajuste (ao ligar) de 20 segundos. Com alarmes audiovisuais não necessário. Com alarmes visuais para indicador de bateria fraca e desligamento automático. Com sensores para dedos. Para pacientes adulto e infantil. Alimentação compatível com pilhas 1,5v Alcalina Aaa. Acompanhar 1 cordão de pescoço. Incluir: Garantia mínima 12 meses, assistência técnica, manual operacional em Português.	38	UN	67,00	2.546,00
25	CARDIOTOCÓGRAFO – UNIDADE Especificação Técnica: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos • FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal) • Visor numérico e gráfico • Painel de controle • Impressora térmica integrada, permite imprimir os exames realizados, em um relatório em formato contínuo ou em um formato predefinido em carta ou A4. Permite o uso de papel fax e diferentes velocidades de impressão • Conexões para transdutores de Doppler por Ultrassom e TOCO, energia elétrica e conexões para sistemas de comunicação LAN, USB e conversor USB Wifi • Alarmes sonoros e visuais para fácil 	02	UN	6.500,00	13.000,00

	reconhecimento de eventos relacionados ao paciente ou equipamento				
45	Escada 7 degraus – UNIDADE Capacidade Máxima: 120 kg Cor: Alumínio Material: Alumínio Número de Degraus: 7 degraus Altura Máxima: 2,18 Altura aberta: 2,18 m Altura fechado: 2,36 m Altura útil: 1,74 m Largura: 0,49 m Peso: 8 kg	08	UN	346,00	2.768,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
53	DIVÃ FIXO PARA EXAME CLINICO Descrição: Mesa para Exame / Tratamento. Com estrutura em chapa de aço. Com pintura epóxi apos tratamento antiferruginoso. Capacidade 120 kg. Pés protegidos por ponteiros de borracha ou PVC. Leito em espuma de poliuretano injetado. Revestido em vinil. Densidade 28 e 6 cm de espessura. Cabeceira móvel. Regulável através de cremalheiras. Acompanha suporte para papel. Dimensões: 190 x 65 x 80 cm (c x l x a) aproximadamente. Garantia 5 anos.	05	UN	484,00	2.420,00
67	OXÍMETRO PULSO (DEDO) – UNIDADE Especificação Técnica: Apresentar Saturação de Oxigênio (Spo2) e Frequência Cardíaca (FC). Oxímetro de pulso tipo dedo. Escala de: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 BPM. Com Resolução de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2% ou +/- 2 BPM. Com tempo de resposta no máximo 08 segundos. Com tempo de ajuste (ao ligar) de 20 segundos. Com alarmes audiovisuais não necessário. Com alarmes visuais para indicador de	12	UN	67,00	804,00

	bateria fraca e desligamento automático. Com sensores para dedos. Para pacientes adulto e infantil. Alimentação compatível com pilhas 1,5v Alcalina Aaa. Acompanhar 1 cordão de pescoço. Incluir: Garantia mínima 12 meses, assistência técnica, manual operacional em Português.				
84	CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Carro para Limpeza; Estrutura Em Polipropileno; Medindo: 116 x 57 x 100(Cx1xa); Pesando Aproximadamente 18 Kg; Na Cor Amarela; 04 Rodas de Borracha Macica; Funcional Com Bolsa P/ Lixo, Prateleiras e Local para Balde Espremedor; Formato Retangular, Com Pegador Em Barra Horizontal; Kit Completo Incluso (baldes / Pá / Placa Sinalizadora / Esfregão / Mop); Contendo 2 Baldes Espremedores Sendo Cada Balde Com Capacidade para 30 Litros.	01	UN	1.190,00	1.190,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 024/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: SZ HOSPITALAR LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
34	NEURODYN PORTABLE SYSTEM – 02 CANAIS – APARELHO DE CORRENTES AUSSIE, RUSSA, INTERFERENCIAL BIPOLAR, TENS E FES – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO - <ul style="list-style-type: none"> • Protocolos: 29 programados e 25 particulares; • Correntes: Aussie, Russa, Interferencial bipolar, TENS e FES; • Canais: 02 canais; • Dimensões (L x P x A): 7,7 x 5 x 13,5 cm 	02	UN	650,00	1.300,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Bateria: Recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA • Terapias: Eletroestimulação • Tempo: 1 a 60 minutos • Peso: 800 g • Dimensões (C x L x A): 3.5 x 7.7 x 13.5 cm • Peso (Kg): 0.3 • Dimensões Embalado (C x L x A): 15.0 x 10.0 x 15.0 cm • Peso Embalado (Kg): 0.8 • Garantia: 18 meses • NCM: 90189099 • Anvisa: 10360319018 <p>ITENS INCLUSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Neurodyn Portátil System Ibramed – 02 Canais – Aparelho de Correntes Aussie, Russa, Interferencial Bipolar, TENS e FES; • 01 Fonte de alimentação; • 04 Eletrodos de borracha; • 02 Cabo duplo branco; • 03 Anéis identificador laranja; • 03 Anéis identificador preto; • 01 Maleta para transporte; • 01 Bisnaga de gel condutor. 					
35	<p>SONOPULSE III – ULTRASSOM TERAPÊUTICO 1MHZ – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo: Contínuo e pulsado; • Entrada para terapia combinada: Sim • ERA: 8 cm²; • Terapia: Ultrassom de 1MHz; • Potência: 24 Watts • Protocolos: 30 protocolos programados • Dimensões (C x L x A): 27.0 x 28.0 x 12.0 cm; • Peso (Kg): 1.2; • Dimensões Embalado (Kg): 2.5 • Marca: Ibramed; • Garantia: 18 meses • NCM: 90189099 	01	UN	1.758,33	1.758,33	

	<p>ITENS INCLUSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Sonopulse Compact Ibramed – Aparelho de Ultrassom 1 MHz; • 01 Cabo PP Fêmea IEC – 2 x 0,75 x 1500 mm; • 01 Cabo para terapia combinada; • 01 Aplicador; • 02 Fusíveis 20 AG de 5A; • 01 Bisnaga com gel 100 g. 				
36	<p>KIT LASERPULSE + PROB 2 850 nm. - UNIDADE</p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO</p> <p>Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1HZ); Modo: Contínuo e pulsado; Alimentação: Bateria recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA; Dimensões (L x P x A): 19,9 x 13,9 x 4,25 cm; Peso: 395 g Dimensões (C x L x A): 15.0 x 20.0 x 5.0 cm; Peso (Kg): 1.185 Dimensões Embalado (C x L x A): 23.0 x 17.0 x 14.0 cm; Peso Embalado (Kg): 0.8; Garantia: 18 meses; NCM: 90189099; Anvisa: 10360310041</p> <p>ITENS INCLUSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Laserpulse Portátil Ibramed – Aparelho de Laserterapia e LEDterapia; • 01 Fonte de Alimentação 5.2 VDC 2A; • 01 Óculos de proteção operador – 200nm a 1200nm; • 01 Cabo conector de interlock; • 01 Munhequeira para ILIB. 	01	UN	2.000,00	2.000,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 025/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
04	CARRO DE EMERGÊNCIA – UNIDADE Especificações técnicas mínimas: Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 04 superiores de aproximadamente 150 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300 mm. Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca. Suporte de soro ajustável na altura. Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400 mm x 400 mm. Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. Tábua de massagem cardíaca em acrílico. Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3 m. Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4”, sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: 1130 mm x 860 mm x 540 mm (altura x largura x profundidade).	08	UN	2.299,00	18.392,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

54	<p>CARRO DE EMERGÊNCIA – UNIDADE Especificações técnicas mínimas: Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 04 superiores de aproximadamente 150 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300 mm. Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca. Suporte de soro ajustável na altura. Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400 mm x 400 mm. Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. Tábua de massagem cardíaca em acrílico. Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3 m. Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4”, sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: 1130 mm x 860 mm x 540 mm (altura x largura x profundidade).</p>	02	UN	2.299,00	4.598,00
-----------	--	----	----	----------	----------

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 026/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: V. S. COSTA & CIA LTDA – EPP

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor	Valor
------	-----------	------	----	-------	-------

				Unitário	Total
69	SONAR DOPPLER FETAL – UNIDADE Especificação Técnica: sonar fetal, doppler fetal, portátil, com pilha AA, com possibilidade de ausculta a partir da 10ª semana de gestação.	02	UN	325,00	650,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 219/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/25 - ATA DE REGISTRO Nº 236/25

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de kit Natalidade.

DETENTORA: COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL LTDA – ME

LOTE 01 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	O KIT NATALIDADE será composto pelos seguintes produtos: 2 unidades de CONJUNTO DE BEBÊ MANGA LONGA TAMANHO P 2 unidades de CONJUNTO DE BEBÊ MANGA LONGA TAMANHO M 2 unidades de CONJUNTO DE BEBE MANGA CURTA TAMANHO P 2 unidades de CONJUNTO DE BEBE MANGA CURTA TAMANHO M 1 unidade de MACACÃO DE BEBÊ TAMANHO P 1 unidade de MACACÃO DE BEBÊ TAMANHO M 1 unidade de MANTA DE MICROFIBRA 1 unidade de TOALHA BEBÊ COM CAPUZ 2 unidades de MEIA PARA RECÉM-NASCIDO 1 unidade de BANHEIRA PARA BEBÊ 2 pacotes de FRALDA DESCARTÁVEL 1 pacote de TOALHA UMEDECIDA 1 unidade de SABONETE LÍQUIDO 1 unidade de TERMÔMETRO DIGITAL Os kits devem ser entregues já montados e embalados em fardos plásticos transparentes	375	KIT	266,13	99.798,75

<p>e resistentes e com laço para fechar o pacote, sob pena de devolução de todos os kits entregues. É importante que todos os produtos estejam adequados a distribuição para crianças recém-nascidas.</p> <p>Obs: Conforme descrição dos produtos no ANEXO 01 do edital.</p>				
---	--	--	--	--

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R\$ 99.798,75 (noventa e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>O KIT NATALIDADE será composto pelos seguintes produtos:</p> <p>2 unidades de CONJUNTO DE BEBÊ MANGA LONGA TAMANHO P</p> <p>2 unidades de CONJUNTO DE BEBÊ MANGA LONGA TAMANHO M</p> <p>2 unidades de CONJUNTO DE BEBE MANGA CURTA TAMANHO P</p> <p>2 unidades de CONJUNTO DE BEBE MANGA CURTA TAMANHO M</p> <p>1 unidade de MACACÃO DE BEBÊ TAMANHO P</p> <p>1 unidade de MACACÃO DE BEBÊ TAMANHO M</p> <p>1 unidade de MANTA DE MICROFIBRA</p> <p>1 unidade de TOALHA BEBÊ COM CAPUZ</p> <p>2 unidades de MEIA PARA RECÉM-NASCIDO</p> <p>1 unidade de BANHEIRA PARA BEBÊ</p> <p>2 pacotes de FRALDA DESCARTÁVEL</p> <p>1 pacote de TOALHA UMEDECIDA</p> <p>1 unidade de SABONETE LÍQUIDO</p> <p>1 unidade de TERMÔMETRO DIGITAL</p> <p>Os kits devem ser entregues já montados e embalados em fardos plásticos transparentes e resistentes e com laço para fechar o pacote, sob pena de devolução de todos os</p>	125	KIT	266,13	33.266,25

<p>kits entregues. É importante que todos os produtos estejam adequados a distribuição para crianças recém-nascidas.</p> <p>Obs: Conforme descrição dos produtos no ANEXO 01 do edital.</p>				
--	--	--	--	--

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R\$ 33.266,25 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

Assinatura: 14/10/2025 - Vigência: 13/10/2026

PROCESSO Nº 308/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/25 - ATA DE REGISTRO Nº 003/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de ferramentas diversas para uso das Equipes da Secretaria de Serviços.

DETENTORA: ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ME
LOTE 01 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Alavanca ferro maciço liso com uma extremidade achatada e a outra pontiaguda, 1"x1,80, em aço especial temperado com pintura eletrostática resistente contra oxidação.	15	UN	180,00	2.700,00
02	Carrinho de mão: volume nominal é de 60 litros - caçamba em aço pintado reforçado extraforte - chassi em aço zincado - aro de aço com bucha, pneu e câmara 3,25x8" - largura externa da caçamba: 680 mm - comprimento total: 1320 mm - altura: 545 mm - empunhadura de borracha - chapa 16.	38	UN	200,00	7.600,00
03	Cavadeira articulada dupla, cabo de madeira medida aproximada: altura: 16,60 cm, largura: 19,60 cm, comprimento: 206,30 cm, peso: 4,15 kg. Fabricada em aço-carbono, pintura eletrostática à pó.	38	UN	85,00	3.230,00
04	Chibanca com cabo de madeira 90 cm, nº 04, proveniente lâmina em aço especial forjado, com pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com sistema de encabamento com bucha plástica, proporcionado excelente fixação.	23	UN	81,80	1.881,40
05	Enxada estreita com cabo 1,50 cm, olhal em aço especial temperado pintura eletrostática a	75	UN	52,00	3.900,00

	pó resistente contra oxidação com cabos fabricados de madeira modelo da enxada: estreita largura aproximada da enxada 240 mm, altura aproximada da enxada: 260 mm, medida do tamanho do olho da enxada aproximado: 38 mm.				
06	Enxada larga com cabo 1,45, olhal em aço especial temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação, A lâmina tem tamanho 2.5 mm, largura aproximada da enxada:230x296mm tamanho do olho da enxada aproximado:38 mm processo de fabricação da enxada: estampada ou similar.	75	UN	60,00	4.500,00
07	Foice roçadeira com cabo de madeira 110 cm, olho 35 mm, pintura eletrostática, cabo envernizado.	23	UN	56,20	1.292,60
08	Garrafão térmico 5 litros, com alça, polipropileno.	30	UN	55,50	1.665,00
09	Pá de Bico Nr. 3 com Cabo Y de Madeira 71 cm, empunhadura de plástico.	38	UN	39,10	1.485,80
10	Picareta estreita com cabo de madeira proveniente lâmina em aço especial forjado, com pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com sistema de encabamento com bucha plástica proporcionado excelente fixação, aproximadamente de 94 cm.	23	UN	85,00	1.955,00
11	Pé de cabra forjado em aço especial, tamanho aproximado 600 mm.	08	UN	53,90	431,20
12	Rastelo(ancinho) 14 dentes, cabo 1,45 cm, olho 26 mm, curvo leve para recolher folhas e galhos com lâmina em aço temperado, cabo fabricado em madeira proveniente pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação.	23	UN	35,87	825,01
13	Facão para mato tamanho 20" com cabo de madeira ou polipropileno, aço-carbono, dimensões aproximada 64x5x2,2 cm.	15	UN	25,00	375,00
14	Regador de plástico de 10 litros, acompanhado de bico de ducha, polipropileno uso geral.	38	UN	16,00	608,00
15	Rastelo p/folhas e grama chapa de ferro fixa 22 dentes reforçado com cabo de 120 cm.	188	UN	32,50	6.110,00

16	Lona carreteiro 4x6 impermeável, espessura 200 micra.	08	UN	165,00	1.320,00
17	Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, confeccionada em poliéster de alta tenacidade, diâmetro nominal: 12 mm – 100 mt	08	RL	280,00	2.240,00
18	Corrente Galvanizada Com elo Curto 8 mm, Material: Aço, processo de Fabricação: Galvanização eletrolítica.	53	M	25,65	1.359,45
19	Pá quadrada aço-carbono, nº 4, medida aproximada do cabo madeira reto 120 cm, olho redondo de 34,0 mm.	38	UN	57,00	2.166,00
20	Pá de Bico aço-carbono, nº 4, medida aproximada do cabo madeira reto 120 cm, olho redondo de 34,0 mm.	38	UN	59,40	2.257,20
21	Tesoura para grama e poda com cabo de madeira, de comprimento mínimo de aproximadamente 30 cm.	15	UN	43,44	651,60
22	Serrote para Poda 12" Aço 5 Dentes por Polegada Lâmina em aço alto carbono temperado e lixado. Cabo de madeira ergonômico e envernizado.	38	UN	38,76	1.472,88
23	Lamina para serra fita 5/8 x 0,55 x 6tpi x 2,80 mt, 35 mm.	15	UN	190,00	2.850,00
24	Forcado (forquilha/garfo) de 04 dentes em aço-carbono, com cabo de no mínimo, 120 cm em madeira.	23	UN	81,09	1.865,07
25	Enxada de jardim 60 cm, Aço carbono especial e cabo em madeira envernizada, 603X98X266 mm.	15	UN	47,71	715,65
26	Cabo Madeira para enxada, produzido com madeira de Lei de origem legal, com aproximadamente 1,40mt.	38	UN	14,03	533,14

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R\$ 55.990,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa reais)

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	ValorTotal
------	-----------	------	----	----------------	------------

01	Alavanca ferro maciço liso com uma extremidade achatada e a outra pontiaguda, 1"x1,80, em aço especial temperado com pintura eletrostática resistente contra oxidação.	05	UN	180,00	900,00
02	Carrinho de mão: volume nominal é de 60 litros - caçamba em aço pintado reforçado extraforte - chassi em aço zincado - aro de aço com bucha, pneu e câmara 3,25x8" - largura externa da caçamba: 680 mm - comprimento total: 1320 mm - altura: 545 mm - empunhadura de borracha - chapa 16.	12	UN	200,00	2.400,00
03	Cavadeira articulada dupla, cabo de madeira medida aproximada: altura: 16,60 cm, largura: 19,60 cm, comprimento: 206,30 cm, peso: 4,15 kg. Fabricada em aço-carbono, pintura eletrostática à pó.	12	UN	85,00	1.020,00
04	Chibanca com cabo de madeira 90 cm, nº 04, proveniente lâmina em aço especial forjado, com pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com sistema de encabamento com bucha plástica, proporcionado excelente fixação.	07	UN	81,80	572,60
05	Enxada estreita com cabo 1,50 cm, olhal em aço especial temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com cabos fabricados de madeira modelo da enxada: estreita largura aproximada da enxada 240 mm, altura aproximada da enxada: 260 mm, medida do tamanho do olho da enxada aproximado: 38 mm.	25	UN	52,00	1.300,00
06	Enxada larga com cabo 1,45, olhal em aço especial temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação, A lâmina tem tamanho 2.5 mm, largura aproximada da enxada:230x296mm tamanho do olho da enxada aproximado:38 mm processo de fabricação da enxada: estampada ou similar.	25	UN	60,00	1.500,00
07	Foice roçadeira com cabo de madeira 110 cm, olho 35 mm, pintura eletrostática, cabo envernizado.	07	UN	56,20	393,40

08	Garrafão térmico 5 litros, com alça, polipropileno.	10	UN	55,50	555,00
09	Pá de Bico Nr. 3 com Cabo Y de Madeira 71 cm, empunhadura de plástico.	12	UN	39,10	469,20
10	Picareta estreita com cabo de madeira proveniente lâmina em aço especial forjado, com pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com sistema de encabamento com bucha plástica proporcionado excelente fixação, aproximadamente de 94 cm.	07	UN	85,00	595,00
11	Pé de cabra forjado em aço especial, tamanho aproximado 600 mm.	02	UN	53,90	107,80
12	Rastelo(ancinho) 14 dentes, cabo 1,45 cm, olho 26 mm, curvo leve para recolher folhas e galhos com lâmina em aço temperado, cabo fabricado em madeira proveniente pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação.	07	UN	35,87	251,09
13	Facão para mato tamanho 20" com cabo de madeira ou polipropileno, aço-carbono, dimensões aproximada 64x5x2,2 cm.	05	UN	25,00	125,00
14	Regador de plástico de 10 litros, acompanhado de bico de ducha, polipropileno uso geral.	12	UN	16,00	192,00
15	Rastelo p/folhas e grama chapa de ferro fixa 22 dentes reforçado com cabo de 120 cm.	62	UN	32,50	2.015,00
16	Lona carreteiro 4x6 impermeável, espessura 200 micra.	02	UN	165,00	330,00
17	Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, confeccionada em poliéster de alta tenacidade, diâmetro nominal: 12 mm – 100 mt	02	RL	280,00	560,00
18	Corrente Galvanizada Com elo Curto 8 mm, Material: Aço, processo de Fabricação: Galvanização eletrolítica.	17	M	25,65	436,05
19	Pá quadrada aço-carbono, nº 4, medida aproximada do cabo madeira reto 120 cm, olho redondo de 34,0 mm.	12	UN	57,00	684,00
20	Pá de Bico aço-carbono, nº 4, medida aproximada do cabo madeira reto 120 cm, olho redondo de 34,0 mm.	12	UN	59,40	712,80

21	Tesoura para grama e poda com cabo de madeira, de comprimento mínimo de aproximadamente 30 cm.	05	UN	43,44	217,20
22	Serrote para Poda 12" Aço 5 Dentes por Polegada Lâmina em aço alto carbono temperado e lixado. Cabo de madeira ergonômico e envernizado.	12	UN	38,76	465,12
23	Lamina para serra fita 5/8 x 0,55 x 6tpi x 2,80 mt, 35 mm.	05	UN	190,00	950,00
24	Forcado (forquilha/garfo) de 04 dentes em aço-carbono, com cabo de no mínimo, 120 cm em madeira.	07	UN	81,09	567,63
25	Enxada de jardim 60 cm, Aço carbono especial e cabo em madeira envernizada, 603X98X266 mm.	05	UN	47,71	238,55
26	Cabo Madeira para enxada, produzido com madeira de Lei de origem legal, com aproximadamente 1,40mt.	12	UN	14,03	168,36

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R\$ 17.725,80 (dezesete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)

Assinatura: 12/01/2026 - Vigência: 11/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 030/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.
DETENTORA: JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA

LOTE 03

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 33: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 33; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90
02	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 35: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 35; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90

03	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 36: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 36; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90
04	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 37: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 37; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90
05	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 38: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 38; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	16	PAR	29,89	478,24
06	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 39: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 39; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90
07	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 41: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 41; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90

VALOR GLOBAL DO LOTE 03: R\$ 2.271,64 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 031/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

LOTE 07

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	SAPATO EPI Nº 33: sapato para cozinha; tamanho 33; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente	10	PAR	53,50	535,00

	confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.				
02	SAPATO EPI Nº 35: sapato para cozinha; tamanho 35; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	50,50	505,00
03	SAPATO EPI Nº 36: sapato para cozinha; tamanho 36; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00
04	SAPATO EPI Nº 37: sapato para cozinha; tamanho 37; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00
05	SAPATO EPI Nº 38: sapato para cozinha; tamanho 38; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com	10	PAR	53,50	535,00

	superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.				
06	SAPATO EPI Nº 39: sapato para cozinha; tamanho 39; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00
07	SAPATO EPI Nº 41: sapato para cozinha; tamanho 41; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa super leve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 07: R\$ 3.715,00 (três mil, setecentos e quinze reais)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 032/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: TH SAFE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

LOTE 04

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	CALÇA TAMANHO P: calça em brim; cor branca; tecido 100% algodão; com elástico total na cintura e cordão; com 4 bolsos, sendo 2 dianteiros e 2 traseiros; tamanho P.	20	UN	64,98	1.299,60
02	CALÇA TAMANHO M: calça em brim; cor branca; tecido 100% algodão; com elástico total na cintura e cordão; com 4 bolsos, sendo 2	20	UN	64,98	1.299,60

	dianteiros e 2 traseiros; tamanho M.				
03	CALÇA TAMANHO G: calça em brim; cor branca; tecido 100% algodão; com elástico total na cintura e cordão; com 4 bolsos, sendo 2 dianteiros e 2 traseiros; tamanho G.	20	UN	64,98	1.299,60
04	CALÇA TAMANHO GG: calça em brim; cor branca; tecido 100% algodão; com elástico total na cintura e cordão; com 4 bolsos, sendo 2 dianteiros e 2 traseiros; tamanho GG.	20	UN	64,98	1.299,60

VALOR GLOBAL DO LOTE 04: R\$ 5.198,40 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e quarenta centavos)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 033/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA

LOTE 05

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	CAMISETA TAMANHO PP: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho PP.	10	UN	24,25	242,50
02	CAMISETA TAMANHO P: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho P.	20	UN	21,14	422,80
03	CAMISETA TAMANHO M: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho M.	50	UN	21,90	1.095,00
04	CAMISETA TAMANHO G: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho G.	30	UN	21,90	657,00
05	CAMISETA TAMANHO GG: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho GG.	30	UN	21,14	634,20

VALOR GLOBAL DO LOTE 05: R\$ 3.051,50 (três mil, cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 034/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA

LOTE 02

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	BALANÇA DIGITAL PARA ALIMENTOS: balança digital de cozinha; pesa até 10 kg; escala 1 grama.	10	UN	44,00	440,00
02	BATERIA PARA TERMÔMETRO: Bateria tipo Lr44/A76; 1,5V; para termômetro digital.	30	UN	8,30	249,00
03	TERMÔMETRO DIGITAL PARA ALIMENTOS: termômetro digital culinário; mede entre - 50 °C a +300 °C; escala: 0,1 °C; tamanho aproximado de 22,5 cm.	10	UN	140,00	1.430,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R\$ 2.155,00 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 035/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

LOTE 06

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. P: luva super látex; tamanho P; cano longo; luva de segurança confeccionada em látex; revestimento interno clorinado; antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos; formato anatômico com comprimento de 42 cm; composição 100% látex; espessura de 0,70 mm acabamento; palma antiderrapante.	160	PAR	10,41	1.665,60
02	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. M: luva super látex; tamanho M; cano longo; luva de segurança confeccionada em látex; revestimento	160	PAR	10,41	1.665,60

	interno clorinado; antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos; formato anatômico com comprimento de 42 cm; composição 100% látex; espessura de 0,70 mm acabamento; palma antiderrapante.				
03	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. G: luva super látex; tamanho G; cano longo; luva de segurança confeccionada em látex; revestimento interno clorinado; antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos; formato anatômico com comprimento de 42 cm; composição 100% látex; espessura de 0,70 mm acabamento; palma antiderrapante.	160	PAR	10,42	1.667,20

VALOR GLOBAL DO LOTE 06: R\$ 4.998,40 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 001/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/26 - ATA DE REGISTRO Nº 057/26

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para atender ao Programa Municipal de Curativos.

DETENTORA: CAMPSUPPLY HOSPITALAR LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose) - Tamanhos 10x10 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	54,87	12.345,75
03	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede têxtil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose) - Tamanhos 20x30 cm - Tipo (Urgo)	225	UN	517,19	116.367,75

	- REFERÊNCIA: UNIDADE				
04	Curativo primário, estéril, não aderente, não oclusivo, constituído por uma rede têxtil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanhos 10x12 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	180,12	40.527,00
05	Curativo primário, estéril, não aderente, não oclusivo, constituído por uma rede têxtil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanhos 15x15 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	354,52	79.767,00
06	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poli absorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poli acrilato de amônia e Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanho 10x10 cm - Tipo: Urgo - REFERÊNCIA: UNIDADE	375	UN	139,17	52.188,75
07	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poli absorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poli acrilato de amônia e Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanho 15x15 cm - Tipo: Urgo - REFERÊNCIA: UNIDADE	375	UN	232,99	87.371,25
08	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poli absorventes, formadas por núcleo acrílico	225	UN	176,39	39.687,75

	envolto por polímeros de poli acrilato de amônia, e Matriz Cicatrizante TLC-NOSF (tecnologia Lípido Coloide composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e octassulfato de sacarose) - Tamanho: 10x10 cm - Tipo: Urgo - REFERÊNCIA: UNIDADE				
09	Curativo primário, estéril, não aderente, não ocluso e constituído por uma rede 100% de poliéster impregnada com a matriz cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lipido Colóide). Combate as bactérias, fungos e o biofilme promove a cicatrização troca traumática e sem dor. -Tamanho: 10x10 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	121,49	27.335,25

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
13	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede têxtil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose) - Tamanhos 10x10 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	54,87	4.115,25
15	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede têxtil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose) - Tamanhos 20x30 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	517,19	38.789,25
16	Curativo primário, estéril, não aderente, não oclusivo, constituído por uma rede têxtil	75	UN	180,12	13.509,00

	100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanhos 10x12 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE				
17	Curativo primário, estéril, não aderente, não oclusivo, constituído por uma rede têxtil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanhos 15x15 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	354,52	26.589,00
18	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poli absorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poli acrilato de amônia e Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanho 10x10 cm - Tipo: Urgo - REFERÊNCIA: UNIDADE	125	UN	139,17	17.396,25
19	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poli absorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poli acrilato de amônia e Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanho 15x15 cm - Tipo: Urgo - REFERÊNCIA: UNIDADE	125	UN	232,99	29.123,75
20	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poli absorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poli acrilato	75	UN	176,39	13.229,25

	de amônia, e Matriz Cicatrizante TLC-NOSF (tecnologia Lípido Coloide composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e octassulfato de sacarose) - Tamanho: 10x10 cm - Tipo: Urgo - REFERÊNCIA: UNIDADE				
21	Curativo primário, estéril, não aderente, não ocluso e constituído por uma rede 100% de poliéster impregnada com a matriz cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Colóide). Combate as bactérias, fungos e o biofilme promove a cicatrização troca traumática e sem dor. -Tamanho: 10x10 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	121,49	9.111,75

Assinatura: 27/04/2026 - Vigência: 26/04/2027

PROCESSO Nº 001/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/26 - ATA DE REGISTRO Nº 058/26
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para atender ao Programa Municipal de Curativos.
DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
12	A solução de limpeza e Granudacyn é um produto estéril para irrigação e limpeza de feridas agudas, crônicas, contaminadas e em queimaduras, formulado com hipoclorito de sódio e ácido hipocloroso, que purifica a ferida e ajuda na cicatrização sem prejudicar os tecidos saudáveis. A solução é pronta para uso, não causa ardência, é compatível com tecidos sensíveis e pode ser usada em lesões corporais e lesões expostas como ossos, tendões e cartilagens. A limpeza das feridas previne sua infecção. Em feridas já infectadas, a irrigação adjuvante da ferida pode ajudar a reduzir significativamente a carga microbiana, como resultado do efeito mecânico da irrigação, promovendo a cicatrização das feridas. Frasco	45	FRS	150,00	6.750,00

250 ml spray - 60 frascos Tamanho: Frasco 250 ml Tipo: (Molnlycke) -REFERÊNCIA: FRASCO				
---	--	--	--	--

Assinatura: 27/04/2026 - Vigência: 26/04/2027

PROCESSO Nº 001/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/26 - ATA DE REGISTRO Nº 059/26
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para atender ao Programa Municipal de Curativos.
DETENTORA: SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
02	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose) - Tamanhos 15x15 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	118,00	26.550,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
14	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose) - Tamanhos 15x15 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	118,00	8.850,00

Assinatura: 27/04/2026 - Vigência: 26/04/2027

PROCESSO Nº 001/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/26 - ATA DE REGISTRO Nº 060/26
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para atender ao Programa Municipal de Curativos.
DETENTORA: V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
11	Curativo espuma e silicone com cobertura composta de camada autoadesiva de silicone para um ajuste suave e seguro, espuma de poliuretano com alta capacidade de absorção vertical, retenção e conformação em até 2 cm no leito da lesão, macia, estéril. Impregnada com íons de prata com liberação sustentada. Face superior filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias, permitindo troca gasosa. Aplicação sem toque em 3 peças para melhor posicionamento da cobertura na ferida. - Tamanho 15 X 15 cm - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	105,00	23.625,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
23	Curativo espuma e silicone com cobertura composta de camada autoadesiva de silicone para um ajuste suave e seguro, espuma de poliuretano com alta capacidade de absorção vertical, retenção e conformação em até 2 cm no leito da lesão, macia, estéril. Impregnada com íons de prata com liberação sustentada. Face superior filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias, permitindo troca gasosa. Aplicação sem toque em 3 peças para melhor posicionamento da cobertura na ferida. - Tamanho 15 X 15 cm - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	105,00	7.875,00

Assinatura: 27/04/2026 - Vigência: 26/04/2027

PROCESSO Nº 001/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/26 - ATA DE REGISTRO Nº 061/26
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para atender ao Programa Municipal de Curativos.

DETENTORA: XISMED DISTRIBUIDORA LTDA

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
24	A solução de limpeza e Granudacyn é um produto estéril para irrigação e limpeza de feridas agudas, crônicas, contaminadas e em queimaduras, formulado com hipoclorito de sódio e ácido hipocloroso, que purifica a ferida e ajuda na cicatrização sem prejudicar os tecidos saudáveis. A solução é pronta para uso, não causa ardência, é compatível com tecidos sensíveis e pode ser usada em lesões corporais e lesões expostas como ossos, tendões e cartilagens. A limpeza das feridas previne sua infecção. Em feridas já infectadas, a irrigação adjuvante da ferida pode ajudar a reduzir significativamente a carga microbiana, como resultado do efeito mecânico da irrigação, promovendo a cicatrização das feridas. Frasco 250 ml spray - 60 frascos Tamanho: Frasco 250 ml Tipo: (Molnlycke) -REFERÊNCIA: FRASCO	15	FRS	160,96	2.414,40

Assinatura: 27/04/2026 - Vigência: 26/04/2027

PROCESSO Nº 001/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/26 - ATA DE REGISTRO Nº 137/26
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para atender ao Programa Municipal de Curativos.

DETENTORA: SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
10	Bota de Unna composta por uma bandagem compressiva impregnada com pasta de óxido de zinco e glicerina, desenvolvida para o tratamento eficaz de úlceras venosas, edemas linfáticos e outras condições que requerem compressão terapêutica.	225	UN	67,59	15.207,75

<p>Seu design elástico permite fácil aplicação e ajuste confortável, proporcionando suporte prolongado e cicatrização acelerada. Composição: Bandagem de algodão impregnada com pasta de óxido de zinco e glicerina.</p> <p>- Tamanho aproximado: 10,2 cm de largura x 9,14 m de comprimento</p> <p>- Tipo : (Flexi – Dress)</p> <p>- REFERÊNCIA: UNIDADE</p>				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
22	<p>Bota de Unna composta por uma bandagem compressiva impregnada com pasta de óxido de zinco e glicerina, desenvolvida para o tratamento eficaz de úlceras venosas, edemas linfáticos e outras condições que requerem compressão terapêutica. Seu design elástico permite fácil aplicação e ajuste confortável, proporcionando suporte prolongado e cicatrização acelerada. Composição: Bandagem de algodão impregnada com pasta de óxido de zinco e glicerina.</p> <p>- Tamanho aproximado: 10,2 cm de largura x 9,14 m de comprimento</p> <p>- Tipo : (Flexi – Dress)</p> <p>- REFERÊNCIA: UNIDADE</p>	75	UN	67,59	5.069,25

Assinatura: 27/04/2026 - Vigência: 26/04/2027

PROCESSO Nº 002/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/26 - ATA DE REGISTRO Nº 085/26
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para Centro de Saúde I.

DETENTORA: V. R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
04	Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose, alginato de cálcio (sem	75	UN	30,00	2.250,00

	<p>sódio), rico em ácido galurônico, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel, mantendo a umidade no leito da ferida e garantindo a retirada da completa cobertura sem deixar resíduos. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, macia, atóxica e hipoalergênica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamanho 10 cm x 10 cm - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE 				
05	<p>Cobertura composta de camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave, espuma de poliuretano com alta capacidade de absorção vertical, retenção do exsudato e conformidade no leito da ferida de até 2 cm de profundidade, com camada de poliacrilato de sódio e celulose para retenção do exsudato proporcionando o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano fixado apenas nas laterais, deixando o filme livre para retenção maior de exsudato, permitindo também a troca gasosa e servindo de barreira contra invasão de bactérias e/ou microorganismos. Aplicação sem toque em 3 peças.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamanho 7,5x7,5cm - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE 	375	UN	27,43	10.286,25
11	<p>Produto lipofílico (repele à água), proporcionando proteção, maciez e restaurando PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas secreções e efluentes de incontínências, estômias e tratamento de pele perilesional. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo acesso da água ou efluente no local protegido pelo mesmo. Composto por óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicero, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. Registro na Anvisa como</p>	225	UN	45,66	10.273,50

	produto Classe I. - Frasco com 60 ml. - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE				
12	Solução para higienização da pele perilesional, composta por detergente anfótero (cocoanfiacetato dissódico), laurilsulfato de sódio, propilenoglicol, alantoína, álcool isopropílico, metilparabeno, fragrância e água purificada. É um produto não estéril. - Frasco com 180 ml - Tipo: (Coloplast) -REFERÊNCIA: UNIDADE	150	UN	53,63	8.044,50
13	Curativo à base de gel transparente, amorfo, de consistência coesa. Composto por carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio 10% (sem sódio) e água purificada 90%. Sem aditivos, acondicionado em embalagem estéril, frasco tipo sanfona com aplicador bico longo. -Frasco de 8 g - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	1.500	UN	39,00	58.500,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
17	Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose, alginato de cálcio (sem sódio), rico em ácido gulurônico, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel, mantendo a umidade no leito da ferida e garantindo a retirada da completa cobertura sem deixar resíduos. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, macia, atóxica e hipoalergênica. - Tamanho 10 cm x 10 cm - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	25	UN	30,00	750,00
18	Cobertura composta de camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave, espuma de poliuretano com alta capacidade	125	UN	27,43	3.428,75

	<p>de absorção vertical, retenção do exsudato e conformidade no leito da ferida de até 2 cm de profundidade, com camada de poliacrilato de sódio e celulose para retenção do exsudato proporcionando o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano fixado apenas nas laterais, deixando o filme livre para retenção maior de exsudato, permitindo também a troca gasosa e servindo de barreira contra invasão de bactérias e/ou micro-organismos. Aplicação sem toque em 3 peças.</p> <p>- Tamanho 7,5x7,5cm - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE</p>				
24	<p>Produto lipofílico (repele à água), proporcionando proteção, maciez e restaurando PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas secreções e efluentes de incontinências, estômias e tratamento de pele perilesional. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo acesso da água ou efluente no local protegido pelo mesmo. Composto por óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicero, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. Registro na Anvisa como produto Classe I. - Frasco com 60 ml.</p> <p>- Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE</p>	75	UN	45,66	3.424,50
25	<p>Solução para higienização da pele perilesional, composta por detergente anfótero (cocoanfietato dissódico), laurilsulfato de sódio, propilenoglicol, alantoína, álcool isopropílico, metilparabeno, fragrância e água purificada. É um produto não estéril.</p> <p>- Frasco com 180 ml - Tipo: (Coloplast)</p>	50	UN	53,63	2.681,50

	-REFERÊNCIA: UNIDADE				
26	Curativo à base de gel transparente, amorfo, de consistência coesa. Composto por carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio 10% (sem sódio) e água purificada 90%. Sem aditivos, acondicionado em embalagem estéril, frasco tipo sanfona com aplicador bico longo. -Frasco de 8 g - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	500	UN	39,00	19.500,00

Assinatura: 16/04/2026 - Vigência: 15/04/2027

PROCESSO Nº 045/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/26 - ATA DE REGISTRO Nº 091/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo para veículos da Frota da Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: GENTE SEGURADORA S.A.

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor da Franquia	Valor do Seguro (12 meses)
01	RENAULT/SANDERO GCC9794 2017/2018	01	UN	R\$ 2.200,00	R\$ 451,00
02	RENAULT/SANDERO FRW6725 2017/2018	01	UN	R\$ 2.200,00	R\$ 452,00
03	VW/SAVEIRO FII2938 2017/2018	01	UN	R\$ 3.452,00	R\$ 585,00
04	VW/SAVEIRO FXJ3176 2017/2018	01	UN	R\$ 3.452,00	R\$ 583,50
05	VW/SAVEIRO GGH8486 2017/2017	01	UN	R\$ 3.736,00	R\$ 573,00
06	VW/SAVEIRO GGP4487 2017/2018	01	UN	R\$ 3.452,00	R\$ 583,50
07	CHEVROLET/ SPIN 1.8 AT LTZ FZS7255	01	UN	R\$ 3.039,00	R\$ 533,08

	2018/2018				
08	CHEVROLET/ SPIN 1.8 AT LTZ GEW2118 2018/2018	01	UN	R\$ 3.039,00	R\$ 532,04
09	CHEVROLET/ SPIN 1.8 AT LTZ GBZ8663 2018/2018	01	UN	R\$ 3.039,00	R\$ 532,45
10	VW/GOL 1.6 MB5 GEH0959 2018/2019	01	UN	R\$ 2.181,00	R\$ 470,96
11	VW/GOL 1.6 MB5 FHQ4447 2018/2019	01	UN	R\$ 2.181,00	R\$ 465,49
12	VW/GOL 1.6 MB5 FGV6776 2018/2019	01	UN	R\$ 2.181,00	R\$ 472,05
17	CHEVROLET/ SPIN 18L AT PREMIER DSV4D27 2021/2022	01	UN	R\$ 3.649,00	R\$ 577,36
18	CHEVROLET/ S10 DWP7172 2019/2020	01	UN	R\$ 8.135,00	R\$ 812,43
20	RENAULT/KWID ZEN 1.0 GJC0197 2017/2018	01	UN	R\$ 2.236,00	R\$ 445,16
21	RENAULT/ LOGAN EXPRESSION FWQ8955 2017/2018	01	UN	R\$ 2.764,00	R\$ 443,60
22	CITROEN/C3 AIRCROSS FL7 TLU6C56 2025/2025	01	UN	R\$ 3.100,00	R\$ 651,79
34	CHEVROLET/CLASSIC LS GCJ1693 2015/2016	01	UN	R\$ 2.313,00	R\$ 429,49
35	AMBULÂNCIA/GM MONTANA EXJ5F57 2018/2019	01	UN	R\$ 2.680,00	555,03

36	AMBULÂNCIA/CHEVROLET GM MONTANA PCIA GAC7339 2017/2018	01	UN	R\$ 2.717,00	550,76
37	RENAULT/SANDERO EXPRESSION 16 SCE GGH4588 2018/2018	01	UN	R\$ 2.638,00	R\$ 449,14
38	RENAULT/SANDERO AUTH 101 6V FIW3094 2018/2018	01	UN	R\$ 2.200,00	R\$ 447,97
39	VW/GOL RALLYE 1.6 DKI8429 2010/2011	01	UN	R\$ 2.192,00	R\$ 418,81
40	CHEVROLET/ SPIN 1.8 MTLTZ BWW4776 2018/2019	01	UN	R\$ 2.759,00	R\$ 551,39
41	CHEVROLET/ SPIN 1.8 MTLTZ BYI2882 2018/2019	01	UN	R\$ 2.759,00	R\$ 549,30
42	VW/NOVO VOYAGE CITY 1.6 DBS1156 2014/2014	01	UN	R\$ 2.521,00	R\$ 449,42
43	FORD/RANGER XLT 2.5 CD2 25 GBF8443 2014/2015	01	UN	R\$ 4.100,00	R\$ 680,68
44	FIAT/STRADA CS FIRE DBS1168 2010/2010	01	UN	R\$ 2.287,00	R\$ 493,15
45	CHEVROLET/ SPIN 1.8 MTLTZ EUH7227 2018/2019	01	UN	R\$ 2.759,00	R\$ 549,00
46	CHEVROLET/ SPIN 1.8 MTLTZ DRU3730 2018/2019	01	UN	R\$ 2.759,00	R\$ 549,00
47	CHEVROLET/ SPIN 1.8 MTLTZ FGL2208 2015/2016	01	UN	R\$ 2.759,00	R\$ 502,66

48	CHEVROLET/ SPIN 1.8 MTLTZ FWN7837 2017/2018	01	UN	R\$ 2.640,00	R\$ 516,67
50	RENAULT/OROCH PRO 16 BXD8D42 2023/2024	01	UN	R\$ 3.150,00	R\$ 708,27
51	PEUGEOT/PARTRAPID BUSIPK GEZ1C72 2023/2024	01	UN	R\$ 3.745,00	R\$ 706,54

Assinatura: 09/04/2026 - Vigência: 08/04/2027

PROCESSO Nº 045/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/26 - ATA DE REGISTRO Nº 092/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo para veículos da Frota da Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: SEGUROS SURA S.A.

Ite m	Descrição	Qtde	UN	Valor da Franquia	Valor do Seguro (12 meses)
13	RENAULT/MASTER FUR L2H2 FYQ5772 2018/2019	01	UN	R\$ 11.701,00	R\$ 944,17
14	RENAULT/MASTER FUR L2H2 FKH0601 2018/2019	01	UN	R\$ 11.701,00	R\$ 948,30
15	RENAULT/MASTER2 – REV AMBULÂNCIA FJH7J35 2022/2023	01	UN	R\$ 12.000,00	R\$ 3.124,88
16	RENAULT/MASTER L2 REV AMB FXY0E95 2021/2022	01	UN	R\$ 10.732,00	R\$ 2.259,87
19	GM/MONTANA MARIMAR AMB GIK8C15 2020/2021	01	UN	R\$ 3.130,00	R\$ 1.398,00
23	RENAULT/MASTER L2 CM AMB GBX0E05 2023/2024	01	UN	R\$ 11.351,00	R\$ 2.339,99
24	CAMINHONETE/AMB PEUGEOT DKI8354 2012/2013	01	UN	R\$ 10.654,00	R\$ 797,47

25	AMBULÂNCIA/MARCO POLO CSB8399 2018/2019	01	UN	R\$ 20.634,00	R\$ 1.591,46
26	AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER GAV7778 2016/2017	01	UN	R\$ 11.552,00	R\$ 896,00
27	AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER EVB2384 2018/2019	01	UN	R\$ 10.701,00	R\$ 988,04
28	AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER JM 16 EXU8770 2018/2019	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 997,22
29	AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER JM 16 EXW4645 2018/2019	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 995,00
30	AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER PORTO GBH0416 2018/2019	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 1.797,58
31	AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER PORTO FZN9426 2018/2019	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 1.803,23
32	AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER PORTO GAF6966 2018/2019	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 1.798,98
33	AMBULÂNCIA/RENAULT KANGOO REVES FYV0301 2017/2018	01	UN	4.334,00	R\$ 1.396,72
49	RENAULT/MASTER MARIM PAS GEK6H66 2019/2020	01	UN	R\$ 8.517,00	R\$ 996,39
52	RENAULT/MASTER RONTAN AMB PAQ9933	01	UN	R\$ 4.384,00	R\$ 1.696,46

	2015/2016					
53	RENAULT/MASTER RONTAN AMB DBA1905 2010/2011	01	UN	R\$ 4.468,00	R\$ 1.699,96	
54	AMBULÂNCIA/REAUULT/MASTER FLASH AM5 STS9C56 2024/2025	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 2.998,88	
55	RENAULT/MASTER TAWA L2 A UDF9I98 2025/2025	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 2.998,24	
56	RENAULT/ MASTER INOVA AM3 DSP2D12 2024/2025	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 2.396,00	
57	I PEUGEOT EXPERT TRMB AM UDC1F44 2025/2025	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 2.276,00	

Assinatura: 09/04/2026 - Vigência: 08/04/2027

Outros atos

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 037/2026 - PROCESSO Nº 159/2026. EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI. Objeto: Locação de impressora. **Recebimento das Propostas:** 22 de julho de 2026 às 08:00 até 27 de julho de 2026 às 08:00. **Abertura das Propostas:** 27 de julho de 2026 às 08:10. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 27 de julho de 2026 das 09:00 às 15:00. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de julho de 2026 - Fernanda Fogaça dos Santos - Condutora.**

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 043/2026 - PROCESSO Nº 170/2026. EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI. Objeto: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais Hidráulicos para o 28º Jogos Regionais da Melhor Idade - JOMI. **Recebimento das Propostas:** 08 de julho de 2026 às 08:00 até 15 de julho de 2026 às 08:00. **Abertura das Propostas:** 15 de julho de 2026 às 08:10. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 15 de julho de 2026 das 09:00 às 15:00. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de julho de 2026 - Fernanda Fogaça dos Santos - Condutora.**

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 044/2026 - PROCESSO Nº 171/2026. EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI. Objeto: Registro de Preços para Prestação de Serviços em Locação de Som, Iluminação e Banda musical para o 28º Jogos Regionais da Melhor Idade. **Recebimento das Propostas:** 14 de julho de 2026 às 08:00 até 17 de julho de 2026 às 08:00. **Abertura das Propostas:** 17 de julho de 2026 às 08:10. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 17 de julho de 2026 das 09:00 às 15:00. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de julho de 2026 - Fernanda Fogaça dos Santos - Condutora.**

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 045/2026 - PROCESSO Nº 173/2026. EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI. Objeto: Registro de Preços para fornecimento me Materiais de Escritório para o 28º Jogos Regionais da Melhor Idade - JOMI. **Recebimento das Propostas:** 16 de julho de 2026 às 08:00 até 21 de julho de 2026 às 08:00. **Abertura das Propostas:** 21 de julho de 2026 às 08:10. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 21 de julho de 2026 das 09:00 às 15:00. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de**

Avaré, 01 de julho de 2026 - Fernanda Fogaça dos Santos - Condutora.

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 046/2026 - PROCESSO Nº 174/2026. EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de camisetas para a equipe da SEME para o 28º Jogos Regionais da Melhor Idade - JOMI. **Recebimento das Propostas:** 20 de julho de 2026 às 08:00 até 23 de julho de 2026 às 08:00. **Abertura das Propostas:** 23 de julho de 2026 às 08:10. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 23 de julho de 2026 das 09:00 às 15:00. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de julho de 2026 - Fernanda Fogaça dos Santos - Condutora.**

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 048/2026 - PROCESSO Nº 178/2026. EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI. Objeto: AQUISIÇÃO: Material educativo (tabloides e cartilhas) para realizar ações de informação sobre a Campanha AEPETI 2026. **Recebimento das Propostas:** 24 de julho de 2026 às 08:00 até 29 de julho de 2026 às 08:00. **Abertura das Propostas:** 29 de julho de 2026 às 08:10. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 29 de julho de 2026 das 09:00 às 15:00. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de julho de 2026 - Fernanda Fogaça dos Santos - Condutora.**

AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/26 - PROCESSO Nº 055/26. EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI. Objeto: Registro de Preços para aquisição de café e açúcar para a Secretaria e Departamentos da Municipalidade. **Recebimento das Propostas:** 07 de julho de 2026 às 08:00 até 21 de julho de 2026 às 08:00. **Abertura das Propostas:** 21 de julho de 2026 às 08:10. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 21 de julho de 2026 às 09:00. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de julho de 2026 - Luciana da Silva - Pregoeira.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 085/26 - PROCESSO Nº. 158/26. EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de Dieta Enteral para atender pacientes do Programa Nutricional do Município. **Recebimento das Propostas:** 06 de julho de 2026 das 08 horas até 20 de julho de 2026 às 08 horas. **Abertura das Propostas:** 20 de julho de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 20 de julho de 2026 às 09 horas. **Informações:**

Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de julho de 2026 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 086/26 – PROCESSO Nº. 160/26. COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI. Objeto: Registro de Preços para eventual contratação futura de empresa para confecção de camisetas para o PROERD. **Recebimento das Propostas:** 08 de julho de 2026 das 08 horas até 22 de julho de 2026 às 08 horas. **Abertura das Propostas:** 22 de julho de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 22 de julho de 2026 às 09 horas. **Informações:** Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de julho de 2026 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/26 – PROCESSO Nº 161/26. ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS. Objeto: Registro de Preços para locação de impressoras para atender as unidades de saúde. **Recebimento das Propostas:** 07 de julho de 2026 às 08:00 até 23 de julho de 2026 às 08:00. **Abertura das Propostas:** 23 de julho de 2026 às 08:10. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 23 de julho de 2026 às 09:00. **Informações:** Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de julho de 2026 – Erica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 091/26 – PROCESSO Nº. 156/26. ABERTO PARA TODO TIPO DE EMPRESAS. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de alimentação para a execução do preparo e do fornecimento de refeições para o 28º Jogos Regionais da Melhor Idade – JOMI – 8ª Região Esportiva. **Recebimento das Propostas:** 7 de julho de 2026 das 8 horas até 23 de julho de 2026 às 8 horas. **Abertura das Propostas:** 23 de julho de 2026 às 8h10min. **Início da Sessão de Disputa de Lances:** 23 de julho de 2026 às 9 horas. **Informações:** Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 1º de julho de 2026 – Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/26 – PROCESSO Nº. 087/26. Fica adjudicado as empresas **DL DENTAL LTDA** com valor global de R\$ 2.096,00 (dois mil e noventa e seis reais), **QUATRO HOSPITALAR LTDA** com valor global de R\$ 517,08 (quinhentos e dezessete reais e oito centavos),

YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA com valor global de R\$ 1.815,17 (um mil oitocentos e quinze reais e dezessete centavos), **CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA** com valor global de R\$ 19.772,00 (dezenove mil setecentos e setenta e dois reais), **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** com valor global de R\$ 121,23 (cento e vinte e um reais e vinte e três centavos), **MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** com valor global de R\$ 1.590,56 (um mil quinhentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), **DENTAL MED PLUS LTDA ME** com valor global de R\$ 17.858,59 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), **E.C.S. TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** com valor global de R\$ 32.343,41 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), **ODONTOMED T/A LTDA** com valor global de R\$ 9.775,98 (nove mil setecentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), **GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA** com valor global de R\$ 57.735,13 (cinquenta e sete mil setecentos e trinta e cinco reais e treze centavos), **BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA** com valor global de R\$ 13.774,27 (treze mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), **MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP** com valor global de R\$ 24.164,31 (vinte e quatro mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), **DIPROM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA** com valor global de R\$ 2.457,73 (dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), **DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** com valor global de R\$ 18.142,00 (dezoito mil cento e quarenta e dois reais), **DENTAL MARIA LTDA** com valor global de R\$ 57.613,70 (cinquenta e sete mil seiscentos e treze reais e setenta centavos), **FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA** com valor global de R\$ 45.271,19 (quarenta e cinco mil duzentos e setenta e um reais e dezenove centavos), **ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME** com valor global de R\$ 1.074,00 (um mil setenta e quatro reais), **AIRMED LTDA** com valor global de R\$ 12.472,98 (doze mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), **OCTO FÁRMACO LTDA** com valor global de R\$ 509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos), **DIABÉTICOS LTDA EPP** com valor global de R\$ 13.593,71 (treze mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), **DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA** com valor global de R\$ 8.185,89 (oito mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), **A2XR COMERCIAL LTDA** com valor global de R\$ 27.990,41 (vinte e sete mil novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos), referente ao registro de preços para eventual aquisição futura de materiais odontológicos. **Adjudicado em:**

18/6/2026. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2026 - PROCESSO Nº 124/2026. Fica adjudicado a empresa **CONCEPT OBRAS LTDA EPP**, no valor global de **R\$ 195.999,00 (Cento e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais)**, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada em pintura e iluminação cênica no Cristo Redentor e iluminação da cascata. **Adjudicado em: 17/06/2026.** Claudinei Cardoso Borges - Secretário Municipal de Turismo da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO

Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Decreto Municipal nº 8.137/2025 e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21; **HOMOLOGA** as empresas **CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA** (itens 179, 180, 383), **MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI** (itens 53, 56, 120), **ODONTOMED T/A LTDA** (itens 32, 33, 236, 237), **DL DENTAL LTDA** (itens 100 e 303), **DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA** (itens 2, 6, 26, 29, 57, 214), **FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA** (itens 11, 49, 95, 96, 97, 98, 354, 298, 299, 300, 301, 302, 309, 99, 106, 217, 218, 231, 232), **YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** (itens 195, 196, 317, 399), **DENTAL MARIA LTDA-ME** (itens 12, 14, 101, 122, 123, 124, 329, 356, 372, 398, 226, 304, 325, 326, 327, 328, 125, 126, 169, 181, 216, 221), **DENTAL MED PLUS LTDA-ME** (itens 40, 41, 105, 151, 161, 162, 405, 251, 260, 290, 308, 364, 370, 182, 202, 211, 223, 244, 245), **MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI** (itens 19, 35, 36, 402, 229, 239, 240, 287, 368, 375, 45, 199, 207, 210, 224, 225), **DIABÉTICOS EIRELI EPP** (itens 3, 4, 39, 107, 110, 206, 320, 208, 209, 219, 220, 310, 313), **ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA** (itens 10, 215), **GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA** (itens 31, 43, 44, 88, 113, 118, 407, 396, 397, 400, 401, 403, 404, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 380, 381, 384, 385, 386, 389, 361, 373, 374, 376, 377, 379, 316, 321, 352, 353, 355, 360, 204, 228, 238, 247, 248, 291, 193, 194, 197, 198, 200, 201, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 174, 176, 177, 178, 183, 186, 165, 166, 167, 170, 171, 173, 150, 156, 157, 158, 163, 164), **A2XR COMERCIAL LTDA** (itens 1, 5, 15, 16, 21, 22, 371, 378, 388, 324, 338, 359, 366, 367, 369, 296, 297, 307, 311, 318, 322, 258, 261, 277, 289, 294, 295, 241, 246, 249, 252, 253, 257, 168, 175, 185, 222, 227, 234, 108, 111, 114, 115, 121, 127, 86, 91, 92, 93, 94, 104, 62, 63, 64, 65, 69, 79, 46, 48, 54, 55, 58, 61, 23, 25, 27, 37, 38, 42), **E.C.S. TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (itens 34, 50, 51, 59, 60, 66, 334, 335, 336,

337, 365, 286, 319, 330, 331, 332, 333, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 255, 262, 263, 264, 265, 266, 142, 143, 144, 145, 146, 254, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 81, 82, 83, 116, 128, 129, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 67, 68, 70, 71, 72, 73), **BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI** (itens 28, 30, 89, 109, 112, 147, 363, 408, 349, 350, 351, 357, 358, 362, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 314, 315, 339, 340, 341, 342, 205, 230, 233, 235, 292, 312, 148, 152, 154, 155, 159, 160), **QUATRO HOSPITALAR LTDA** (itens 256, 259, 323), **AIRMED LTDA** (itens 9, 18, 24, 47, 84, 117, 119, 172), **DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - LTDA** (itens 13, 149, 153), **OCTO FÁRMACO LTDA** (itens 7, 8, 212, 213), **AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** (itens 87), **DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA EPP** (itens 17, 20, 242, 243, 250, 382), responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição futura de materiais odontológicos, relativa ao **Pregão Eletrônico nº. 050/26 - Processo nº. 087/26. Homologado em: 18/6/2026.**

Claudinei Cardoso Borges - Secretário Municipal de Turismo da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Decreto Municipal nº 8.137/2025 e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21; **HOMOLOGA** a empresa **CONCEPT OBRAS LTDA EPP**, responsável pela contratação de empresa especializada em pintura e iluminação cênica no Cristo Redentor e iluminação da cascata, relativa ao **Pregão Eletrônico nº 069/26 - Processo nº 124/26. Homologado em: 17/06/2026.**

RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/26 - PROCESSO Nº 147/26. Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa **17.999.520 MICHELE SILVEIRA DIAS**, no valor total de **R\$ 7.680,00 (sete mil seiscientos e oitenta reais)**, objetivando o fornecimento de Aulas de Dança e Expressão Corporal para Atividades Extracurriculares, destinadas aos alunos da EMEB Dona Bidunga, com fulcro no inc. II do artigo 75 da Lei Federal 14.133/21. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de julho de 2026.** César Augusto de Oliveira - Secretário Municipal de Educação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/26 - PROCESSO Nº 149/26. Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa **EBIO TREINAMENTOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA**, no valor total de **R\$ 57.900,00 (cinquenta e sete mil e novecentos reais)**, objetivando a prestação de serviços técnicos ambientais destinados à regularização ambiental, renovação da Licença de Operação (LO) junto a CETESB e apoio à gestão municipal

de resíduos sólidos, incluindo revisão e elaboração de planos municipais pertinentes, com fulcro no inc. VIII do artigo 75 da Lei Federal 14.133/21. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de julho de 2026. Judésio Borges - Secretário Municipal de Meio Ambiente.**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/26 - PROCESSO Nº 164/26. Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa **4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA**, no valor total de **R\$ 19.104,00 (dezenove mil cento e quatro reais)**, objetivando o Fornecimento de acesso à plataforma de ensino para os servidores do DTI, com fulcro no inc. II do artigo 75 da Lei Federal 14.133/21. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de julho de 2026. Christian Wendel Santana Xavier - Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia.**

EXTRATO DE ATA PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 050/26 - Processo nº. 087/26. Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Detentora: DL DENTAL LTDA. Valor Global:** R\$ 2.096,00 (dois mil e noventa e seis reais). **Detentora: QUATRO HOSPITALAR LTDA. Valor Global:** R\$ 517,08 (quinhentos e dezessete reais e oito centavos). **Detentora: YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Global:** R\$ 1.815,17 (um mil oitocentos e quinze reais e dezessete centavos). **Detentora: CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. Valor Global:** R\$ 19.772,00 (dezenove mil setecentos e setenta e dois reais). **Detentora: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Valor Global:** R\$ 121,23 (cento e vinte e um reais e vinte e três centavos). **Detentora: MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Global:** R\$ 1.590,56 (um mil quinhentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos). **Detentora: DENTAL MED PLUS LTDA ME. Valor Global:** R\$ 17.858,59 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). **Detentora: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Valor Global:** R\$ 32.343,41 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos). **Detentora: ODONTOMED T/A LTDA. Valor Global:** R\$ 9.775,98 (nove mil setecentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos). **Detentora: GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. Valor Global:** R\$ 57.735,13 (cinquenta e sete mil setecentos e trinta e cinco reais e treze centavos). **Detentora: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA. Valor Global:** R\$ 13.774,27 (treze mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos). **Detentora: MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP.**

Valor Global: R\$ 24.164,31 (vinte e quatro mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos). **Detentora: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA. Valor Global:** R\$ 2.457,73 (dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos). **Detentora: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. Valor Global:** R\$ 18.142,00 (dezoito mil cento e quarenta e dois reais). **Detentora: DENTAL MARIA LTDA. Valor Global:** R\$ 57.613,70 (cinquenta e sete mil seiscentos e treze reais e setenta centavos). **Detentora: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. Valor Global:** R\$ 45.271,19 (quarenta e cinco mil duzentos e setenta e um reais e dezenove centavos). **Detentora: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME. Valor Global:** R\$ 1.074,00 (um mil setenta e quatro reais). **Detentora: AIRMED LTDA. Valor Global:** R\$ 12.472,98 (doze mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos). **Detentora: OCTO FÁRMACO LTDA. Valor Global:** R\$ 509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos). **Detentora: DIABÉTICOS LTDA EPP. Valor Global:** R\$ 13.593,71 (treze mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos). **Detentora: DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA. Valor Global:** R\$ 8.185,89 (oito mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). **Detentora: A2XR COMERCIAL LTDA. Valor Global:** R\$ 27.990,41 (vinte e sete mil novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos). **Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais odontológicos. **Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços:** 18/6/2026.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 035/26 - Processo nº 147/26. Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Contratada:** 17.999.520 MICHELE SILVEIRA DIAS. **Objeto:** Fornecimento de Aulas de Dança e Expressão Corporal para Atividades Extracurriculares, destinadas aos alunos da EMEB Dona Bidunga. **Valor Global:** R\$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais). **Data da Assinatura do Contrato:** 01/07/2026.

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 036/26 - Processo nº 149/26. Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Contratada:** EBIO TREINAMENTOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA. **Objeto:** Prestação de serviços técnicos ambientais destinados à regularização ambiental, renovação da Licença de Operação (LO) junto a CETESB e apoio à gestão municipal de resíduos sólidos, incluindo revisão e elaboração de planos municipais pertinentes. **Valor Global:** R\$ 57.900,00 (cinquenta e sete mil e novecentos reais). **Data da Assinatura do Contrato:** 01/07/2026.

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 039/26 - Processo nº 164/26. Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Contratada:** 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA. **Objeto:** Fornecimento de acesso à plataforma de ensino para os servidores do DTI. **Valor Global:** R\$ 19.104,00 (dezenove mil cento e quatro reais). **Data da Assinatura do Contrato:** 01/07/2026.

EXTRATO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 069/2026 - Processo nº. 124/2026. Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Contratada: CONCEPT OBRAS LTDA EPP. Objeto:** contratação de empresa especializada em pintura e iluminação cênica no Cristo Redentor e iluminação da cascata. **Valor Global: R\$ 195.999,00 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais).** **Data da Assinatura do Contrato: 17/06/2026.**

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **INEXIGIBILIDADE Nº 033/25 - PROCESSO Nº 141/25 (Contrato nº 076/25)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **ANDERSON JOSÉ PALMA JURADO ME**, responsável pela prestação de serviços de assessoria de turismo ao Município de Avaré, para a realização de inventário e diagnóstico turístico, pesquisas e demandas do turismo local, projetos de fomento e financiamento, planejamento de ações integradas entre gestão pública e o setor privado para promover e estruturar o turismo local, gestão de informações turísticas através da criação e atualização do banco de dados, capacitação de profissionais e outras ações pertinentes a matéria, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **29 de junho de 2027**, no valor global de **R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)**. Claudinei Cardoso Borges - Secretário Municipal de Turismo.

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/23 - PROCESSO Nº 140/23 (Contrato nº 092/23)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA**, responsável pelo serviços de cessão de uso de sistemas integrados de informática para gestão de convênios, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **20 de junho de 2027**, no valor global de **R\$ 282.553,92 (duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos)**. Antônio Rodrigues dos Santos Neto - Secretário Municipal de Administração.

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/21 - PROCESSO Nº 322/21 (Contrato nº 088/22), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE LTDA**, responsável pela prestação de serviços e fornecimento de licenças de uso de programas de informática (sistemas integrados), abrangendo conversão de dados, implantação, treinamento e capacitação, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **11 de julho de 2027**, no valor global de **R\$ 1.160.510,40 (um milhão, cento e sessenta mil, quinhentos e dez reais e quarenta centavos)**. Antônio Rodrigues dos Santos Neto - Secretário Municipal de Administração.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica **REVOGADO** os **Itens 52, 85, 90, 102, 103, 184, 203, 288, 293, 305, 306, 387 e 406** do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2026 - PROCESSO Nº 087/2026**, cujo objeto o registro de preços para eventual aquisição futura de materiais odontológicos, conforme preceitua o artigo 71, Inciso II, §2º da Lei Federal nº 14.133/21. **Revogado em: 18/6/2026.** Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal de Saúde.